



日立冷藏庫全系列
極效節約能效制霸



日立洗衣機全系列
金級省水標章認證

阿奇立克日立台灣家電股份有限公司
TEL:02-2516-0500
Hitachi-homeappliances.com.tw

總公司暨營業所
地址:台北市南京東路3段65號2樓

營業所暨展示中心			維修服務中心		中壢	台南
桃竹營業所	台中營業所	高雄營業所	台北	台中	高雄	
03-425-1077	04-2220-1133	07-522-9100	02-2771-8200	04-2220-1133	07-522-9100	
			新北	嘉義	宜蘭	
			02-8941-6169	05-236-1943	03-931-1299	



掃描QR Code
商品資訊帶著走

HITACHI



2024 | 夏 | 全商品型錄

The Art of Ease

The Art of Ease

美味藏鮮工藝



冰箱全系列

日本原裝進口

原裝進口

P.3-6

P.3-4

P.5-6

百變佳餚輕鬆上桌



料理爐全系列

P.7-8

極智洗滌工藝



洗衣機全系列

滾筒式洗衣機

直立式洗衣機

P.9-12

P.9-10

P.11-12

極輕勁吸工藝



吸塵器全系列

P.13-14

日本原裝進口

冰箱

規格一覽表



R-HW620RJ

真空冰溫室

鎖鮮減少營養流失



功能示意圖

約 2°C 低溫冷藏

全室濕潤獨立鎖濕



門邊收納空間除外

自動感知 即鮮冷凍

抑制冰晶保留營養



























功能示意圖

日立冰箱

美味藏鮮工藝



R-HW620RJ

系 列		質 感 琉 璃							經 典 鋼 板				
型 號 / 容 量		741L R-ZXC740KJ	676L R-XG680NJ	662L R-GG670TJ	614L R-HW620RJ	537L R-HW540RJ	569L R-KW580KJ	407L R-SG420J	615L R-SF62NJ	527L R-HSF53NJ	537L R-HS54TJ	475L R-HS49NJ	407L R-S42NJ R-S42NJL
		六門 寬880mm	六門 寬825mm	六門 寬880mm	六門 寬685mm	六門 寬650mm	六門 寬685mm	五門 寬600mm	六門 寬750mm	六門 寬650mm	五門 寬650mm	五門 寬650mm	五門 寬600mm
外 觀 / 顏 色		 ■ 琉璃鏡 X ■ 琉璃黑 XK ■ 琉璃白 XW ■ 琉璃鏡 X ■ 琉璃黑 XK ■ 琉璃白 XW ■ 琉璃金 XN	 ■ 琉璃鏡 X ■ 琉璃黑 XK ■ 琉璃白 XW ■ 琉璃金 XN	 ■ 紫霧玻璃 X ■ 琉璃黑 XK ■ 琉璃白 XW NEW 淺型 符合 櫃檯深度	 ■ 琉璃鏡 X ■ 琉璃白 XW ■ 琉璃金 XN	 ■ 琉璃鏡 X ■ 琉璃白 XW ■ 琉璃金 XN	 ■ 琉璃鏡 X ■ 琉璃白 XW ■ 香檳琉璃金 XTN 集雅社 專售	 ■ 琉璃白 XW ■ 琉璃金 XN	 ■ 香檳不銹鋼 SN ■ 星燦白 W	 ■ 星燦金 CNX ■ 消光白 SW	 ■ 星燦金 CNX ■ 月光白 HWH	 ■ 星燦金 CNX ■ 消光白 SW	 ■ 香檳不銹鋼 SN ■ 星燦白 W
建 議 售 價		NT\$169,800	NT\$97,400	NT\$97,400	NT\$87,900	NT\$73,900	NT\$93,400	NT\$51,400	NT\$78,900	NT\$62,400	NT\$58,400	NT\$55,900	右開 NT\$47,900 左開 NT\$48,900
商 品 尺 寸 散 熱 空 間 寬 x 深 x 高 (mm) (打開抽屜最大尺寸)		 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)
冷 藏 室 (L)		 製冰室(L) 上層冷凍室(L) 下層冷凍室(L) 蔬果室(L) 本體寬×深×高(mm) 936×814×1907	 製冰室(L) 上層冷凍室(L) 下層冷凍室(L) 蔬果室(L) 本體寬×深×高(mm) 882×809×1907	 製冰室(L) 上層冷凍室(L) 下層冷凍室(L) 蔬果室(L) 本體寬×深×高(mm) 936×814×1907	 製冰室(L) 上層冷凍室(L) 下層冷凍室(L) 蔬果室(L) 本體寬×深×高(mm) 737×814×1907	 製冰室(L) 上層冷凍室(L) 下層冷凍室(L) 蔬果室(L) 本體寬×深×高(mm) 702×780×1907	 製冰室(L) 上層冷凍室(L) 下層冷凍室(L) 蔬果室(L) 本體寬×深×高(mm) 737×814×1907	 製冰室(L) 上層冷凍室(L) 下層冷凍室(L) 蔬果室(L) 本體寬×深×高(mm) 640×740×1872	 製冰室(L) 上層冷凍室(L) 下層冷凍室(L) 蔬果室(L) 本體寬×深×高(mm) 802×814×1892	 製冰室(L) 上層冷凍室(L) 下層冷凍室(L) 蔬果室(L) 本體寬×深×高(mm) 702×780×1907	 製冰室(L) 上層冷凍室(L) 下層冷凍室(L) 蔬果室(L) 本體寬×深×高(mm) 702×731×1907	 製冰室(L) 上層冷凍室(L) 下層冷凍室(L) 蔬果室(L) 本體寬×深×高(mm) 702×731×1907	 製冰室(L) 上層冷凍室(L) 下層冷凍室(L) 蔬果室(L) 本體寬×深×高(mm) 640×740×1872
特 色	貼心便捷設計	IoT手機智能遠控/電動門	可調式層架/LED照明燈	雙冷卻系統	雙冷卻系統	雙冷卻系統	雙冷卻系統	可調式層架 / LED照明燈	可調式層架/LED照明燈	雙冷卻系統	雙冷卻系統	雙冷卻系統	左右開可選
	操作面板	觸控式面板	觸控式面板	觸控式面板	觸控式面板	觸控式面板	觸控式面板	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板
冰 溫 室	真空冰溫室	約±1°C設定 Ru低溫白金奈米觸媒		約-1°C	約-1°C	約-1°C	約-1°C						
	約-1°C特鮮冰溫室												
冷 藏 室	獨立鎖濕低溫冷藏室/約2°C熟食免放涼												
	即鮮冷藏區(第三、四層)/約2°C熟食免放涼	右側	右側						右側				
冷 凍 室	急冷藏(第一層)												
	強化玻璃層架	上/中段	上/中段	全段	全段	全段	全段		上/中段	全段	全段	全段	
	自動即鮮冷凍	大型寬淺冷凍區	大型寬淺冷凍區	大型寬淺冷凍區	大型寬淺冷凍區	大型寬淺冷凍區	小型冷凍區						
	手動瞬冷急凍							小型冷凍區	小型冷凍區	大型寬淺冷凍區	大型寬淺冷凍區	大型寬淺冷凍區	小型冷凍區
蔬 果 室	獨立式自動製冰室 / 給水管道自動清潔												
	白金蔬果睡眠保鮮室			僅下層	僅下層	僅下層		僅下層					
節 能 科 技	水潤蔬果保鮮室												
	國家能源效率認證	▲	1級	1級	1級	1級	2級	1級	1級	1級	1級	1級	1級

商品外觀顏色因印刷效果及電腦螢幕顏色不同而有所差異，型錄商品顏色僅供參考，請以實體為主。▲能源局尚未公告700公升以上冰箱效能1級標準。

原裝進口

冰箱

規格一覽表



高效變頻壓縮機

智慧變頻 極致效能

功能示意圖

雙風扇冷卻系統

高效智能 溫度調節

冷凍室
冷卻氣流
冷藏室
冷卻氣流

功能示意圖

三重抗菌除臭濾網

高效循環脫臭

硫磺系
氮系
醛系




























功能示意圖

強化玻璃層架

耐重耐熱 不易刮傷

耐重
耐熱

功能示意圖

系 列	大容量 兩門對開		solfège 三門			變頻節能 兩門			變頻節能 兩門下冷凍		Carbon Line 兩門		單門冷凍櫃	
型 號 / 容 量	595L R-S600PTW	394L R-G41B 右開 R-G41BL 左開	331L R-G36B 右開 R-G36BL 左開	394L R-V41C	331L R-V36C	570L HRTN8601DF	460L R-V469	417L R-VX429	313L HRBN5366DF 右開 HRBN5366DFL 左開	275L HRBN5303MF	260L HRTN5275MF	240L HRTN5255MF	113L R-115ETW	
	二門 寬920mm	三門 寬600mm	三門 寬540mm	三門 寬600mm	三門 寬540mm	二門 寬855mm	二門 寬715mm	二門 寬680mm	二門 寬595mm	二門 寬560mm	二門 寬560mm	二門 寬560mm	單門 寬460mm	
外 觀 / 顏 色	 ■ 琉璃黑 GBK ■ 琉璃瓷 GS	 ■ 琉璃灰 GSV ■ 琉璃棕 GBW ■ 琉璃白 GPW	 ■ 琉璃白 GPW	 ■ 星燦灰 BBK ■ 星燦金 CMX	 ■ 星燦灰 BBK ■ 星燦金 CMX	 ■ 星燦銀 BSLTW	 ■ 星燦銀 BSL ■ 典雅白 PWH	 ■ 星燦銀 BSL ■ 典雅白 PWH	 ■ 漸層琉璃黑 XGRTW ■ 琉璃白 GPWTW ■ 琉璃鏡 XTW	 ■ 星燦灰 BBKTW ■ 星燦金 CNXTW	 ■ 璀璨銀 XTW	 ■ 璀璨銀 XTW	 ■ 星燦金 CNX	
建 議 售 價	NT\$48,900	NT\$35,400	NT\$32,400	NT\$34,400	NT\$31,400	NT\$32,900	NT\$27,490	NT\$24,400	右開 NT\$26,400 左開 27,400 琉璃鏡 28,400	NT\$21,900	NT\$19,400	NT\$18,400	NT\$13,900	
商 品 尺 寸 散 熱 空 間 寬 x 深 x 高 (mm)														
冷藏室 (L) 蔬果室 (L) 冷凍室 (L) 本體寬×深×高(mm) 外包裝尺寸:寬×深×高(mm)														
	226 L 369 L 1,795 920 720 977×775×1875	236 L 79 L 79 L 1,810 600 655 638×744×1882	196 L 66 L 69 L 1,735 540 655 578×730×1796	236 L 79 L 79 L 1,810 600 655 638×744×1882	196 L 66 L 69 L 1,735 540 655 578×730×1796	149 L 421 L 1,835 855 740 956×774×1897	119 L 341 L 1,835 715 740 770×775×1895	112 L 305 L 1,770 680 720 730×760×1850	204 L 109 L 1,900 595 650 645×697×1960	183 L 92 L 1,600 560 655 607×706×1656	56 L 204 L 1,680 560 635 588×680×1742	56 L 184 L 1,580 560 635 588×680×1642	113 L 1,110 460 585 503×656×1153	
門扉材質	質感琉璃	質感琉璃	質感琉璃	髮絲紋銅板	髮絲紋銅板	經典銅板	經典銅板	經典銅板	質感琉璃	髮絲紋銅板	經典銅板	經典銅板	髮絲紋銅板	
操作面板	按鍵式面板(庫內)	觸控式面板	觸控式面板	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板(庫內)	觸控式面板	觸控式面板	按鍵式面板(庫內)	觸控式面板	旋鈕式面板(庫內)	旋鈕式面板(庫內)	旋鈕式面板(庫內)	旋鈕式面板(庫內)	
可調式層架/LED照明燈														
獨立保鮮室														
保鮮模式切換											可移動式	可移動式		
除臭濾網	三重抗菌除臭	奈米鈦抗菌除臭	奈米鈦抗菌除臭	三重抗菌除臭	三重抗菌除臭	乳製品<->蔬果模式 奈米鈦抗菌除臭	乳製品<->蔬果模式 奈米鈦抗菌除臭	冷藏-乳製品-生鮮 三重抗菌除臭	乳製品<->蔬果模式 奈米鈦抗菌除臭	乳製品<->蔬果模式 奈米鈦抗菌除臭	乳製品<->蔬果模式 奈米鈦抗菌除臭	乳製品<->蔬果模式 奈米鈦抗菌除臭	三重抗菌除臭	
急速冷凍	第一層/約90分鐘			第三層/約50分鐘	第三層/約50分鐘									
強化玻璃層架														
多功能紅酒架/可滑動式托盤														
急速冷凍	第一層至第四層													
自動製冰/自動清潔														
蔬果保鮮室	雙層收納	雙層收納	雙層收納	雙層收納	雙層收納									
雙風扇冷卻系統														
節能溫度感應系統														
國家能源效率認證	2級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	▲	

商品外觀顏色因印刷效果及電腦螢幕顏色不同而有所差異，型錄商品顏色僅供參考，請以實體為主。

■ 上表深度尺寸不含手把、腳架(遮蔽架) *HRBN5366DF提供改門方向服務，詳情請洽各地維修服務中心(此項為付費服務)。▲ 能源局尚未公告冷凍櫃效能標準。

全系列料理爐

規格一覽表




自動揉麵到
烘焙一機搞定

化繁為簡 在家享受現烤美味




內建經典
台菜選單

精準烹調 美味料理輕鬆上桌



自動
清潔脫臭

高溫蒸氣 輕鬆去除污垢油耗味



日立
全能料理爐

MRO-BK5000AT



系 列		W Scan重量・溫度雙感測 [料理 + 烘焙 旗艦款]	W Scan重量・溫度雙感測 [美型設計款]	三 重 智 能 感 測 [全能料理款]	烘烤 + 微波 [銷售人氣款]	微波 [氣炸+烘烤款]	微波 [大容量款]	微波 [入門款]
產 地		日 本 原 裝 進 口	原 裝 進 口					
型 號		MRO-BK5000AT	MRO-W1000YT	MRO-S800AT	MRO-VS700T	HMR-DA2713	HMR-DS3213	HMR-M2002
庫內總容量 (L)		33L	30L	31L	22L	27L	32L	20L
外 觀 / 顏 色		 珍珠白 (W)	 珍珠白 (W)	 爵色黑 (K) / 珍珠白 (W)	 晶鑽紅 (R) / 珍珠白 (W)	 銀黑色 (SLBK)	 鏡面黑 (BK)	 黑
建 議 售 價		NT\$52,900	NT\$31,900	NT\$24,900	NT\$17,500	NT\$8,690	NT\$4,980	NT\$2,890
商品尺寸 寬x深x高 (mm)		500×459×418 (不含把手)	497×442×375 (不含把手)	487×430×380 (不含把手)	503×416×340 (不含把手)	495×424×290	523×410×300	440×330×258
散熱空間(mm)		上方100 / 左右、後方可貼壁	上方100 / 左右、後方可貼壁	上方100 / 左右各45後方可貼壁	上方100 / 左方40右後方可貼壁	上方200 / 左右50 / 後方100	上方200 / 左右50 / 後方100	上方200 / 左右50 / 後方100
最高溫度		300°C	300°C	250°C	250°C			
輸出火力(微波)		1000W	1000W	1000W	1000W	900W	850W	700W
主廚烹調	智慧感應裝置	W Scan重量・溫度雙感測 (三點重量感測器+8眼紅外線感測器)	W Scan重量・溫度雙感測 (三點重量感測器+8眼紅外線感測器)	三 重 智 能 感 測 (蒸氣・溫度感測器+重量感測器)	紅外線感測器 溫度感測器			
	女子營養大學食譜	(獨家研發)						
	過熱水蒸氣模式							
	燒烤模式							
	烘烤模式	W雙光速加熱器+熱風循環	W雙光速加熱器+熱風循環	上下平面加熱器	上下平面加熱器	10段火力 旋轉式加熱機制 360度均勻受熱 33道精選內建行程 (+13道美味食譜電子版)	11段火力 旋轉式加熱機制 360度均勻受熱 6道快速行程	5段火力 旋轉式加熱機制 360度均勻受熱
	蒸氣模式	3種	3種	3種	3種			
	微波模式							
料理機能	自動烹調 / 總食譜數	400道/415道(20道台灣專屬料理)	152道/197道	105道/131道	92道/125道			
	無油炸物料理							
	10分鐘快速料理							
	上下2層套餐料理							
配 件	2品同時溫熱功能					可依時間或重量解凍 燒烤烹飪、烘烤烹飪、氣炸烹飪 組合烹飪模式	可依時間或重量解凍 組合烹調模式	可依時間或重量解凍
	全自動麵包烘焙		手動烘焙	手動烘焙	手動烘焙			
	麵包烘焙器(附揉麵機)							
	可拆洗陶瓷底盤	石紋陶瓷底盤	石紋陶瓷底盤	新款石紋陶瓷底盤		玻璃轉盤 炸烤3件組 (炸盤x1、分層烤架x2)	玻璃轉盤	玻璃轉盤
便利設計	淺型防變形烤盤	2枚	2枚		1枚			
	烤架	1枚	1枚					
	面板操作	液晶觸碰	按鍵+旋鈕一體式	按鍵式+前置選單設計	按鍵式+前置選單設計	微電腦按壓式、庫內燈 防燙傷把手設計、廚房計時器、兒童安全鎖、 微波快捷鍵、防輻射視窗、除臭、蒸氣清潔	微電腦按壓式、庫內燈 防燙傷把手設計、廚房計時器、 兒童安全鎖、防輻射視窗	機械式旋鈕、庫內燈 防燙傷把手設計 防輻射視窗
螢幕顯示		烤具位置/食材份量/加水提示	烤具位置 / 加水提示	烤具位置/加水提示	烤具位置/加水提示			
自動清潔模式		蒸氣清潔/脫臭/水管排水	蒸氣清潔/脫臭/水管排水	蒸氣清潔/脫臭/水管排水	蒸氣清潔/脫臭/水管排水			

商品外觀顏色因印刷效果及電腦螢幕顏色不同而有所差異，型錄商品顏色僅供參考，請以實體為主。

全系列
滾筒式洗衣機

規格一覽表



風熨斗烘衣科技

以極速風 撫平皺褶

功能示意圖

AI智能感測洗衣

一鍵啟動 智慧感測

功能示意圖

洗劑自動投入









根據衣物狀況自動調整計量

功能示意圖

日立洗脫烘

極智洗滌工藝

BD-SX120HJ

系 列	變 頻 洗 脫 烘							變 頻 洗 脫																
產 地	日 本 原 裝 進 口							原 裝 進 口																
型 號 / 容 量	BD-SX120HJ 左開 BD-SX120HJR 右開			BD-NX125FH 左開 BD-NX125FHR 右開			BD-NV125FH 左開 BD-NV125FHR 右開			BD-SX115FJ 左開 BD-SX115FJR 右開			BD-SV115GJ 左開 BD-SV115GJR 右開			BD-SG110GJ 左開			BD-120XGV 左開		BD-120GV 左開			
	洗脫 12 kg	烘衣 8 kg	本體寬 600mm	洗脫 12.5 kg	烘衣 8 kg	本體寬 695mm	洗脫 12.5 kg	烘衣 8 kg	本體寬 695mm	洗脫 11.5 kg	烘衣 8 kg	本體寬 600mm	洗脫 11.5 kg	烘衣 8 kg	本體寬 600mm	洗脫 11 kg	烘衣 8 kg	本體寬 600mm	洗脫 12 kg	本體寬 600mm	洗脫 12 kg	本體寬 600mm		
外 觀 / 顏 色	 星燦白 (W)			 璀璨金 (N)			 星燦白(W)僅限左開 璀璨金 (N)			 珍珠白 (N)			 星燦白 (W)			 星燦白 (W)			 星際灰 (MAG)			 月光白 (WH)		
建 議 售 價	左開 NT\$69,900 右開 NT\$70,900			左開 NT\$85,400 右開 NT\$86,400			左開 NT\$79,900 右開 NT\$80,900			左開 NT\$64,900 右開 NT\$65,900			左開 NT\$59,400 右開 NT\$60,400			NT\$48,900			NT\$34,900			NT\$27,900		
商 品 尺 寸 寬 x 深 x 高 (mm)																								
包裝箱尺寸:寬×深×高(mm)	695×765×1100			750×680×1112			750×680×1095			695×765×1100			695×765×1100			695×765×1100			655×700×915			655×700×915		
安裝尺寸:寬×深×高(mm)	630×716×1065			735×620×1070			735×620×1060			630×715×1065			630×715×1050			630×715×1050			600×650×850			600×650×850		
自主環淨科技																								
AI 智能感測洗衣																								
洗劑自動投入																								
IoT 遠距操控																								
Air Wash 風速淨 *																								
免水洗除菌消臭行程																								
抗蟎 (洗衣行程使用)																								
水流方式	尼加拉飛瀑水流			尼加拉飛瀑水流			尼加拉飛瀑水流			尼加拉飛瀑水流			尼加拉飛瀑水流			下方浸泡水流			噴旋水流			噴旋水流		
溫控洗衣	30 / 40 浸泡 / 40 消臭 / 60°C			30 / 40 / 50 / 60°C			30 / 40 / 50 / 60°C												30 / 40 / 50 / 60°C			30 / 40 / 50 / 60°C		
毛毯大物行程																								
獨家風熨斗烘衣科技	(升級濕度感測器)																							
65°C 護衣烘乾																								
夜間烘乾 / 靜止烘乾																								
蒸氣熨斗																								
3D自動槽洗淨	(預設開啟)																							
槽洗淨 (3 / 11 小時)																								
溫水槽洗淨																								
槽速洗 (12 分鐘)																								
烘衣管道自動清潔																								
台灣	金級省水標章			金級省水標章			金級省水標章			金級省水標章			金級省水標章			金級省水標章			金級省水標章			金級省水標章		
英國	抗敏協會			抗敏協會			抗敏協會			抗敏協會			抗敏協會			抗敏協會			抗敏協會			抗敏協會		

商品外觀顏色因印刷效果及螢幕顏色不同而有所差異，型錄商品顏色僅供參考，請以實物為主。*Air Wash 風速淨，請於面板選擇「除菌消臭」鍵。

全系列

直立式洗衣機

規格一覽表



洗劑自動投入

免測量 更便利

功能示意圖

溫水洗衣

抗敏 除菌 去垢

功能示意圖


ECO智慧節能洗衣












省去繁瑣設定 聰明洗衣

功能示意圖

3D自動槽洗淨

強力水流 清除全槽髒汙

功能示意圖

系 列	變 頻 洗 脫 烘		變 頻 溫 控 雙 瀑 水 流				變 頻 雙 瀑 水 流			變 頻 風 乾		
產 地	日 本 原 裝 進 口		原 裝 進 口									
型 號 / 容 量	BW-DX120EJ	BW-DV100EJ	SF-250ZFVAD	SF-250ZFV	SF-200ZGV	SF-170ZFV	SF-150ZCV	SF-150TCV	SF-130TCV	BW-V120FS	BW-X110GS	
	洗脫12kg 烘衣8kg 本體寬610mm	洗脫10kg 烘衣5.5kg 本體寬570mm	洗脫25kg 本體寬724mm	洗脫25kg 本體寬724mm	洗脫20kg 本體寬640mm	洗脫17kg 本體寬640mm	洗脫15kg 本體寬640mm	洗脫15kg 本體寬640mm	洗脫13kg 本體寬640mm	洗脫12kg 本體寬570mm	洗脫11kg 本體寬570mm	
外 觀 / 顏 色												
	琉璃白 (W)	琉璃金 (N)	星燦銀 (SS)	星燦銀 (SS)	星燦銀 (SS)	星燦銀 (SS)	星燦銀 (SS)	星燦銀 (SS)	星燦銀 (SS)	琉璃白 (W)	琉璃白 (W)	
建 議 售 價	NT\$53,400	NT\$36,980	NT\$36,900	NT\$32,900	NT\$26,400	NT\$24,490	NT\$23,490	NT\$22,490	NT\$20,490	NT\$19,900	NT\$20,900	
商 品 尺 寸 寬 x 深 x 高 (mm)												
包裝箱尺寸:寬×深×高(mm)	662×768×1100	590×670×1100	755×791×1215	755×791×1215	692×728×1156	692×728×1156	692×728×1156	692×728×1156	692×728×1116	580×630×1100	580×670×1100	
安裝尺寸:寬×深×高(mm)	650×715×1060	610×635×1060	724×777×1145	724×777×1124	640×684×1087	640×684×1087	640×684×1087	640×684×1087	640×684×1047	608×610×1060	608×650×1050	
AI 智能感測洗衣												
洗劑自動投入												
ECO 智慧節能												
高溫風抗蟎 (洗衣行程使用)												
免水洗除菌消臭行程												
水流方式	尼加拉飛瀑水流	尼加拉飛瀑水流	雙瀑水流	雙瀑水流	雙瀑水流	雙瀑水流	雙瀑水流	雙瀑水流	雙瀑水流	尼加拉飛瀑水流	尼加拉飛瀑水流	
溫控洗衣			30 / 40 / 60℃	30 / 40 / 60℃	30 / 40 / 60℃	30 / 40 / 60℃	30 / 40 / 60℃					
浸泡洗衣										(高濃度)	(高濃度)	
分類預洗												
毛毯大物行程												
烘乾狀況調整												
65℃ 護衣烘乾												
3D自動槽洗淨												
槽洗淨 (3/11 小時)												
溫水槽洗淨 (2 小時)												
夜間靜洗/減振控制系統												
便利預約行程												
兒童安全鎖												
台灣	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章	
英國			抗敏協會	抗敏協會	抗敏協會	抗敏協會	抗敏協會	抗敏協會	抗敏協會		金級省水標章	

商品外觀顏色因印刷效果及螢幕顯色不同而有所差異，型錄商品顏色僅供參考，請以實物為主。

全系列
吸塵器

規格一覽表



強勁氣旋吸力

最高170AW



極輕量設計

僅1.8kg



綠光LED照明科技


塵屑髒污無所遁形



日立無線直立式吸塵器

極輕勁吸工藝



直 立 / 手 持 兩 用 吸 塵 器											
系 列											
型 號	PKV-XB3KT	PV-XH3M	PV-XH3N	PV-XH920JT	PV-XL300KT	PV-XL2KT	PV-XL1KT	PV-X95N	PV-X90P	PV-X200KT	PV-X80M
外觀 / 顏色	 薰衣草紫V	 香檳金CGATW	 魅力紅AREATW	 香檳金N	 香檳金N	 香檳金CG	 典雅白PWH	 典雅白PWH	 金屬紅MRE	 香檳金N	 金屬黑
建議售價	NT\$17,900	NT\$16,900	NT\$15,900	NT\$18,490	NT\$13,400	NT\$9,490	NT\$ 8,490	NT\$5,790	NT\$4,790	NT\$6,190	NT\$3,990
總重 ^{*1} / 手持 ^{*2} (公斤)	1.1 / 0.8	1.8 / 1.3	1.8 / 1.3	1.7 / 1.3	1.1 / 0.8	1.5 / 1.05	1.5 / 1.05	1.8 / 1.2	1.8 / 1.2	2.6 / 1.1	2.9 / 1.4
產品尺寸(長x寬x高 mm)	205×230×1082	250×230×1215	250×230×1215	225×230×1024	205×230×994	240×230×1180	240×230×1180	230×230×1195	230×230×1195	170×270×1100	270×205×1210
清潔效能	運轉時間 ^{*3} (約 分鐘)	標準 30 / 手持 45 強 8	標準 40 / 手持 60 強 15 / 超強 6	標準 40 / 手持 60 強 15 / 超強 6	標準 40 / 手持 60 強 8 / 自動8~40	標準 30 / 手持 45 強 8	標準 30 / 手持 45 強 8	標準 30 / 手持 45 強 8	標準 40 強 15	標準 40 強 15	標準 40 強 15
	電池替換		一鍵拆換	一鍵拆換	一鍵拆換						
	充電時間 ^{*4} (小時)	2	2.5	2.5	3.5	2	3.5	3.5	4	4	4
主刷頭	電動自走										
	LED灰塵探照燈	綠光+白光	綠光+白光	綠光+白光	綠光+白光	綠光+白光	綠光+白光	綠光+白光	白光	白光	白光
	智慧偵測地板材質										
集塵技術	毛刷設計	99%抗菌 ^{*5} 防纏結毛刷	99%抗菌 ^{*5} 防纏結毛刷	99%抗菌 ^{*5} 防纏結毛刷	99%抗菌 ^{*5} 防纏結毛刷	99%抗菌 ^{*5} 防纏結毛刷	防纏結毛刷	防纏結毛刷	螺旋軟毛刷	螺旋軟毛刷	螺旋軟毛刷
	集塵盒 / 袋容量(公升)	0.4	0.4	0.4	0.25	0.15	0.25	0.25	0.4	0.4	0.15
	集塵技術	永續勁風	渦輪增壓	渦輪增壓	渦輪增壓	渦輪增壓	渦輪增壓	渦輪增壓			
其他配件	過濾系統		HEPA-H13	HEPA-H13					HEPA-H10	HEPA-H10	
	收納方式	立式收納架	壁掛/直立式 二用充電座	壁掛/直立式 二用充電座	直立式充電座	立式收納架	壁掛充電座	壁掛充電座	壁掛充電座	壁掛充電座	直立式充電座
	隙縫刷頭/吸頭	二合一	二合一	二合一	二合一	二合一	二合一	二合一	隙縫用吸頭	隙縫用吸頭	隙縫用吸頭
	手持毛刷										縫隙吸塵頭
	二合一微塵捕集毛刷										灰塵清潔刷
	輕細集塵軟管										
	迷你電動毛刷										
	多角度微塵毛刷										
	床褥吸頭			3D滾輪床鋪吸頭							
	集塵盒撥塵毛刷										

商品外觀顏色因印刷效果及電腦螢幕顏色不同而有所差異，型錄商品顏色僅供參考，請以實體為主。
^{*1}立式吸塵器(含本體、電池、延長管、主吸頭)形成的總重。
^{*2}手持式吸塵器(含本體及電池)形成的總重。
^{*3}周遭溫度20°C、新出廠並充滿電的電池狀態。
^{*4}充電時間依使用、周遭環境等條件而不同。電池為消耗品，正確充電下，仍隨著時間喪失蓄電力。

^{*5}實驗委託機構：一般財團法人北里環境科學中心。報告編號：北生發2021_0424號 (PKV-XB3KT、PV-XL300KT)；北生發2021_0176號(PV-XH3M、PV-XH3N、XH920JT)。實驗方法：測試吸頭在附著細菌的無溝槽地板來回掃除一次後之除菌率。實驗對象：附著在無溝槽地板的細菌。試驗結果：除菌率99%。擦拭功能無法去除液體和乾燥後殘留的漬痕及陷入溝槽內的髒污、細菌。依地板狀態不同拭除細菌的效果也會有所不同。99%的除去效果為進行擦拭掃除後的立即結果，無法保證長時間的效果保持。因長期使用造成毛刷劣化之故，99%的除去效果會減少。