

阿奇立克日立台灣家電股份有限公司 TEL:02-2516-0500

Hitachi-homeappliances.com.tw

營業所暨展示中心 [維修服務中心]中堰 | 03-425-1077 台南 | 06-260-6939

 桃竹營業所
 台中營業所
 高雄營業所
 台・北 | 02-2771-8200
 台 中 | 04-2220-1133
 高 雄 | 07-522-9100

 03-425-1077
 04-2220-1133
 07-522-9100
 新 北 | 02-8941-6169
 嘉 義 | 05-236-1943
 宜 蘭 | 03-931-1299






The Art of Ease

The Art of Ease



百變佳餚輕鬆上桌







極智洗滌工藝









冰箱全系列

日本原裝進口

P.03-04

P.03-06

原裝進口 P.05-06

料理爐全系列 P.07-08

洗衣機全系列

滾筒式洗衣機

P.09-10

P.09-12

直立式洗衣機 P.11-12

吸塵器全系列 P.13-14

		系列				質 感 琉	璃冰箱						經 典 鋼	板 冰 箱		
		公升數 (L)	741 _L	662L	676L	614 _L	537 ∟	569 ∟	407 _L	407∟	610 _L	615ւ	527 ∟	537ւ	475L	407L
		 型 號	R-ZXC740KJ	R-GG670TJ	R-XG680NJ	R-HW620RJ	R-HW540RJ	R-KW580KJ	R-S420WJ (右開) R-S420WJL (左開)	R-SG420J	R-TSF62WJ	R-SF62NJ	R-HSF53NJ	R-HS54TJ	R-HS49NJ	R-S42NJ (右開) R-S42NJL (左開)
		外觀	IoI		售完為此			憲治社 務集	R-542UWJL (注册) NEW 競項自(XW)		NEW		星檔金(CMX) 消光白(SW) 流光银(SL)		星熔金(CNX) 消光白(SW)	R-542NJL(在開)
		建議售價	NT\$169,800	NT\$97,400	NT\$97,400	NT\$87,900	NT\$73,900	NT\$80,900	右開NT\$49,900/左開NT\$50,900	NT\$51,400	NT\$79,900	NT\$78,900	NT\$62,400	NT\$58,400	NT\$55,900	NT\$47,900
		 寛幅 (mm)	約 880 mm	約 880 mm	約 825 mm	約 685 mm	約 650 mm	約 685 mm	約 600 mm	約 600 mm	約 750 mm	約 750 mm	約 650 mm	約 650 mm	約 650 mm	約 600 mm
		門數	六門	六 門	六 門	六 門	六 門	六 門	五門	五門	六 門	六 門	六 門	五門	五門	五 門
	寬 x	商品尺寸 散熱空間 深 x 高 (mm)	980 + 5 980 + 5 980 + 5 738 + 740 + 69359 1,165 + 165 + 69359 (JIBHaBBACACT)	890 5 880 5	9 835 1 128 6 1 1	695 + 5 685	5 660 650 650 650 650 650 650 650 650 65	738 (ij) missimis (iv) (ij) missimis (iv) (ij) missimis (iv) (ij) missimis (iv) (iv) (iv) (iv) (iv) (iv) (iv) (iv)	610 15 600 15 666 10 15 666 10 15 666 10 15	610 5 688 1 105 664 1 666 1 105 8446	750 + 5	750 5 5 28 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	560 5 5 5 5 5 5 5 5 5	660 55 88 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	610 5 5 8 600 5 672 680 1,060 (()()()()()()()()()()()()()()()()()()(
尺寸	規格	冷藏室(L) 製冰室(L) 上層冷凍室(L) 下層冷凍室(L) 蔬果室(L) 寬×深×高(mm)	392L T	獨立 領温 29L 31L 134L 124L - 880 - 650	360L 21L 41L 21L 41L 21L 129L 125L 125L 728	獨立 類型 21L 34L EEE 115L 115L 738	獨立 276L 鐵温 20L 29L 112L 100L 100L 699	獨立 銀選 20L 32L 廃術控選 106L 切検室 100L - 685 738	220L 18L 19L 75L 75L 664	220L 18L 19L 75L 75L 664	320L 21L 35L 117L 117L 117L 750 743	325L 21L 35L 117L 117L 117L 750 — 743	理立 領温 20L 28L 総 107L 99L	獨立 類混 20L 29L 88 109L 100L + 650 - 701	獨立 頻温 17し25し 99し 94し - 650 - 651	220L 18L 19L 75L 75L 600 672
		本體尺寸: 寬×深×高 (mm)	880 x 738 x 1833	880 x 650 x 1843	825 x 728 x 1818	685 x 738 x 1833	650 x 699 x 1833	685 x 738 x 1833	600 x 664 x 1798	600 x 664 x 1798	750 x 743 x 1818	750 x 743 x 1818	650 x 701 x 1833	650 x 701 x 1833	650 x 651 x 1833	600 x 672 x 1798
		外包裝尺寸: 寬×深×高 (mm) 門扉材質	936 x 814 x 1907 質感琉璃	936 x 731 x 1944 質感琉璃	882 x 809 x 1907 質感琉璃	737 x 814 x 1907 質感琉璃	702 x 780 x 1907 質感琉璃	737 x 814 x 1907 質感琉璃	640 x 740 x 1872 質感琉璃	640 x 740 x 1872 質感琉璃	802 x 814 x 1892 新髪絲紋鋼板	802 x 814 x 1892 經典鋼板	702 x 780 x 1907 新髪絲紋鋼板	702 x 780 x 1907 新髪絲紋鋼板	702 x 731 x 1907 新髪絲紋鋼板	640 x 740 x 1872 經典鋼板
外觀	特色	操作面板	觸控式面板	觸控式面板	觸控式面板	觸控式面板	超控式面板	觸控式面板	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板
		真空冰溫室 約±1°C設定	•	約-1°C	•	約-1°C	約-1°C	約-1°C	-	•	•	•	_	_	-	_
	冰溫室	RultL温日金余米胸媒	•	•	•	•	•	•	_	_	•	•	_	_	_	_
		約-1°C特鮮冰溫室 急冷藏*¹		_	_	_	<u> </u>	_	— ● 最上層	●最上層	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	_	_	_	_	— ● 最上層
		約 2°C低溫	•	_	•	_	_	_	- 取工信	● 取工店		•	_	_	_	● 取工/营
		即鮮冷藏區 熱食免放涼*2	•	_	•	_	_	_	_	_	_	•	_	_	_	_
		` 急速冷藏(自動溫度感測)*		_	右側	-	-	_	-	-	-	右側	-	_	-	_
	冷藏室	獨立鎖溼 約2℃低溫*³/潤澤冷流		•	_	•	•	•	_	_	_	_	•	•	•	
內		低溫冷藏室 熱食免放涼*2 (全室) 手動 特鮮急冷藏*1		■ 運轉60分鐘		■ 運轉60分鐘	● 運轉60分鐘	運轉60分鐘	_			_	運轉60分鐘	■ 運轉60分鐘	運轉60分鐘	
部		強化玻璃層架	上/中段	全段	上/中段	全段	全段	全段	_	_	全段	上/中段	全段	全段	全段	_
空		可調式層架/LED照明燈	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
間		冷藏電動門	I Wilder Was A sub-		_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
特色		自動 即鮮冷凍(自動溫度感測) 手動 瞬冷急凍*1	大型寬淺冷凍區	大型寛淺冷凍區	大型寛淺冷凍區	大型寛淺冷凍區	大型寬淺冷凍區	小型冷凍區右側	小型冷凍區右側	小型冷凍區右側	小型冷凍區右側	小型冷凍區右側	大型寬淺冷凍區	大型寬淺冷凍區	大型寛淺冷凍區	小型冷凍區右側
功	マー	無霜凍藏(頂部/中層)	_	•	_	_	_	_	小至々來四有例	小至70 朱四石则	1.主权,从监石房	一	八王龙及代林區	八王兒及代本區	-	一 一
能	冷凍室	獨立自動製冰室/給水管道自動清潔	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		製冰室製冰盒拆洗式設計	•	_	•	-	_	-	•	•	•	•	-	_	_	•
		冷凍電動抽屜 白金蔬果 Ru低溫白金奈米觸媒	•	ー 僅下層空間搭載	-	ー 僅下層空間搭載	ー 僅下層空間搭載		僅下層空間搭載	ー 僅下層空間搭載	-	_	_		_	
	## m -	日金疏果 RUIL 通口並示不關係 睡眠保鮮室 潤澤護蓋/蔬活保濕裝置		建下層空间拾載僅下層搭載蔬活保濕裝置	•		(里下層空间拾載 僅下層搭載蔬活保濕裝置)		僅下層搭載蔬活保濕裝置		•	•	_	_	_	_
	蔬果室	水潤蔬果保鮮室	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	•	•	•	•
		蔬果電動抽屜	•	-	_	-	_	-	-	_	-	_	-	_	_	_
	H	魔術控溫冷凍/冷藏(設定弱冷可保存蔬果)模式切掉		_	_	_	_	•	_ _	_	_	_	_	_	_	_
	獨家 技術	獨立雙循環冷卻系統 三重除臭濾網	-	● (限冷藏室)	-	● ●(限冷藏室)	● ●(限冷藏室)	● ●(限冷藏室)	_	-	-	-	● ●(限冷藏室)	● ●(限冷藏室)	● ●(限冷藏室)	-
		國家能源效率認證	_	1級	1級	1級	1級	2級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級
節能	私坛	eco智慧節能/VIP真空斷熱材	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
지만 되는	1T JX	能源因數值(L/kwh/月)	30.4	28.2	28.5	27.8	26.0	23.7	21.8	22.3	27.1	27.1	25.3	28.6	27.2	21.8
		耗電量(kwh/月) 貨物稅減免*³	30	29 NT\$2000	29 NT\$2000	27 NT\$2000	26 NT\$2000	29 NT\$2000	22 NT\$2000	22 NT\$2000	27 NT\$2000	27 NT\$2000	25 NT\$2000	23 NT\$2000	21 NT\$2000	22 NT\$2000
政府	補助			NT\$3000	NT\$3000	NT\$2000 NT\$3000	NT\$3000	N 1 \$ 2000 —	NT\$3000	NT\$3000	NT\$3000	NT\$3000	NT\$2000 NT\$3000	NT\$2000 NT\$3000	NT\$2000 NT\$3000	NT\$2000 NT\$3000
		(人) 日本 (14190000	141 90000	141 \$0000	141 90000		141 \$0000	14190000	141 90000	14190000	14190000	141 90000	14190000	141 \$3000

公升數(L) 645L 595L 394L 331L 394L 331L 570L 460L 41	7 լ 260ւ	240	2.2.4	_	
TU DE R-G41B (時) R-G36B (時) UDTAGGGGT DAGG		240 L	396L	313⊾	275 ∟
型 號 HR4N9713DFSVA R-S600PTW R-V41C R-V36C R-G41BL / (周) R-G36BL / (周) HRTN8601DF R-V469 R-VX	429 HRTN5275MF	HRTN5255MF	HRBN7415DD	HRBN5366DF(右開) HRBN5366DFL(左開)	HRBN5303MF
外 觀 Fight Fight	羅維鎖(XTW)	· 璀璨银(XTW)	↓	◆ 技術館 任何右則 新項白の(TV) 展表現(TV)	星線灰BBKTW 星線全CNXTW
建議售價 NT\$64,900 NT\$48,900 NT\$34,400 NT\$31,400 NT\$35,400 NT\$32,400 NT\$32,900 NT\$27,490 NT\$2	,400 NT\$17,500	NT\$16,500	NT\$24,900	右開 NT\$26,400 左開 NT\$27,400 琉璃鏡X NT\$28,400	NT\$21,900
寬幅 (mm) 約900 mm 約920 mm 約600 mm 約540 mm 約600 mm 約540 mm 約855 mm 約715 mm 約680) mm 約 560 mm	約 560 mm	約 700 mm	約 595 mm	約 560 mm
門數 四門 二門 三門 三門 三門 三門 二門 二門 二門 二門	9 二門	二門	二門	二門	二門
商品尺寸 散熱空間 寛x 深 x 高 (mm)	089	1.580	02.2.1 1 1 1046	1900	50 50 50 50 60 11 12 13 50 560 10 1400
大瀬室(L) 大瀬室(L) 大河規格 大河東室(L) 大河東室(L) 大河東室(L) 大河東京(L) 大河東河東河東京(L) 大河東河東河東河東河東河東河東河東河東河東河東河東河東河東河東河東河東河東河東	56 L 089.1	56 L 089.7 184 L	282 L 082 L 114 L	204 L 109 L	183 L 92 L → 560 → 655
本體尺寸:寬 X 深 X 高 (mm) 900 x 740 x 1840 920 x 720 x 1795 600 x 655 x 1810 540 x 655 x 1810 540 x 655 x 1810 540 x 655 x 1735 855 x 740 x 1835 715 x 740 x 1835 680 x 720 x 1840 x 1				595 x 650 x 1900	560 x 655 x 1600
外包裝尺寸:寬 X 深 X 高 (mm) 977 x 775 x 1875 977 x 775 x 1875 638 x 744 x 1882 578 x 730 x 1796 638 x 744 x 1882 578 x 730 x 1796 910 x 755 x 1895 770 x 775 x 1895 730 x 760				645 x 697 x 1960	607 x 706 x 1656
外觀特色 門扉材質 質感琉璃 質感琉璃 髮絲紋鋼板 質感琉璃 質感琉璃 經典鋼板 經典		經典鋼板	經典鋼板 觸控式面板	質感琉璃	髮絲紋鋼板 旋鈕式面板(庫內)
7末1-四位	(単四人) (単四人)	ルル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	月到1エエン田17次	月明1エエン田17次	II企並以固切 (庫内)
	- 生鮮模式 乳製品 <-> 蔬果模式	乳製品<->蔬果模式	-	乳製品 <-> 蔬果模式	乳製品<->蔬果模式
除臭濾網 三重抗菌除臭 三重抗菌除臭 三重抗菌除臭 三重抗菌除臭 奈米鈦抗菌除臭 奈米鈦抗菌除臭 奈米鈦抗菌除臭 奈米鈦抗菌除臭	三重抗菌除臭	三重抗菌除臭	-	奈米鈦抗菌除臭	奈米鈦抗菌除臭
內	-	_	•	-	_
<mark> 台)</mark>	•	•	•	•	•
空間 可調式層架 ●		•	•	•	•
間 多功能紅酒架 / 可滑動式托盤	-	-	-	•	-
行	-	-			-
<u> </u>	_	_	-	-	_
1	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	-
魔術控溫切換室	-	-	_	-	
蔬果室 蔬果保鮮室	•	•	•	•	-
國家能源效率認證 5級 2級 1級 1級 1級 1級 1級 1級 1級	1 級	1 級	2 級	1 級	1 級
高效變頻壓縮機 ●	•	•	•	•	•
獨立雙循環冷卻系統	-	-	•	-	-
節能科技 雙風扇冷卻系統 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	-	-	•	•	-
即能温度感應系統	•	•	•	•	•
R600a 環保冷媒		12.2	10.6	16.4	15.0
能源因數值(L / kwh / 月)		13.2	19.6	16.4	15.0
与物种试 在★1 _ NT\$2000 NT\$1200 NT\$1200 NT\$1200 NT\$1200 NT\$2000 NT\$2000 NT\$2000 NT\$2000 NT\$2000		22 NT \$ 1200	25 NT\$1200	NT\$1200	NT\$1200
政府補助 類例化級兒 NT\$2000 NT\$1200 NT\$1200 NT\$1200 NT\$2000 NT\$2000 NT\$2000 NT\$3000		NT\$3000	N1\$1200 -	NT\$3000	NT\$1200 NT\$3000

	系列	W Scan重量·溫度雙感測 [料理+烘焙 旗艦款]	W Scan重量·溫度雙感測 [美型設計款]	三重智能感測 [全能料理款]	烘烤+微波 [銷售人氣款]	
	產地	日本原裝進口		原裝進口		
型號		MRO-BK5000AT	MRO-W1000YT	MRO-S800AT	MRO-VS700T	
庫	內總容量 (L)	33L	30L	31L	22L	
9	小觀 / 顏色	珍珠白(W)	GOOD DESIGN AWARD 2019 珍珠白(W)	爵色黑(K)/珍珠白(W)	晶鎖紅(R) /珍珠白(W)	
	建議售價	NT\$52,900	NT\$31,900	NT\$24,900	NT\$17,500	
商品尺寸	ナ寛x深x高 (mm)	500×459×418 (不含把手)	497×442×375 (不含把手)	487×430×380 (不含把手)	503×416×340 (不含把手)	
散熱	热空間 (mm)	上方100 / 左右、後方可貼壁	上方100 / 左右、後方可貼壁	上方100 / 左右各45 / 後方可貼壁	上方100 / 左方45 / 右、後方可貼壁	
:	最高溫度	300°C	300°C	250°C	250°C	
輸出	出火力 (微波)	1000W	1000W	1000W	1000W	
智	慧威應裝置	W Scan重量・温度雙感測 (三點重量感測器+8眼紅外線感測器)	W Scan重量・温度雙感測 (三點重量感測器+8眼紅外線感測器)	三重智能感測 (蒸氣·溫度威測器+重量威測器)	紅外線感測器 溫度感測器	
	女子營養大學食譜	(獨家研發)				
	過熱水蒸氣模式					
	燒烤模式					
主廚烹調	烘烤模式	W雙光速加熱器+熱風循環	W雙光速加熱器+熱風循環	上下平面加熱器	上下平面加熱器	
	蒸氣模式	3種	3種	3種	3種	
	微波模式					
	自動烹調 / 總食譜數	400道/415道(20道台灣專屬料理)	152道/197道	105道/131道	92道/125道	
	無油炸物料理					
	10分鐘快速料理					
料理機能	上下2層套餐料理					
	2品同時溫熱功能					
	全自動麵包烘焙		手動烘焙	手動烘焙	手動烘焙	
	麵包烘焙器(附揉麵機)					
(1)	石紋陶瓷底盤	石紋陶瓷底盤	石紋陶瓷底盤	新款石紋陶瓷底盤		
配件	淺型防變形烤盤	2枚	2枚		1枚	
	烤架	1枚	1枚			
	面板操作	液晶觸碰	按鍵+旋鈕一體式	按鍵式+前置選單設計	按鍵式+前置選單設計	
便利設計	螢幕顯示	烤具位置/食材份量/加水提示	烤具位置/加水提示	烤具位置/加水提示	烤具位置/加水提示	
	自動清潔模式	蒸氣清潔/脫臭/水管排水	蒸氣清潔/脫臭/水管排水	蒸氣清潔/脫臭/水管排水	蒸氣清潔/脫臭/水管排水	

系列	變頻微波 系列 [氣炸+烘烤款]		微波 [入門款]		
文地	[#[\\\\\]	[大容量款]	[\(\)\(\)		
產地		原裝進口			
型號	HMR-DA2713	HMR-DS3213	HMR-M2002		
庫內總容量 (L)	27L	32L	20L		
外觀 / 顏色	節能標章 銀黑色(SLBK)	鏡面黑(BK)	erenose Propose		
建議售價	NT\$8,690	NT\$4,980	NT\$2,890		
商品尺寸 寬x深x高 (mm)	495x424x290	523×410×300	440×330×258 (不含把手)		
散熱空間 (mm)	上方200 / 左右50 / 後方100	上方200 / 左右50 / 後方100	上方200 / 左右50 / 後方100		
開門方式	拉門式	按壓式	拉門式		
操作方式	微電腦 / 按鍵	微電腦 / 按鍵	機械 / 旋鈕		
額定消耗功率	1450W	1450W	1100W		
輸出功率(微波)	900W	850W	700W		
輸出功率(燒烤)	950W				
定額燒烤能耗	0.9wh/°C				
能源效率	57%				
微波火力調節	10	11	5		
內建自動行程	33	6			
時間/重量解凍					
組合烹調					
燒烤烹調					
烹調特色	氣炸、燒烤、微波多功能 附贈13道美味食譜電子版	旋轉式加熱機制 360度均勻受熱	旋轉式加熱機制 360度均勻受熱		
貼心功能	微波快捷鍵、庫內燈、防輻射視窗 防燙傷把手設計、兒童安全鎖、廚房計時器 除臭、蒸氣清潔(手動)	省電模式、微波快捷鍵、庫內燈 防輻射視窗、防燙傷把手設計 兒童安全鎖、廚房計時器	庫內燈 防輻射視窗、防燙傷把手設計		
配件	配件 玻璃轉盤、炸烤3件組 (炸盤x1、分層烤架x2)		玻璃轉盤		

07

系列						變頻沒	先脫 烘						
	型號	BD-SX150JJ (左開)	BD-SX150JJR (右開)	BD-SX120HJ (左開)	BD-SX120HJR (右開)	BD-NX125FH (左開)	BD-NX125FHR (右開)	BD-SX115FJ (左開)	BD-SX115FJR (右開)	BD-SV115GJ (左開)	BD-SV115GJR (右開)	BD-SG1 (左開	
	建議售價	ит\$79,900	ит\$80,900	ит\$69,900	ит\$70,900	ит\$85,400	ит\$86,400	ит\$57,500	мт\$57,500	ит\$59,400	NT\$60,400	мт\$49,	900
	洗脫容量(kg)	15		12		12.5		11	1.5	11	.5	12	
烘衣容量(kg)		8		8		8			 B	8		8	
			T-III	<u> </u>	(1004 Th.)							_	
外 觀		IoT		IoI (%)		[I本版] [IoT] [R定通路		IoI &		(A)			(X)
	顏色	雪霧	白 (W)	星燦	白 (W)	璀璨:	金 (N)	珍珠	白 (N)	星燦日	á (W)	雪霧白	(W)
	面板設計	接	安鍵	LED玻璃	觸控面板	——————— 觸控	面板	按	:鍵	按	 鍵	按錄	₫
	本體寬(mm)		000		00		95	60	00	60	00	600	
外觀尺寸	丁寬x深x高(mm)	630 x 72	20 x 1065	630 x 71	16 x 1065	735 x 620 x 1070		630 x 71	5 x 1065	630 x 71	5 x 1050	630 x 715	x 1050
	寸 寬 x 深 x 高 (mm)		70 x 1110		55 x 1100	750 x 68		695 x 76		695 x 76		695 x 765	
商品尺寸	商品尺寸 寬 x 深 x 高 (mm)		左関 (50) (50) (12) (50) (12) (50) (14) (50) (70)		左開 600 500 500 500 500 500 500 500 500 500		左則 7751 右則 605		左開		左開 650 右開 650 右開 650 450 450 450 450 450 450 450 450 450 4		90r 151 118 90r 151 118 148 538 7715
	自主環淨科技	2.0(自動清	潔熱交換器)		•	-	-	-	_	-	_	_	
智慧功能	AI 智能感測洗衣		•		•	•		•		•		-	
1.0.73.30	洗劑自動投入		•		•					-	_	_	
	loT 遠距操控 風速淨行程*1		● 菌 / 病毒)		_			· '		-	_	● (細菌/	/ 痣盖)
	除菌消毒行程*2、除菌消臭行程*3	一 (治田区	型 / / / / / / · · · · · · · · · · · · ·	● (細i	· / 病毒)	• (#	細菌)	• (/	- 	(細菌	1 / 病毒)	— (MIR /	1N 11 /
清潔防敏	抗蟎除菌 (洗衣行程使用)	• (下	載行程)			(WILKIN)		(MIDES)		(MAES / 17373)		_	
	消臭除菌 (烘衣行程使用)		•		•				•		•	•	
	水流方式	尼加拉飛瀑水流	62.0搭載下方水流	尼加拉	飛瀑水流	尼加拉邦	茂瀑水流	尼加拉邦	茂瀑水流	尼加拉邦	茂瀑水流	下方浸泡	回水流
洗滌功能	4 段溫水控制	,,	/40 消臭 /60°C		40 消臭 /60°C	30/40/50/60°C		-		-		_	
2014, 2280	溫水噴霧 (去除/預防黃斑)		熱水		熱水)		热霧)		● (熱霧)		热霧) -	_	
	毛毯大物行程		Dump (冷湿士)		1.80 (1.80 年)							•	
	獨家風熨斗烘衣科技 65°C 護衣烘乾	`	Pump除濕式) ●	`	素度感測器)		<u> </u>					•	
烘乾功能	新止烘乾 一		■ 載行程		•	· ·	<u>'</u>					•	
WATO-VINE	夜間烘乾		#X.1 J /1± /		•	· ·			•		•	•	
	蒸氣熨斗		•		•						•	_	
	3D 自動槽洗淨	● (預	:設開啟)	● (預	設開啟)		•					•	
保養維護	槽洗淨		•		•						•	•	
	溫水槽洗淨		•		•							_	
	浸泡雙洗淨(下載行程)		•		•	-	-				_	_	
安全便利	洗衣膠囊(下載行程)	•			•			•		-		_	
入上区们	可水洗羽絨 / 套裝 (下載行程)				•						-	_	
	兒童安全鎖				•							•	
選購配件	25 公分 墊高平台 (選購配件)		RBD2		RBD2		BD2		BD2		BD2	TRBI	
, С, н,	洗滌蓋 (選購配件)		DF104)F104		F102		F104		F104	MOF1	
國際認證	台灣		当水標章		a 水標章		水標章		`水標章		水標章	金級省水	
	英國	抗甸	故協會	抗頓	牧協會	抗敏	協會	抗敏	協會	抗敏	協會	抗敏協	弱 曾

	系列	熱 泵 式 乾 衣 機
	型號	TD120XFVEM
建	:議售價	NT\$38,900
	容量(kg)	12
	外觀	
	顏色	霧墨灰(VGR)
面	i板設計	旋鈕+觸控
外觀尺寸質	髦 x 深 x 高 (mm)	598 x 674 x 846
外包裝尺寸	寬 x 深 x 高 (mm)	660 x 700 x 895
	電壓	220V / 60Hz
	功率	800W
智	'能感測	雙重濕度感測
	風速淨	•
清潔防敏	蒸氣熨斗	•
	除菌烘乾	•
	襯衫除皺	•
	運轉時間	•
	混合織物	•
	牛仔衣物	•
一般烘衣	羊毛	•
	靜音舒眠	•
	毛毯/羽絨衣	•
	棉質衣物	•
	合成纖維	•
節能省時	棉質衣物(節能)	•
비사티터	快速烘衣	•
	烘乾程度	•
	蒸氣調節	•
貼心便捷	低溫烘衣	•
	筒槽照明	•
	拋鬆防皺	•
	運轉時間調整	•
	提示音	•
安全便利	預約完成時間	•
女主 医利	兒童安全鎖	•
	變換開門方向	•
	清潔指示	•
國際認證	英國	

*可自費變換開關門方向 *購買即享220V電源免費設置服務,活動詳情請詳見官網

	系列	躍動式	洗脫烘			溫控洗衣			雙瀑水流	雙層	水瀑	窄身噴	射風乾
	 型號	BW-DX120EJ	BW-DV100EJ	SF-250ZFV	SF-200ZHV	SF-170ZFV	SF-170ZHV	SF-150ZHV	SF-150THV	LTLH3MVJWT	LTLH3MVW0T/LTL12MVW0T	BW-X110KS	BW-V120FS
	建議售價	NT\$53,400	ит\$36,980	NT\$32,900	NT\$24,990	NT\$24,490	NT\$22,990	NT\$22,490	NT\$21,490	ит\$18,900	NT\$17,900/NT\$16,900	NT\$20,900	ит\$19,900
	洗 脫 容 量 (kg)	12	10	25	20	17	17	15	15	13.5	13.5 / 12	11	12
	烘衣容量 (kg)	8	5.5	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
外 觀 / 顏 色		琉璃白(W)	琉璃金(N)	星燦銀(55)	₽墨灰(GG)	星燦銀(SS)	₽₩ (GG)	₽墨灰(GG)	静墨灰(GG)	靜墨灰(GG)	静墨灰(GG)	琉璃白(W)	琉璃白(W)
	 面 板 設 計	觸控琉璃	質感琉璃	觸控玻璃	觸控玻璃	觸控玻璃		觸控玻璃	觸控玻璃	後置按鍵	後置按鍵	質感琉璃	質感琉璃
	本 體 寬 (mm)	610	570	724	640	640	640	640	640	590	590	570	570
	限寸寬 x 深 x 高 (mm)	650 x 715 x 1060	610 x 635 x 1060	724 x 777 x 1124	640 x 684 x 1087	640 x 684 x 1087	640 x 684 x 1087	640 x 684 x 1087	640 x 684 x 1087	590 x 656 x 1088	590 x 656 x 1088	608 x 650 x 1000	608 x 610 x 1060
外包	裝尺寸 寬 x 深 x 高 (mm)	662 x 768 x 1100	590 x 670 x 1100	755 x 791 x 1215	692 x 728 x 1156	692 x 728 x 1156	692 x 728 x 1156	692 x 728 x 1156	692 x 728 x 1156	630 x 695 x 1140	630 x 695 x 1140	580 x 670 x 1060	580 x 630 x 1100
商品	尺寸寬x深x高 (mm)	650 610 950 950 950 950 950 950 950 950 950 95	570 - 570 - 600 -	777 767 1577 1577 1577 1577 1577 1577 15	004 004 000 000 000 000 000 000	900 U.500 OOT U.	004	750	560 560 750 103 103 103	251	959	831 ²⁸⁶ 1 140 -500 1 100 -500 1 100 -50	608 575 160 606 610
	AI 智能感測洗衣	•	•	_	-	_	-	-	-	-	-	-	-
智慧功能	洗劑自動投入	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
	ECO 智慧節能	•	•	•	•	•	•	•	•	_	-	•	•
	洗劑感測	-	_	_	_	_	-	_	-	_	-	-	•
	高溫風抗蟎 (洗衣行程使用)	•	•	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
清潔防敏	免水洗除菌消臭行程	•	•	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_
	尼加拉飛瀑洗清	•	•	-	_	-	-	_	-	_	-	•	•
	水流方式	尼加拉飛瀑水流	尼加拉飛瀑水流	雙瀑水流	雙瀑水流	雙瀑水流	雙瀑水流	雙瀑水流	雙瀑水流	噴射勁洗+雙層水瀑	雙層水瀑	尼加拉飛瀑水流PLUS	尼加拉飛瀑水流
	温控洗衣	-	-	30/40/60 °C	30/40/60°C	30/40/60 °ℂ	30/40/60 °ℂ	30/40/60 °ℂ	-	_	-	_	-
洗滌功能	溫水噴霧 (去除/預防黃斑)	•	•	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
שמנכיאויוטנו	浸泡洗衣	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	●(高濃度)	●(高濃度)
	分類預洗	-	-	•	•	•	•	•	•	_	-	_	-
	毛毯大物行程	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
脱水功能	拋鬆衣物脫水	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
מענליי ניטננו	AirJet噴射風乾	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
	烘乾狀況調整	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
烘乾功能	65°C 護衣烘乾	•	•	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-
	躍動式烘乾	•	•	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-
	自動槽洗淨	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	槽洗淨	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
保養維護	温水槽洗淨	-	-	•	-	-	-	-	-	_	-	_	-
	槽烘乾	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-
	槽風乾	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•
	夜間靜洗	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	_	-
安全便利	手洗水流及巧變洗劑盒	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	_	-
	便利預約行程	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
)	兒童安全鎖	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
選購配件	洗滌蓋 (選購配件)	MOF96	MOF92	_	_	_	-	_	-	_	_	MOF98	MOF92
國際認證	台灣	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章
	英國	-	_	抗敏協會	抗敏協會	抗敏協會	抗敏協會	抗敏協會	抗敏協會	_	_	_	_

1 1 © 商品外觀顏色因印刷效果及電腦螢幕顯色不同而有所差異,型錄商品顏色僅供參考,請以實體為主。 1 2

	系列	多合一全能洗地吸塵器	多合一全能吸塵器		直立 / 手持	兩用吸塵器	
	型號	PV-XHW4P	PV-XH4P	PV-XH920JT	PKV-XB3KT	PV-XL300KT	PV-X95N
外觀 / 顏色		NEW 香檳金(CGATW)	NEW 香檳金(CGATW)	香檳金N	薫衣草紫 V	香檳金 N	典雅白 PWH
	建議售價	NT\$12,900	NT\$9,990	NT\$18,490	NT\$14,900	NT\$13,400	NT\$5,790
總重*1/	/ 手持*2 (公斤)	1.95(濕拖3.3) / 1.5	1.95 / 1.5	1.7 / 1.3	1.1 / 0.8	1.1 / 0.8	1.8 / 1.2
產品尺寸	(長x寬x高 mm)	250x230x1222 350x270x1142(濕拖)	250x230x1222	225×230×1024	205×230×1082	205×230×994	230×230×1195
清潔效能	運轉時間*3(約分鐘)	手持 60 / 低速 45 中速 20 / 高速 8 / 濕拖 40	手持 60 / 低速 45 中速 20 / 高速 8	手持 60 / 標準 40 強 8 / 自動 8~40	手持 45 / 標準 30 強 8	手持 45 / 標準 30 強 8	標準 40 強 15
1133379336	電池替換	一鍵拆換	一鍵拆換	一鍵折換			
	充電時間*⁴(小時)	3	3	3.5	2	2	4
	電動自走	/5-11- / -11-	(File Lills	/5-U- / -U-	/5.11. / str	(5.1). (.1).	/ di
	LED灰塵探照燈*5	緑光+白光	緑光+白光	綠光+白光	緑光+白光	綠光+白光	白光
主刷頭	智慧偵測地板材質	999/ 12 +++592 / - /- 71	9997 12 + + + + 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	000/ 12 + 14 + 18 12 / 14 / 14 / 19	2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	毛刷設計	99%抗菌*6防纏結毛刷	99%抗菌*6防纏結毛刷	99%抗菌*6防纏結毛刷	99%抗菌*6防纏結毛刷	99%抗菌*6防纏結毛刷	螺旋軟毛刷
	提取自動斷電	67345 frn = 1.24	6784C FR 1.14	δτά-1€ /rp → 1.24	orbit from the	600 4C 7c0 - 7 1 1 1 14	6794 F 70 - 1.74
	毛刷保養	一鍵拆卸 可水洗	一鍵拆卸 可水洗	一鍵拆卸 可水洗	一鍵拆卸 可水洗	一鍵拆卸 可水洗	一鍵拆卸 可水洗
	集塵盒/袋容量(公升)	0.4 渦輪增壓	0.4 渦輪增壓	0.25 渦輪增壓	0.4 永續勁風	0.15 渦輪増壓	0.4
作曲:	基壁坟 柳 過濾系統	海無増壓 HEPA-H13	尚無壻壓 HEPA-H13	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / 	水模划風	柯 粣垣坠	HEPA-H10
集塵技術	垃圾傾倒快捷鍵	HEPA-HI3	пера-піз				UELA-UIO
	型	一鍵拆卸 可水洗	一鍵拆卸 可水洗		拋棄式集塵袋		
	柴 <u>屋</u>	壁掛/直立式 二用充電座	壁掛/直立式 二用充電座	直立式充電座	立式收納架	立式收納架	壁掛充電座
貼心便利	前推後拉雙向吸塵	工科/五亚科 —/11/0电注	エガ/日エが一川ル电圧	五五岁儿电压	77.20.IXM37K		工具儿电压
	隙縫刷頭/吸頭	二合一	二合一	二合一	二合一	二合一	隙縫吸頭
	手持毛刷						「小川之ワス-火
	二合一微塵捕集毛刷						
	輕細集塵軟管						
其他配件	迷你電動毛刷						
>< 10 A0 11	多角度微塵毛刷						
	床褥吸頭						
	集塵盒撥塵毛刷						
	濕拖配件(絨毛滾刷/清潔刷)						

	濕拖掃地機器人系	列				
型號	RV-X20DPA	RV-X20P				
外觀 / 顔色	于按ADVOO	限定通路				
	香檳金BKCG	香慎壶BKCG				
建議售價	NT\$12,900	NT\$9,990				
本體尺寸(mm)	342×94.5 集塵站 W226×D185×H383	342×94.5				
辨識系統	LDS雷射地圖導航	LDS雷射地圖導航				
吸力	高達5000 Pa	高達5000 Pa				
吸力模式	安靜/ 標準/ 強力/ 超強	安靜/ 標準/ 強力/ 超強				
清掃模式	房間清掃 / 區域清掃	房間清掃 / 區域清掃				
最大運行時間	長達250min	長達250min				
集塵盒容量	0.4L	0.4L				
水箱容量	0.3L	0.3L				
集塵站容量	4L					
IoT	HomeDirect APP	HomeDirect APP				
懸崖壁障						
語音提示						
地圖定位						
越障功能	高達 2cm	高達 2cm				
HEPA濾網效能	H11 濾網	H11 濾網				
集塵盒保養	可水洗	可水洗				
附屬配件	自動除塵器和充電站 拖地工具、拖布x2、邊刷x2 濾網x2、清潔刷、集塵袋x3	充電站、拖地工具 拖布x2、邊刷x2 濾網x2、清潔刷				