

阿奇立克日立台灣家電股份有限公司
 TEL:02-2516-0500
 Hitachi-homeappliances.com.tw

總公司暨營業所
 地址:台北市南京東路3段65號2樓



掃描 QR Code
 商品資訊帶著走

營業所暨展示中心			維修服務中心		
桃竹營業所	台中營業所	高雄營業所	台北 02-2771-8200	台中 04-2220-1133	高雄 07-522-9100
03-425-1077	04-2220-1133	07-522-9100	新北 02-8941-6169	嘉義 05-236-1943	宜蘭 03-931-1299

HITACHI



示意圖

日立冰箱商品型錄

The Art of Ease

2025/02

The Art of Ease

時間，是現代人最奢侈的嚮往
我們總是渴望擁有更多的餘裕
多一點從容，給自己
多一點陪伴，給家人
更多一點巧思，實現對家的無限想像

日立承襲日本百年工藝
專研智能科技，淬鍊極致家電美學
讓你毫不費力，輕鬆打造高品質的居家風景
The Art of Ease
時間，本該留給美好生活



日本製冰箱 / 商品功能與規格

大容量 × 淺型薄壁設計

空間與層架的靈活運用

► P.03-04

獨立鎖濕低溫冷藏室

鎖住食材的新鮮與美味

熱食免放涼

餐桌美味 直達冰箱

► P.05-06

白金真空睡眠冰溫室

食材不結凍 最新鮮

白金蔬果睡眠保鮮室

鎖住蔬果水分 週週都新鮮

► P.07-08

自動感知即鮮冷凍

抑制冰晶生成 保留營養、口感

三段式冷凍室

輕鬆分類 好整理

► P.09-10

日本製冰箱

商品功能規格

► P.11-20

原裝進口冰箱 / 商品功能與規格

四門 大容量四門十字對開

► P.21-22

兩門 大容量對開

► P.23-24

三門 質感窄版美型系列

► P.25-28

兩門 上冷藏下冷凍系列

► P.29-32

兩門 質感變頻系列

► P.33-35


單門 冷凍櫃系列

► P.36

原裝進口冰箱

商品功能規格

► P.37-38



美味藏鮮工藝

日致墨流 傳統與現代工藝完美結合



紫霧琉璃鏡(XM) 琉璃白(XW) 琉璃黑(XK)

R-GG670TJ

質感琉璃 x 胡桃木飾板*¹

實用性和藝術性兼具
品味工藝價值



完美融合室內裝潢


65cm淺型設計*²
符合廚房櫥櫃深度



示意圖

獨立雙循環冷卻系統

含充足水分的潤澤冷流進行冷藏
可抑制食材乾燥、硬化



示意圖



大容量 x 淺型薄壁設計

空間與層架的靈活運用

強化真空斷熱材，實現內裝薄壁化，打造冷藏室頂部寬廣空間。
寬淺內裝設計，冰箱一目了然更好拿取。




功能示意圖

多元化收納 高度調整更便利

可調式置物層架可以依照收納物品的高度，選擇層架固定的位置與高度*。





獨立鎖濕低溫冷藏室

鎖住食材的新鮮與美味

全室低溫冷藏大空間^{*1}

^{*} 門邊收納空間除外。




獨立雙循環冷卻系統

冷藏室專用大風量風扇及冷卻系統，利用含充足水分的鎖濕潤澤冷流進行冷藏，可抑制食材乾燥、硬化。



全室潤澤冷流

冷流富含充沛的水分，能夠鎖住食材80%的水分，達到低溫與保濕的效果。



熱食免放涼

餐桌美味直達冰箱

溫熱食材直接冷藏

約50度以下溫熱食材可直接冷藏，避免食品細菌孳生。適合燉煮滷鍋物，鎖住營養美味。



約2°C低溫 大份量熟食保鮮^{*4}

比一般的冷藏更低溫，約2°C的溫度最適合熟食保存，多天份熟食料理，也可以維持長時間的鮮度。

^{*} 日立測試結果。根據食物的種類、狀態和數量，結果可能會有所不同。



特鮮急冷藏

手動設定 ^{*} 門邊收納空間除外。


使用手動設定將運轉60分鐘，適用大量的飲料冰鎮、甜點冷卻、烘培成型，能夠一次完成，節省等待冷卻的時間。



抑制食材乾燥變色，免用保鮮膜一樣水潤！

生菜沙拉、蛋沙拉與冷藏室保存比較之數值（保存1天後）





白金真空睡眠冰溫室

食材不結凍 最新鮮

0.8氣壓真空環境^{*1} 抑制氧化高效保鮮

利用小型真空幫浦抽取冰溫室內的空氣，實現約0.8氣壓的真空環境，降低氧氣濃度抗氧保鮮。



Ru
低溫白金
奈米觸媒



HW、KW 系列限 -1℃

Ru低溫白金奈米觸媒^{*2}

日立獨家Ru低溫白金奈米觸媒，將乙烯和異味，轉換成充沛的碳酸氣與水分子，有效延緩食材腐敗速度。



約±1℃模式自由切換 新鮮好簡單

因應食材特性做調整，不結凍、不產生冰晶，不會破壞食材的風味及口感。

/真空約+1℃/ 水分多的食品不結凍



/真空約-1℃/ 魚、肉類不結凍



不同的食材有不同的結冰起始點，能靈活配合結冰點的範圍，才能極大化保鮮的效能。例如魚類的結冰點為-2℃，因此0℃~-2℃之間的冰存溫度，才能達到極致的鎖鮮效果！




公益社團法人 水溫協會^{*4}
山根 昭彦 理事長

營養測試^{*3} 魚肉不結凍 保留更多DHA！

與冷藏室保存比較之數值（保存7天）。


/真空約-1℃/ 竹莢魚的DHA





保水度測試^{*3} 不使用保鮮膜 一樣水潤新鮮

與冷藏室保存比較之數值（保存3天）。

/真空約-1℃/ 火腿的保水度



/真空約+1℃/ 起司的保水度



白金蔬果睡眠保鮮室

鎖住 蔬果水分 週週都新鮮

Ru低溫白金奈米觸媒^{*2} 分解乙烯 & 去除異味

搭載日立獨家Ru低溫白金奈米觸媒，將乙烯和異味，轉換成充沛的碳酸氣與水分子，有效延緩食材腐敗速度。



乙烯
小知識

乙烯是一種無色無味的植物激素，常用於水果和蔬菜的催熟劑。乙烯是以氣體方式擴散，讓已熟成的水果和蔬菜，加速老化及腐爛。常見的水果有：蘋果、梨、香蕉、哈密瓜、奇異果、芒果、木瓜、百香果、桃子、梨子、李子、番茄。

高密閉潤澤護蓋
抑制蔬果水分蒸發

蔬活保濕裝置
維持蔬果水潤新鮮


保水度與營養測試^{*5} 長時間維持蔬果水潤 鎖住維生素C

與舊機型蔬果室保存比較之數值（保存7天）。

白金蔬果睡眠保鮮室機型




2013年保濕蔬果室機型



◎ 所有商品圖、外觀及顏色僅供參考並為示意，以實物為準。◎ 本頁介紹 ZXC、XG、SF 系列之功能係使用 R-WX740KJ 進行說明。*1 敝社獨家擁有技術，白金真空冰溫室為0.8大氣壓力，低於1大氣壓力，故敝社稱為真空。*2 低溫白金奈米觸媒科技應用至家用冰箱保鮮使用為日立獨創。可在低溫環境下正常運作的白金奈米觸媒，將蔬果及魚、肉類自然產生的乙烯及異味分子分解成高濃度碳酸氣，使食材近似進入睡眠狀態，但無法真正產生生物睡眠效果。*3 以日本國產型號 R-HW60J(台灣型號 R-HW610JJ 為日本國產型號 R-HW60J 的後繼機型；台灣型號為因應本地法規而變更)之冷藏室(有保鮮膜)、白金真空睡眠冰溫室+1℃模式與-1℃模式(無保鮮膜)於日本國內的測試比較。冰箱外室溫約20℃，完全不開啟冰箱的情況下，測試保存3日及保存7日後，營養素留存率的差異。效果因食材種類、新鮮度及份量不同而有所差異。食材圖片及各類測試為敝社之實驗結果。*4 冰溫技術普及、認定及智慧財產權管理的公益機關。

*5 測試機型為日本型號 R-WX74K 和 R-WXC740KJ 的蔬果睡眠保鮮室為同等功能。以日本型號 R-HW60J(台灣型號 R-HW610JJ 為日本型號 R-HW60J 的後繼機型；台灣型號為因應本地法規而變更)的白金蔬果睡眠保鮮室，舊機型 R-G6700D 的保濕蔬果室於日本國內測試比較。上述實驗為冰箱外室溫20℃，於白金蔬果睡眠保鮮室中，放入適量蔬菜，沒有使用保鮮膜，完全不開啟冰箱門的狀況下保存7天。效果因食材種類、新鮮度及份量不同而異。食材圖片及各類測試為敝社之測試結果。*4 冰溫技術普及、認定及智慧財產權管理的公益機關。




自動感知即鮮冷凍

抑制冰晶生成 保留營養、口感

自動溫度感測器^{*1*2}

急速降溫，冷凍時間只需約1/2，減少冰晶的產生，不破壞食材養分與口感。



食材定型與預作料理 效率UP


除了冰存食材，自製的鮮食，像是絞肉、醃肉……等等，以塊狀方式冷凍，讓每次料理更方便省時。



功能示意圖

大型冷凍鋁盤 不堆疊寬淺設計


冷凍食材時能迅速通過最大冰結晶生成帶，減少食物細胞被破壞。



功能示意圖

智能溫度偵測 自動轉換操作模式

放入溫熱食材時，自動偵測食材溫度並轉換操作模式，進行即鮮冷凍。



剖面功能示意圖

鮮度測試^{*3} 冷凍時使冰晶微小化 抑制肉汁流失

與一般冷凍保存比較之數值 (保存 10 天)。

解凍牛肉的肉汁量



營養測試 抑制維他命C與養分流失

與一般冷凍保存比較之數值 (保存 10 天)。

花椰菜的維他命C



三段式冷凍室

輕鬆分類 好整理

三段式收納空間^{*4}

依食材類型分為三層，可大容量收納、分類，方便整理。



獨立製冰室^{*5}

抑制水垢，一鍵自動清潔。



IoT 遠距操控

食材新鮮 輕鬆掌握

1. 通知功能
2. 遠端遙控功能^{*6}
3. 支援功能
4. 食材管理功能



冰箱門忘記關好時，
手機會發出提醒通知



外出時也可運用 APP
設定及查看



線上說明書可即時
查詢使用及保養方法



隨時透過 APP
掌握食材保存期限

09 ● 所有商品圖、外觀及顏色僅供參考並為示意，以實物為準。
*1 溫度偵測轉換急速冷凍效果可能因周圍溫度、食材份量、容器體積及材質種類不同而有所差異。
*2 日本國內機種 R-H620RJ 和台灣型號 R-HW620RJ 為同等機種。上述實驗為冰箱外室溫 20℃，於即鮮冷凍盤上，放入三片 150g 的牛肉，通過最大冰結晶生成帶 (-1℃~-5℃) 的時間，日本國產型號 R-H620RJ (台灣型號 R-HW620RJ 為日本國產型號 R-HW60J 的後續型號) 之搭載即鮮冷凍機型時間：84 分鐘、舊機型 R-G6700D (台灣型號 R-SF8800D) 未搭載即鮮冷凍 (一般冷凍) 時間：157 分鐘。

*3 日本國內機種 R-HXCC62S 和台灣型號 R-HW620RJ 為同等機種。依據日本國內測試結果，將牛肉冷凍保存 10 天，在室溫 20℃解凍 3 小時後的狀態比較。
*4 本頁介紹 ZXC、XG、SF 系列之功能係使用 R-WX740KJ 進行說明。各層收納高度依型號不同而有差異。
*5 急需冰塊時可選用急速製冰模式，7 小時後則會自動恢復為一般製冰模式。
*6 此為 R-ZXC740KJ 獨有功能。支援 Android5.0 以上、iOS10.0 以上系統。需連結網際網路與無線區域網路裝置。僅支援 2.4GHz 的 IEEE802.11b/g/n 中任意一個規格，不支援 5GHz 的通訊規格。

容量

741L

日本製 | 六門 琉璃門扉

R-ZXC740KJ

— 本體尺寸 / mm —

寬880 X 深738 X 高1833

✓ 本體 寬880

✓ 耗電量 30 kwh/月

容量

662L

日本製 | 六門 琉璃門扉

R-GG670TJ

— 本體尺寸 / mm —

寬880 X 深650 X 高1843

✓ 本體 寬880

✓ 耗電量 29 kwh/月

MADE IN JAPAN

IoT 手機智能 遠距操控

電動門



琉璃黑(XK) 琉璃白(XW) 琉璃鏡(X)

各室容量

即鮮冷藏區
限第三、四層
總公升數
392L

製冰室 27L 冷凍室 上層42L

冷凍室 143L

蔬果室 137L

本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各5・上方50・後方0mm

1,858 1,833 977 50 738 740 (含腳架) 1,165 (打開抽屜最大尺寸)

890 880 5 1,062 約234 約359 1,230

觸控式操作面板

WLAN 電動門ON 總水 中 弱 急凍製冰 即鮮冷藏 溫度感測器 +1℃ -1℃

MENU 製冰 冷凍 冷藏 製冰 油壓 製冰 油壓 製冰 油壓

MADE IN JAPAN

能源效率 第1級



紫霧琉璃鏡(XM) 琉璃白(XW) 琉璃黑(XK)

各室容量

獨立鎖濕 低溫冷藏室 344L

製冰室 29L 冷凍室 上層31L

冷凍室 134L

蔬果室 124L

本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各5・上方50・後方0mm

1,873 1,843 978 50 650 (含腳架) 1,012 (打開抽屜最大尺寸)

890 880 5 1,047 約298 約298 1,047

淺型65cm 符合櫥櫃深度

新升級 薄壁設計

觸控式操作面板

WLAN 電動門ON 總水 中 弱 急凍製冰 即鮮冷藏 溫度感測器 +1℃ -1℃

MENU 製冰 冷凍 冷藏 製冰 油壓 製冰 油壓 製冰 油壓

冷藏電動門

冷凍及蔬果室電動抽屜

即鮮冷藏區

熱食免放涼

獨家 白金真空睡眠冰溫室

搭載主要機能	冰溫室		冷藏室					冷凍室			製冰室		蔬果室					
	白金真空睡眠冰溫室	特鮮冰溫室	Ru低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	熱食免放涼	獨立鎖濕低溫冷藏 (全室)	即鮮冷藏區 (第三層、第四層)	急冷藏 (第一層)	強化玻璃層架	即鮮冷凍區 (自動溫度感測)	瞬冷急凍	三段式收納	自動製冰/急速製冰	一鍵自動清潔	蔬果睡眠保鮮室	Ru低溫白金奈米觸媒	水潤蔬果保鮮室	兩段式收納
R-ZXC740KJ	約±1℃	—	●	●	●	—	●	—	上/中段	●	—	●	●	●	●	●	—	●

獨立鎖濕低溫冷藏室

熱食免放涼

獨家 白金真空睡眠冰溫室

自動感知即鮮冷凍

白金蔬果睡眠保鮮室

搭載主要機能	冰溫室		冷藏室					冷凍室			製冰室		蔬果室					
	白金真空睡眠冰溫室	特鮮冰溫室	Ru低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	熱食免放涼	獨立鎖濕低溫冷藏 (全室)	即鮮冷藏區 (第三層、第四層)	急冷藏 (第一層)	強化玻璃層架	即鮮冷凍區 (自動溫度感測)	瞬冷急凍	三段式收納	自動製冰/急速製冰	一鍵自動清潔	蔬果睡眠保鮮室	Ru低溫白金奈米觸媒	水潤蔬果保鮮室	兩段式收納
R-GG670TJ	約-1℃	—	●	●	●	●	—	—	全段	●	—	●	●	●	●	僅下層空間	—	●

11 © 所有商品圖、外觀及顏色僅供參考並為示意，以實物為準。*1 能源局尚未公告 700 公升以上冰箱效能 1 級標準。*2 僅支援 2.4GHz 的 IEEE802.11b/g/n 中任意一個規格；不支援 5GHz 的通訊規格。

© 所有商品圖、外觀及顏色僅供參考並為示意，以實物為準。*1 為冰箱外室溫 32℃ 且冰箱內部在全室潤澤冷流設定下的參考值。

日本製冰箱

商品規格

R-ZXC 740KJ

容量 741L

寬幅 880mm

質感琉璃

R-GG 670TJ

容量 662L

寬幅 880mm

質感琉璃

12

容量
676L

日本製 | 六門 琉璃門扉
R-XG680NJ

— 本體尺寸 / mm —
寬825 X 深728 X 高1818
✓ 本體 寬825 ✓ 耗電量 29 kwh/月

容量
614L

日本製 | 六門 琉璃門扉
R-HW620RJ

— 本體尺寸 / mm —
寬685 X 深738 X 高1833
✓ 本體 寬685 ✓ 耗電量 27 kwh/月



MADE IN JAPAN
能源效率 第1級
新升級 薄壁設計

琉璃鏡(X) 琉璃白(XW) 琉璃金(XN)

各室容量

獨立鎖濕 低溫冷藏室 316L


製冰室 21L 冷凍室 上層34L

冷凍室 128L

蔬果室 115L

本體尺寸

散熱空間 左右各5、上方50、後方0mm



(打開抽屜最大尺寸)

容量
537L

日本製 | 六門 琉璃門扉
R-HW540RJ

— 本體尺寸 / mm —
寬650 X 深699 X 高1833
✓ 本體 寬650 ✓ 耗電量 26 kwh/月



MADE IN JAPAN
能源效率 第1級
新升級 薄壁設計

琉璃鏡(X) 琉璃白(XW) 琉璃金(XN)

各室容量

獨立鎖濕 低溫冷藏室 276L


製冰室 20L 冷凍室 上層29L

冷凍室 112L

蔬果室 100L

本體尺寸

散熱空間 左右各5、上方50、後方0mm



(打開抽屜最大尺寸)

獨立鎖濕低溫冷藏室

熱食免放涼

獨家 白金真空睡眠冰溫室

自動感知即鮮冷凍

白金蔬果睡眠保鮮室




約2°C⁻¹ 低溫 潤澤冷流



約50°C以下 直接冷藏



約-1°C 潤澤冷流



自動溫度感知



Ru低溫白金奈米觸媒 蔬活保溫裝置

搭載主要機能	冰溫室		冷藏室				冷凍室		製冰室		蔬果室							
	白金真空睡眠冰溫室	特鮮冰溫室	Ru低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	熱食免放涼	獨立鎖濕低溫冷藏	即鮮冷藏區 (第三層、第四層)	急冷藏 (第一層)	強化玻璃層架	即鮮冷凍區 (自動溫度感測)	瞬冷急凍	三段式收納	自動製冰/急速製冰	一鍵自動清潔	蔬果睡眠保鮮室	Ru低溫白金奈米觸媒	水潤蔬果保鮮室	兩段式收納
R-HW620RJ R-HW540RJ	約±1°C	—	●	●	—	●	—	上/中段	●	—	●	●	●	●	●	僅下層空間	—	●



MADE IN JAPAN
能源效率 第1級

各室容量

即鮮冷藏區 限第三、四層 總公升數 360L


製冰室 21L 冷凍室 上層41L

冷凍室 129L

蔬果室 125L

本體尺寸

散熱空間 左右各5、上方50、後方0mm



(打開抽屜最大尺寸)

觸控式操作面板



即鮮冷藏區

熱食免放涼

獨家 白金真空睡眠冰溫室

自動感知即鮮冷凍

白金蔬果睡眠保鮮室



溫度感測器 約2°C⁻¹ 低溫冷藏 第三、四層



約50°C以下 直接冷藏



Ru低溫白金奈米觸媒 約0.8氣壓真空環境



自動溫度感知



Ru低溫白金奈米觸媒 高密封度潤澤護蓋 蔬果保溫裝置

13

日本製冰箱
商品規格

R-XG 680NJ

容量 676L
寬幅 825mm
質感琉璃

R-HW 620RJ

容量 614L
寬幅 685mm
質感琉璃

R-HW 540RJ

容量 537L
寬幅 650mm
質感琉璃

14

容量

615^L

日本製 | 六門 鋼板門扉

R-SF62NJ

本體尺寸 / mm

寬750 X 深743 X 高1818

✓ 本體 寬750

✓ 耗電量 27 kwh/月

容量

527^L

日本製 | 六門 鋼板門扉

R-HSF53NJ

本體尺寸 / mm

寬650 X 深701 X 高1833

✓ 本體 寬650

✓ 耗電量 25 kwh/月

MADE IN JAPAN

能源效率
第1級



各室容量

冷藏室 325L


製冰室 21L 冷凍室 上層35L 下層117L

蔬果室 117L

本體尺寸

散熱空間/左右各5、上方50、後方0mm

門扉按鍵面板



MADE IN JAPAN

能源效率
第1級



各室容量

冷藏室 273L


製冰室 20L 冷凍室 上層28L 下層107L

蔬果室 99L

本體尺寸

散熱空間/左右各5、上方50、後方0mm

庫內按鍵面板



急鮮冷藏區



熱食免放涼



獨家 | 白金真空睡眠冰溫室



瞬冷急凍



白金蔬果睡眠保鮮室



獨立鎖濕低溫冷藏室



熱食免放涼



特鮮冰溫室



瞬冷急凍



水潤蔬果保鮮室



搭載主要機能	冰溫室		冷藏室					冷凍室		製冰室		蔬果室			
	白金真空睡眠冰溫室	特鮮冰溫室	Ru低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	熱食免放涼	獨立鎖濕低溫冷藏 (全室)	即鮮冷藏區 (第三層、第四層)	急冷藏 (第一層)	強化玻璃層架	即鮮冷凍區 (自動溫度感測)	瞬冷急凍	三段式收納	自動製冰/急速製冰	一鍵自動清潔	蔬果睡眠保鮮室
R-SF62NJ	約±1℃	—	●	●	—	●	—	上/中段	—	●	●	●	●	●	●

搭載主要機能	冰溫室		冷藏室					冷凍室		製冰室		蔬果室			
	真空冰溫室	特鮮冰溫室	Ru低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	熱食免放涼	獨立鎖濕低溫冷藏 (全室)	即鮮冷藏區 (第三層、第四層)	急冷藏 (第一層)	強化玻璃層架	即鮮冷凍區 (自動溫度感測)	瞬冷急凍	三段式收納	自動製冰/急速製冰	一鍵自動清潔	蔬果睡眠保鮮室
R-HSF53NJ	—	約-1℃	—	●	●	—	—	全段	—	●	●	—	—	—	●

日本製冰箱 | 商品規格

R-SF62NJ

容量 615L

寬幅 750mm

經典銅板

R-HSF53NJ

容量 527L

寬幅 650mm

經典銅板

容量
537L

日本製 | 五門 髮絲紋鋼板門扉
R-HS54TJ

—— 本體尺寸 / mm ——
寬 650 X 深 701 X 高 1833
✓ 本體 寬 650 ✓ 耗電量 23
kwh/月

MADE IN JAPAN

能源效率
第1級

新升級
薄壁設計

星燦金(CNX)

月光白(HWH)

各室容量

冷藏室 279L
製冰室 20L
冷凍室 109L
蔬果室 100L

本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各5、上方50、後方0mm

1,873

1,833

978

701
(含腳架)

1,113

50

660

650

5

1,317

約441

容量
475L

日本製 | 五門 髮絲紋鋼板門扉
R-HS49NJ

—— 本體尺寸 / mm ——
寬 650 X 深 651 X 高 1833
✓ 本體 寬 650 ✓ 耗電量 21
kwh/月

MADE IN JAPAN

能源效率
第1級

淺型65cm
符合櫥櫃深度

星燦金(CNX)

消光白(SW)

各室容量

冷藏室 240L
製冰室 17L
冷凍室 99L
蔬果室 94L

本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各5、上方50、後方0mm

1,873

1,833

978

651
(含腳架)

1,013

50

660

650

5

1,259

約436

獨立鎖濕低溫冷藏室

熱食免放涼

特鮮冰溫室

瞬冷急凍

水潤蔬果保鮮室

搭載主要機能	冰溫室		冷藏室					冷凍室			製冰室		蔬果室			
	真空冰溫室	特鮮冰溫室	Ru低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	熱食免放涼	獨立鎖濕低溫冷藏 (全室)	即鮮冷藏區 (第三層、第四層)	急冷藏 (第一層)	強化玻璃層架	即鮮冷凍區 (自動溫度感測)	瞬冷急凍	三段式收納	自動製冰/急速製冰	一鍵自動清潔	蔬果睡眠保鮮室	Ru低溫白金奈米觸媒
R-HS54TJ	—	約-1°C	—	●	●	—	—	全段	—	●	●	●	●	—	—	●
R-HS49NJ	—	約-1°C	—	●	●	—	—	全段	—	●	●	●	●	—	—	●

容量
407L

日本製 | 五門 琉璃門扉
R-SG420J

—— 本體尺寸 / mm ——
寬 600 X 深 664 X 高 1798
✓ 本體 寬 600 ✓ 耗電量 22
kwh/月

MADE IN JAPAN

能源效率
第1級

左右開
可選擇

琉璃白(XW)

琉璃金(XN)

各室容量

冷藏室 220L
製冰室 18L
冷凍室 75L
蔬果室 75L

本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各5、上方50、後方0mm

1,838

1,798

978

664
(含腳架)

1,055

50

610

600

5

1,230

約406

急冷藏

白金真空睡眠冰溫室

白金蔬果睡眠保鮮室

瞬冷急凍

容量
407L

日本製 | 五門 鋼板門扉
R-S42NJ有 R-S42NJL左

—— 本體尺寸 / mm ——
寬 600 X 深 672 X 高 1798
✓ 本體 寬 600 ✓ 耗電量 22
kwh/月

MADE IN JAPAN

能源效率
第1級

左右開
可選擇

香檳不銹鋼(SN)

星燦白(W)

各室容量

冷藏室 220L
製冰室 18L
冷凍室 75L
蔬果室 75L

本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各5、上方50、後方0mm

1,838

1,798

975

672
(含腳架)

1,060

50

610

600

5

1,225

約404

急冷藏

冰溫室

瞬冷急凍

開門款式
























搭載主要機能	冰溫室		冷藏室					冷凍室			製冰室		蔬果室			
	白金真空睡眠冰溫室	約-1°C冰溫室	Ru低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	熱食免放涼	獨立鎖濕低溫冷藏 (全室)	即鮮冷藏區 (第三層、第四層)	急冷藏 (第一層)	強化玻璃層架	即鮮冷凍區 (自動溫度感測)	瞬冷急凍	三段式收納	自動製冰/急速製冰	一鍵自動清潔	蔬果睡眠保鮮室	Ru低溫白金奈米觸媒
R-SG420J	約±1°C	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	●	●	僅下層空間
R-S42NJ R-S42NJL	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	●	—	—

17
© 所有商品圖、外觀及顏色僅供參考並為示意，以實物為準。

日本製冰箱 商品規格
R-HS 54TJ
容量 537L
寬 幅 650mm
髮絲紋 銅板
R-HS 49NJ
容量 475L
寬 幅 650mm
髮絲紋 銅板
R-SG 420J
容量 407L
寬 幅 600mm
質感琉璃
R-S 42NJ
R-S 42NJL
容量 407L
寬 幅 600mm
經典銅板

18

日本進口冰箱規格一覽表

系列		質感琉璃冰箱							經典銅板冰箱				
公升數 (L)		741 _L	662 _L	676 _L	614 _L	537 _L	569 _L	407 _L	615 _L	527 _L	537 _L	475 _L	407 _L
型 號		R-ZXC740KJ	R-GG670TJ	R-XG680NJ	R-HW620RJ	R-HW540RJ	R-KW580KJ	R-SG420J	R-SF62NJ	R-HSF53NJ	R-HS54TJ	R-HS49NJ	R-S42NJ (右開) R-S42NJL (左開)
外 觀		 琉璃銀(X) 琉璃黑(XK) 琉璃白(XW)	 新舊琉璃銀(XM) 琉璃黑(XK) 琉璃白(XW)	 琉璃銀(X) 琉璃黑(XK) 琉璃白(XW) 琉璃金(XN) 售完為止	 琉璃銀(X) 琉璃白(XW) 琉璃金(XN)	 琉璃銀(X) 琉璃白(XW) 琉璃金(XN)	 琉璃銀(X) 香檳琉璃金(XTN) 琉璃白(XW) 集雅社 專 售	 琉璃白(XW) 琉璃金(XN)	 香檳不銹鋼(SN) 星燦白(W)	 星燦金(CNX) 消光白(SW) 流光銀(SL) 新色上市	 星燦金(CNX) 月光白(HWH)	 星燦金(CNX) 消光白(SW)	 香檳不銹鋼(SN) 星燦白(W)
寬 幅 (mm)		約 880 mm	約 880 mm	約 825 mm	約 685 mm	約 650 mm	約 685 mm	約 600 mm	約 750 mm	約 650 mm	約 650 mm	約 650 mm	約 600 mm
門 數		六 門	六 門	六 門	六 門	六 門	六 門	五 門	六 門	六 門	五 門	五 門	五 門
商 品 尺 寸 散 熱 空 間 寬x深x高 (mm)		 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)
尺寸規格	冷藏室 (L) 製冰室(L) 上層冷凍室(L) 下層冷凍室 (L) 蔬 果 室 (L) 寬×深×高 (mm)	 392L 27L 42L 143L 137L 880 x 738 x 1833	 獨立鎖溼 344L 29L 31L 134L 124L 880 x 650 x 1843	 360L 21L 41L 129L 125L 825 x 728 x 1818	 獨立鎖溼 316L 21L 34L 128L 115L 685 x 738 x 1833	 獨立鎖溼 276L 20L 29L 112L 100L 650 x 699 x 1833	 獨立鎖溼 311L 20L 32L 106L 100L 685 x 738 x 1833 魔術控溫 切換室	 220L 18L 19L 75L 75L 600 x 664 x 1798	 325L 21L 35L 117L 117L 750 x 743 x 1818	 獨立鎖溼 273L 20L 28L 107L 99L 650 x 701 x 1833	 獨立鎖溼 279L 20L 29L 109L 100L 650 x 701 x 1833	 獨立鎖溼 240L 17L 25L 99L 94L 650 x 651 x 1833	 220L 18L 19L 75L 75L 600 x 672 x 1798
	本 體 尺 寸: 寬×深×高 (mm)	880 x 738 x 1833	880 x 650 x 1843	825 x 728 x 1818	685 x 738 x 1833	650 x 699 x 1833	685 x 738 x 1833	600 x 664 x 1798	750 x 743 x 1818	650 x 701 x 1833	650 x 701 x 1833	650 x 651 x 1833	600 x 672 x 1798
	外 包 裝 尺 寸: 寬×深×高 (mm)	936 x 814 x 1907	936 x 731 x 1944	882 x 809 x 1907	737 x 814 x 1907	702 x 780 x 1907	737 x 814 x 1907	640 x 740 x 1872	802 x 814 x 1892	702 x 780 x 1907	702 x 780 x 1907	702 x 731 x 1907	640 x 740 x 1872
外觀特色	IoT手機智能遠端遙控	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	門扉材質	質感琉璃	質感琉璃	質感琉璃	質感琉璃	質感琉璃	質感琉璃	質感琉璃	經典銅板	新髮絲紋銅板	新髮絲紋銅板	新髮絲紋銅板	經典銅板
	操作面板	觸控式面板	觸控式面板	觸控式面板	觸控式面板	觸控式面板	觸控式面板	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板
內部空間 特 色 功 能	冰溫室	真空冰溫室	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
		約±1℃設定	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—
		Ru低溫白金奈米觸媒	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—
	冷藏室	約 -1℃特鮮冰溫室	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
		(第一層)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●
		急冷藏*1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		約 2℃低溫	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—
		即鮮冷藏區 (第三、四層)	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—
		熱食免放涼*2	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—
		急速冷藏(自動溫度感測)*1	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—
		獨立鎖溼	—	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—
		約2℃低溫*3/潤澤冷流	—	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—
		低溫冷藏室 (全室)	—	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—
		熱食免放涼*2	—	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—
		手動 特鮮急冷藏*1	—	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—
	冷凍室	強化玻璃層架	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
		上 / 中段	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—
		可調式層架 / LED照明燈	●	—	●	—	—	—	●	●	—	—	●
		冷藏電動門	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		大型寬淺冷凍區	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	蔬果室	自動 即鮮冷凍(自動溫度感測)	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
		手動 瞬冷急凍*1	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
		獨立自動製冰室/給水管道自動清潔	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		製冰室製冰盒拆洗式設計	●	—	●	—	—	—	●	●	—	—	●
		冷凍電動抽屜	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	日立獨家技術	白金蔬果	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—
		Ru低溫白金奈米觸媒	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—
		睡眠保鮮室	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—
		潤澤護蔬/蔬活保濕裝置	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—
節能科技	水潤蔬果保鮮室	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	
	蔬果電動抽屜	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	魔術控溫冷凍/冷藏(設定弱冷可保存蔬果)模式切換	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
政府補助	獨立雙循環冷卻系統	—	●	—	●	●	●	—	●	●	●	—	
	三重除臭濾網	●	● (限冷藏室)	●	● (限冷藏室)	● (限冷藏室)	● (限冷藏室)	●	●	● (限冷藏室)	● (限冷藏室)	● (限冷藏室)	
	國家能源效率認證	—	1 級	1 級	1 級	1 級	2 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	
政府補助	eco智慧節能 / VIP真空斷熱材	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	能源因數值(L/ kwh / 月)	30.4	28.2	28.5	27.8	26.0	23.7	22.3	27.1	25.3	28.6	27.2	
	耗電量(kwh / 月)	30	29	29	27	26	29	22	27	25	23	21	
政府補助	貨物稅減免*3	—	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000	
	汰舊換新節能*4	—	NT\$3000	NT\$3000	NT\$3000	NT\$3000	—	NT\$3000	NT\$3000	NT\$3000	NT\$3000	NT\$3000	

HR4N9713DFSVA 大容量四門十字對開

滿足多元需求 魔術控溫冷凍/冷藏自由切換



日立獨家技術 0.8氣壓真空環境

日立獨家真空冰溫室技術，利用小型真空幫浦抽取冰溫室內的空氣，達到0.8氣壓的真空環境*1。密閉式結構及間接冷卻能保存食材水份並抑制乾燥。



魔術控溫切換室

下方左側第一至第三層可以透過溫度設定，自由切換冷凍、冷藏模式，根據儲存需求彈性切換，滿足多元需求。



真空冰溫室 可切換溫度模式

為了讓您更輕鬆的享受料理，真空冰溫室可以因應食材特性調整溫度，不結凍、不會產生冰晶，保留食材的風味口感及營養。



快速冷卻

當您想要更快、更強力地冷卻食物時，可開啟急速冷藏模式。冷卻速度提高約29%*3。




節能設計 變頻雙風扇冷卻系統

雙風扇設計為冷凍室和冷藏室提供最佳冷流。每個隔間都有專用風扇以確保節能和強大冷卻力。搭載熱感測器精準檢測溫度變化，使每個區域始終保持理想溫度。



真空斷熱材 節能技術再突破

VIP是一種薄型真空隔熱板，具有極高的隔熱性能。與傳統聚氨酯相比，更能防止外部熱空氣進入或內部冷空氣逸出，實現真正的超級節能*2。



容量

645L

原裝進口 | 四門對開琉璃門扉

HR4N9713DFSVA

本體尺寸 / mm

寬900 X 深740 X 高1840

✓ 本體 寬900

✓ 耗電量 39 kwh/月



能源效率
第5級




琉璃黑(GBKTW)

各室容量

冷藏室	433L
魔術控溫 切換室	104L
急速 冷凍室	108L

本體尺寸 散熱空間/左右各70、上方100、後方100mm



觸控式操作面板



搭載主要機能	節能科技			冷藏室							冷凍室				蔬果室	
	高效變頻壓縮機	雙風扇冷卻系統	節能溫度感應系統	真空冰溫室	獨立保鮮室	保鮮模式切換	急速冷藏	三重抗菌除臭濾網	冷藏LED照明燈	強化玻璃層架	魔術控溫切換室	急速冷凍	大且深的抽屜設計	自動製冰	獨立雙層蔬果保鮮室	高效保濕設計
HR4N9713DFSVA	●	●	●	約±1℃	●	乾貨<->蔬菜	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

R-S600PTW 大容量兩門對開

大空間設計 可靈活運用



雙層抽屜式設計
冷凍 / 冷藏室 獨立 1+1 大容量收納



移動式製冰盒
嵌入式設計，可自由調整位置



急速冷凍 / 冷藏
變頻雙風扇，快速冰鎮冷卻



強化玻璃層架
耐重，好清理！



容量

595L

原裝進口 | 兩門 琉璃門扉

R-S600PTW


本體尺寸 / mm

寬920 × 深720 × 高1795

✓ 本體 寬920 ✓ 耗電量 31 kwh/月



本體尺寸 散熱空間 / 左右各50、上方50、後方50mm



搭載主要機能	節能科技			冷藏室							冷凍室				蔬果室	
	高效變頻壓縮機	雙風扇冷卻系統	節能溫度感應系統	獨立保鮮室	保鮮模式切換	三重抗菌除臭濾網	奈米鈦抗菌濾網	急速冷藏	冷藏LED照明燈	強化玻璃層架	急速冷凍	冷凍LED照明燈	自動製冰	可移動式製冰盒	蔬果保鮮室	雙層收納空間
R-S600PTW	●	●	●	—	—	●	—	第一層	●	●	一至四層	●	—	●	●	●

R-G41B R-G36B 質感美型琉璃

高效節能 智慧生活



設計特色

琉璃質感
觸碰面板設計
不易刮傷、好清理！

智能控溫速冷科技 | 高效智能溫度調節，展現極致冷卻力

蔬果保鮮室

維持蔬果新鮮長效水潤

雙層滑動式空間，蔬果收納一目了然，
有效維持室內最適濕度，
讓蔬果維持新鮮水潤。



蔬果保鮮室
新鮮水潤
保濕效果
生鮮奪人

貼心便捷裝置 | 輕鬆使用簡單上手
專為使用者設計的細節便利裝置，簡單上手。



容量
394L

原裝進口 | 三門 琉璃門扉

R-G41B 右開 R-G41BL 左開

本體尺寸 / mm
寬 600 X 深 655 X 高 1810

✓ 本體 寬 600 ✓ 耗電量 kwh/月 22

JAPAN QUALITY 日本品質 HITACHI

能源效率 第1級

自由選擇左開右開

琉璃白 (GPW)

各室容量

本體尺寸 散熱空間/左右各10 上方50、後方50mm

冷藏室 236L

蔬果室 79L

冷凍室 79L

1,810 50 895 655 1,004 1,860 10 10 600 約408 1,268 50 655

容量
331L

原裝進口 | 三門 琉璃門扉

R-G36B 右開 R-G36BL 左開

本體尺寸 / mm
寬 540 X 深 655 X 高 1735

✓ 本體 寬 540 ✓ 耗電量 kwh/月 24

JAPAN QUALITY 日本品質 HITACHI

能源效率 第1級

自由選擇左開右開

琉璃白 (GPW)

各室容量

本體尺寸 散熱空間/左右各10 上方50、後方50mm

冷藏室 196L

蔬果室 66L

冷凍室 69L

1,735 50 870 655 1,011 1,785 10 10 540 約370 1,219 50 655

搭載主要機能	節能科技			冷藏室							冷凍室				蔬果室	
	高效變頻壓縮機	雙風扇冷卻系統	節能溫度感應系統	獨立保鮮室	保鮮模式切換	三重抗菌除臭濾網	奈米鈦抗菌濾網	急速冷藏	冷藏LED照明燈	強化玻璃層架	急速冷凍	冷凍LED照明燈	自動製冰	可移動式製冰盒	蔬果保鮮室	雙層收納空間
R-G41B R-G41BL	●	—	●	●	—	—	●	—	●	●	●	—	●	—	●	●
R-G36B R-G36BL	●	—	●	●	—	—	●	—	●	●	●	—	●	—	●	●

原裝進口冰箱
商品功能
原裝進口冰箱
商品規格
R-G 41B
R-G 41BL
容量 394L
寬幅 600mm
質感琉璃

R-G 36B
R-G 36BL
容量 331L
寬幅 540mm
質感琉璃

R-V41C | R-V36C 窄版美型設計

搭配生活空間的規劃



獨立保鮮室

抑制乾燥 守住新鮮低溫約+1°C

食材不直接與冷流接觸，可抑制食材乾燥，防止養分隨著水分流失。

抽屜式
寬淺構造
收納清楚



蔬果保鮮室

維持蔬果室內濕度
蔬果長時間水潤新鮮

間接冷卻降溫模式，避免冷氣直吹造成食材乾燥，保留水分，防止養分流失！



* 保濕護蓋限 R-V41C / R-V36C 機型

急冷藏 / 冷凍功能

熟食降溫、冰鎮飲料OK！



自動製冰室

自動製冰 隨時取用OK！



貼心便捷裝置

輕鬆使用簡單上手



容量
394L

原裝進口 | 三門 髮絲紋鋼板門扉
R-V41C

—— 本體尺寸 / mm ——
寬 600 × 深 655 × 高 1810
✓ 本體 寬 600 ✓ 耗電量 21 kwh/月




能源效率
第1級



各室容量 本體尺寸 散熱空間/左右各10
上方50、後方50mm

冷藏室
236L
蔬果室
79L
冷凍室
79L



容量
331L

原裝進口 | 三門 髮絲紋鋼板門扉
R-V36C

—— 本體尺寸 / mm ——
寬 540 × 深 655 × 高 1735
✓ 本體 寬 540 ✓ 耗電量 22 kwh/月




能源效率
第1級



各室容量 本體尺寸 散熱空間/左右各10
上方50、後方50mm

冷藏室
196L
蔬果室
66L
冷凍室
69L



搭載主要機能	節能科技			冷藏室							冷凍室				蔬果室		
	高效變頻壓縮機	雙風扇冷卻系統	節能溫度感應系統	獨立保鮮室	保鮮模式切換	三重抗菌除臭濾網	奈米鈦抗菌濾網	急速冷藏	冷藏LED照明燈	強化玻璃層架	急速冷凍	冷凍LED照明燈	自動製冰	可移動式製冰盒	蔬果保鮮室	雙層收納空間	保濕護蓋
R-V41C	●	—	●	●	—	●	—	第三層	●	●	●	—	●	—	●	●	●
R-V36C	●	—	●	●	—	●	—	第三層	●	●	●	—	●	—	●	●	●

HRBN5366DF 兩門上冷藏下冷凍系列

大容量抽屜 方便一次購足



設計特色

上冷藏 下冷凍

這樣使用超便利！

急速冷凍鋁盤

急速降溫減少冰晶生成
高效封存食材營養

急速冷凍
封存營養

冷凍鋁盤
均勻快速降溫

下層冷凍室設計

大容量抽屜式設計
可輕鬆收納冷凍食品



蔬果保鮮室

維持室內最適濕度
蔬果長時間水潤新鮮



貼心便捷設計

輕鬆使用簡單好上手



奈米鈦濾網

全室高效循環脫臭
分解異味，抗菌除臭



容量

313L

原裝進口 | 兩門 琉璃門扉

HRBN5366DF 右開

HRBN5366DFL 左開

本體尺寸 / mm

寬595 × 深650 × 高1900

✓ 本體 寬595 ✓ 耗電量 24 kwh/月



能源效率
第1級

左開



* 琉璃白 / 漸層琉璃黑有左開及右開門扉可選擇。* 琉璃鏡僅限右開門扉。



琉璃白 (GPWTW)




漸層琉璃黑 (XGRTW)



琉璃鏡 (XTW)

各室容量 本體尺寸 散熱空間 / 左右各10、上方50、後方50mm



搭載主要機能	節能科技			冷藏室							冷凍室				蔬果室	
	高效變頻壓縮機	雙風扇冷卻系統	節能溫度感應系統	獨立保鮮室	保鮮模式切換	滑動式托盤	奈米鈦抗菌濾網	多功能紅酒架	冷藏LED照明燈	強化玻璃層架	急速冷凍	大且深的抽屜設計	自動除霜	可移動式製冰盒	蔬果保鮮室	雙層收納空間
HRBN5366DF HRBN5366DFL	●	●	●	●	乳製品<->蔬果	●	●	●	●	●	附鋁盤	●	●	●	●	—

HRBN7415DD 兩門上冷藏下冷凍系列

大容量冷凍 方便一次購足

質感簡約風格

大容量冷凍室及可靈活運用的貯藏空間，讓您在採買規劃、分類存放上，更加得心順手。




LED顯示螢幕

LED顯示螢幕，冷藏室及冷凍室溫度一目了然。




Max Fresh保鮮技術

透過控制蔬果室內的溫度和濕度，使水果和蔬菜在蔬果室中保持更長時間的新鮮*1。



強化玻璃層架

防刮且耐熱的玻璃層架，每層可承重100kg*2，滿足所有儲存需求。



高效變頻×獨立雙循環冷卻系統

冷藏室及冷凍室為獨立雙循環系統，能防止隔間的氣味互相傳遞。選用高效變頻壓縮機持續提供強大冷卻力，保持食物新鮮。



容量
396L

原裝進口 | 兩門下冷凍系列
HRBN7415DD



— 本體尺寸 / mm —
寬 700 × 深 670 × 高 1720
✓ 本體 寬 700 ✓ 耗電量 25 kwh/月



鈦墨灰(XTW)

各室容量

本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各10
上方50、後方50mm



搭載主要機能	節能科技			冷藏室						冷凍室				蔬果室	
	高效變頻壓縮機	獨立雙循環冷卻系統	節能溫度感應系統	獨立保鮮室	保鮮模式切換	LED顯示螢幕	側門置物架	LED照明燈	強化玻璃層架	滑動式托盤	大且深的抽屜設計	自動除霜	可移動式製冰盒	蔬果保鮮室	雙層收納空間
HRBN7415DD	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—

HRBN5303MF 兩門上冷藏下冷凍系列

大容量冷凍 方便一次購足

可切換式保鮮室

約1℃時，保持肉類和魚類的新鮮度，溫和地解凍冷凍食品並快速冷卻飲料，約5℃時，保護易損壞水果和蔬菜的鮮度。



雙節能感測器

能單獨偵測溫度，保持理想溫度。




大容量下層冷凍

具深度的抽屜，輕鬆收納大型冷凍食品。



Spot Cooling 重點冷卻區

冷卻速度提升約20%*1，強力冷流直送，方便快速冷卻飲料或冰鎮食材。



滑動式托盤

冷凍室中層輕拉出後，食品一目了然，輕鬆找到放置後方的食品。



強化玻璃層架

防刮且耐熱的玻璃層架，每層可承重100kg*2，滿足所有儲存需求。



高效變頻壓縮機

日立冰箱使用節能高效控制的變頻壓縮機，提供強大的冷卻力。



奈米鈦抗菌濾網

使用TiO2催化劑，具備抗菌、防霉、除臭效果，無耗材且不需要保養維護。



容量
275L

原裝進口 | 兩門下冷凍系列
HRBN5303MF


— 本體尺寸 / mm —
寬 560 × 深 655 × 高 1600
✓ 本體 寬 560 ✓ 耗電量 23 kwh/月



星燦金(CNXTW) 星燦灰(BBKTW)

各室容量

本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各50
上方300、後方100mm



搭載主要機能	節能科技		冷藏室						冷凍室				蔬果室	
	高效變頻壓縮機	節能溫度感應系統	重點冷卻區	保鮮模式切換	奈米鈦抗菌濾網	側門置物架	LED照明燈	強化玻璃層架	滑動式托盤	大且深的抽屜設計	自動除霜	可移動式製冰盒	蔬果保鮮室	雙層收納空間
HRBN5303MF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—

HRTN5275MF | HRTN5255MF 兩門質感變頻系列

保鮮模式切換 靈活的新鮮選擇




靈活的新鮮選擇

根據您的儲存需求來選擇保鮮室的位置和模式，可以放置在冷藏室的頂部或底部。



約5°C 蔬菜模式
將容易損傷的水果和蔬菜新鮮保存。


約1°C 乳製品/肉類模式
將保鮮室做為冷卻效果的空間。保持肉類和魚類的新鮮度，輕柔地解凍冷凍食品，並快速冷卻飲料。



雙層蔬果儲存空間
將保鮮室移至蔬果室上方，可以靈活運用成為第二個蔬果儲物空間。

三重抗菌除臭濾網


可去除冰箱內99%^{*2}的異味成分^{*1}和細菌。保持蔬菜隔間內的清淨空氣，防止難聞的氣味傳播。



洋蔥大蒜 (硫磺系異味) 生魚 (氨系異味) 醋類 (醋酸系異味)

均勻環繞冷流

最大限度地減少了冷空氣與易腐壞食品的直接接觸，並利用無霜冷卻系統確保層架周圍的冷流更加均勻。食物在均勻及溫和的冷流下，能保持最佳的新鮮度。



高效變頻壓縮機

日立冰箱使用節能高效控制的變頻壓縮機，提供強大的冷卻力。



節能照明

節能LED燈提供充足的照明，讓您清晰地看到精心打造的內部空間。



強化玻璃層架

防刮且耐熱的玻璃層架，每層可承重100kg^{*3}，可滿足所有的儲存需求。



容量
260L

原裝進口 | 兩門 鋼板門扉
HRTN5275MF

本體尺寸 / mm
寬**560** × 深**635** × 高**1680**
✓ 本體 寬**560** ✓ 耗電量 **22** kwh/月

JAPAN QUALITY 日本品質 HITACHI

能源效率 第1級

璀璨銀(XTW)

各室容量

冷凍室 56L

冷藏室 204L

本體尺寸

散熱空間/左右各50、上方300、後方100mm

容量
240L

原裝進口 | 兩門 鋼板門扉
HRTN5255MF

本體尺寸 / mm
寬**560** × 深**635** × 高**1580**
✓ 本體 寬**560** ✓ 耗電量 **22** kwh/月

JAPAN QUALITY 日本品質 HITACHI

能源效率 第1級

璀璨銀(XTW)

各室容量

冷凍室 56L

冷藏室 184L

本體尺寸

散熱空間/左右各50、上方300、後方100mm

搭載主要機能	節 能 科 技			冷 藏 室							冷 凍 室			蔬 果 室	
	高效變頻壓縮機	環繞冷流系統	節能溫度感應系統	獨立(保鮮室	保鮮模式切換	可移動式保鮮室	三重抗菌除臭濾網	四段側門置物架	前置LED照明燈	強化玻璃層架	多段冷度調整	自動除霜	可移動式製冰盒	蔬果保鮮室	雙層收納空間
HRTN5275MF	●	●	●	●	乳製品<->蔬果	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
HRTN5255MF	●	●	●	●	乳製品<->蔬果	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—

33

^{*1} 三重抗菌除臭濾網可去除7種異味成分(經日立測試，異味類型為甲硫醇、氨、乙酸、三甲基胺、丙酸、乙醛)。 ^{*2} 過濾網結合了活性炭、沸石和氧化鋅(催化劑)的特性因此也具有除臭效果，可降低異味的形成。檢測機構: Boken Quality Evaluation Institute測試方法: 薄膜粘附法(JISZ2801)、檢測部位: 過濾網、除臭方法: 使用氧化催化劑對附著在過濾網上的細菌進行過濾、測試結果: 24小時後可達到99%除臭效果。對冰箱內的環境和食物不會產生影響。 ^{*3} 強化玻璃的耐重性示意圖，僅供說明示意用。

© 所有商品圖、外觀及顏色僅供參考並為示意，以實物為準。

原裝進口冰箱

商品功能

原裝進口冰箱

商品規格

HRTN5275MF

容量 260L

寬幅 560mm

經典鋼板

HRTN5255MF

容量 240L

寬幅 560mm

經典鋼板

容量
460L

原裝進口 | 兩門 鋼板門扉
R-V469

——本體尺寸 / mm——
寬715X 深740 X 高1835

✓本體 寬715 ✓耗電量 23
kwh/月

容量
417L

原裝進口 | 兩門 鋼板門扉
R-VX429

——本體尺寸 / mm——
寬680X 深720 X 高1770

✓本體 寬680 ✓耗電量 23
kwh/月

容量
570L

原裝進口 | 兩門 鋼板門扉
HRTN8601DF

——本體尺寸 / mm——
寬855X 深740 X 高1835

✓本體 寬855 ✓耗電量 26
kwh/月

容量
113L

原裝進口 | 單門 鋼板門扉
R-115ETW

——本體尺寸 / mm——
寬460 X 深585 X 高1110

寬幅僅 46cm

各室容量

本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各20
上方100、後方100mm

冷凍
113L

冷藏
113L

常溫
113L

—— 因應需求 自由切換 ——

質感美型、無霜設計

頂部置物平台*1






























低溫長效保鮮

三重抗菌除臭濾網

*1 (耐熱溫度 100°C，負載高達 25kg) 勿將會發熱之器具或重量超過 25kg 之物品放在置物平台上，避免造成變形或變色。

原裝進口冰箱
商品規格
R-V469
容量 460L
寬幅 715mm
經典銅板
R-VX429
容量 417L
寬幅 680mm
經典銅板
HRTN8601DF
容量 570L
寬幅 855mm
經典銅板
R-115ETW
容量 113L
寬幅 460mm
髮絲紋銅板

原裝進口變頻節能冰箱規格一覽表

系 列		四門十字對開	兩門對開	三門solfège			兩門大容量			兩門變頻		兩門上冷藏下冷凍				
公 升 數 (L)		645L	595L	394L	331L	394L	331L	570L	460L	417L	260L	240L	396L	313L	275L	
型 號		HR4N9713DFSVA	R-S600PTW	R-V41C	R-V36C	R-G41B (右開) R-G41BL (左開)	R-G36B (右開) R-G36BL (左開)	HRTN8601DF	R-V469	R-VX429	HRTN5275MF	HRTN5255MF	HRBN7415DD	HRBN5366DF (右開) HRBN5366DFL (左開)	HRBN5303MF	
外 觀		 琉璃黑(GBKTW)	 琉璃黑(GBA) 琉璃瓷(GS)	 星燦灰(BBA) 星燦金(CMX)	 星燦灰(BBA) 星燦金(CMX)	 琉璃白(GPW)	 琉璃白(GPW)	 星燦銀(BSLTW)	 星燦銀(BSL) 典雅白(PWH)	 星燦銀(BSL) 典雅白(PWH)	 璀璨銀(XTW)	 璀璨銀(XTW)	 鈦墨灰(XTW)	 星燦銀(XGTW) 琉璃白(GPW) 琉璃瓷(XTW) *琉璃鏡僅限右開	 星燦灰(BBKTW) 星燦金(CNXTW)	
寬 幅 (mm)		約 900 mm	約 920 mm	約 600 mm	約 540 mm	約 600 mm	約 540 mm	約 855 mm	約 715 mm	約 680 mm	約 560 mm	約 560 mm	約 700 mm	約 595 mm	約 560 mm	
門 數		四門	二門	三門	三門	三門	三門	二門	二門	二門	二門	二門	二門	二門	二門	
商 品 尺 寸 散 熱 空 間 寬x深x高 (mm)				 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)	 (打開抽屜最大尺寸)						 H4442	 H4301	 H4408	
尺寸規格	   寬×深×高 (mm)	 433L 魔術控溫 切換室 104L 急速 冷凍室 108L 900 x 740 x 1840	 226L 369L 920 x 720 x 1795 (深度不含手把18mm)	 236L 79L 79L 600 x 655 x 1810	 196L 66L 69L 540 x 655 x 1735	 236L 79L 79L 600 x 655 x 1810	 196L 66L 69L 540 x 655 x 1735	 149L 421L 855 x 740 x 1835	 119L 341L 715 x 740 x 1835	 112L 305L 680 x 720 x 1770	 56L 204L 560 x 635 x 1680	 56L 184L 560 x 635 x 1580	 282L 114L 700 x 670 x 1720	 204L 109L 595 x 650 x 1900	 183L 92L 560 x 655 x 1600	
	本體尺寸：寬 X 深 X 高 (mm)	900 x 740 x 1840	920 x 720 x 1795	600 x 655 x 1810	540 x 655 x 1735	600 x 655 x 1810	540 x 655 x 1735	855 x 740 x 1835	715 x 740 x 1835	680 x 720 x 1770	560 x 635 x 1680	560 x 635 x 1580	700 x 670 x 1720	595 x 650 x 1900	560 x 655 x 1600	
	外包裝尺寸：寬 X 深 X 高 (mm)	977 x 775 x 1875	977 x 775 x 1875	638 x 744 x 1882	578 x 730 x 1796	638 x 744 x 1882	578 x 730 x 1796	910 x 755 x 1895	770 x 775x 1895	730 x 760 x 1850	588 x 680 x 1742	588 x 680 x 1642	730 x 760 x 1810	645 x 697 x 1960	607 x 706 x 1656	
外觀特色		門扉材質 操作面板	質感琉璃 觸控式面板	質感琉璃 按鍵式面板（庫內）	髮絲紋銅板 按鍵式面板（庫內）	髮絲紋銅板 按鍵式面板（庫內）	質感琉璃 觸控式面板	質感琉璃 觸控式面板	經典銅板 觸控式面板	經典銅板 觸控式面板	經典銅板 按鍵式面板（庫內）	經典銅板 旋鈕式面板（庫內）	經典銅板 旋鈕式面板（庫內）	經典銅板 觸控式面板	髮絲紋銅板 旋鈕式面板（庫內）	
內部空間特色功能	冷藏室	獨立保鮮室	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		保鮮模式切換	乾貨模式 <-> 蔬菜	-	-	-	-	-	乳製品 <-> 蔬果模式	乳製品 <-> 蔬果模式	冷藏-乳製品-生鮮模式	乳製品 <-> 蔬果模式	乳製品 <-> 蔬果模式	-	乳製品 <-> 蔬果模式	●
		除臭濾網	三重抗菌除臭	三重抗菌除臭	三重抗菌除臭	三重抗菌除臭	奈米鈦抗菌除臭	奈米鈦抗菌除臭	奈米鈦抗菌除臭	奈米鈦抗菌除臭	三重抗菌除臭	三重抗菌除臭	三重抗菌除臭	-	奈米鈦抗菌除臭	奈米鈦抗菌除臭
		急速冷藏	●	●	第三層 / 約 50 分鐘	第三層 / 約 50 分鐘	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
		強化玻璃層架	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		可調式層架	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		多功能紅酒架 / 可滑動式托盤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	冷凍室	冷藏 LED 照明燈	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		急速冷凍	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	-
		自動製冰	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
		可移動式製冰盒	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
		冷凍 LED 照明燈	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-
	蔬果室	魔術控溫切換室	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蔬果室	蔬果保鮮室	●	雙層收納	雙層收納	雙層收納	雙層收納	雙層收納	●	●	●	●	●	●	●	-	
節能科技	國家能源效率認證	5 級	2 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	2 級	1 級	1 級	
	高效變頻壓縮機	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	獨立雙循環冷卻系統	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
	雙風扇冷卻系統	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
	節能溫度感應系統	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	R600a 環保冷媒	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	能源因數值（L / kwh / 月）	18.3	25.0	21.7	17.5	20.9	16.3	26.0	23.2	22.1	14.0	13.2	19.6	16.4	15.0	
	耗電量（kwh / 月）	39	31	21	22	22	24	26	23	23	22	22	25	24	23	
政府補助	貨物稅減免*1	-	NT\$ 2000	NT\$ 1200	NT\$ 1200	NT\$ 1200	NT\$ 1200	NT\$ 2000	NT\$ 2000	NT\$ 2000	NT\$ 1200	NT\$ 1200	NT\$ 1200	NT\$ 1200	NT\$ 1200	
	汰舊換新節能*2	-	-	NT\$ 3000	NT\$ 3000	NT\$ 3000	NT\$ 3000	NT\$ 3000	NT\$ 3000	NT\$ 3000	NT\$ 3000	NT\$ 3000	-	NT\$ 3000	NT\$ 3000	