

HITACHI



示意圖

日立冰箱商品型錄

The Art of Ease

2025/10

阿奇立克日立台灣家電股份有限公司
TEL:02-2516-0500
Hitachi-homeappliances.com.tw

總公司暨營業所
地址:台北市南京東路3段65號2樓



掃描 QR Code
商品資訊帶著走

營業所暨展示中心			維修服務中心		
桃園營業所 03-425-1077	台中營業所 04-2220-1133	高雄營業所 07-522-9100	台北 02-2771-8200	台中 04-2220-1133	高雄 07-522-9100
			新北 02-8941-6169	嘉義 05-236-1943	宜蘭 03-931-1299

The Art of Ease

時間，是現代人最奢侈的嚮往
我們總是渴望擁有更多的餘裕
多一點從容，給自己
多一點陪伴，給家人
更多一點巧思，實現對家的無限想像

日立承襲日本百年工藝
專研智能科技，淬鍊極致家電美學
讓你毫不費力，輕鬆打造高品質的居家風景
The Art of Ease
時間，本該留給美好生活



日本製冰箱 / 商品功能與規格

大容量 × 淺型薄壁設計

空間與層架的靈活運用

▶ P.03-04

獨立鎖濕低溫冷藏室

鎖住食材的新鮮與美味

熱食免放涼

餐桌美味 直達冰箱

▶ P.05-06

白金真空睡眠冰溫室

食材不結凍 最新鮮

白金蔬果睡眠保鮮室

鎖住蔬果水分 週週都新鮮

▶ P.07-08

自動感知即鮮冷凍

抑制冰晶生成 保留營養、口感

三段式冷凍室

輕鬆分類 好整理

▶ P.09-10

日本製冰箱

商品功能規格

▶ P.11-20

原裝進口冰箱 / 商品功能與規格

四門 大容量四門十字對開

▶ P.21-22

兩門 大容量對開

▶ P.23-24

三門 質感窄版美型系列

▶ P.25-28

兩門 上冷藏下冷凍系列

▶ P.29-32

兩門 質感變頻系列

▶ P.33-35

單門 冷凍櫃系列

▶ P.36

原裝進口冰箱

商品功能規格

▶ P.37-38



美味藏鮮工藝

日致墨流 傳統與現代工藝完美結合



紫霧琉璃鏡(XM) 琉璃白(XW) 琉璃黑(XK)

R-GG670TJ

質感琉璃 x 胡桃木飾板*1

實用性和藝術性兼具
品味工藝價值



完美融合室內裝潢

65cm淺型設計*2
符合廚房櫥櫃深度




頂部層架高度
157cm

淺型 65cm
符合櫥櫃深度

示意圖

獨立雙循環冷卻系統

含充足水分的潤澤冷流進行冷藏
可抑制食材乾燥、硬化




高濕度
潤澤冷流

約2°C*3
低溫冷藏

冷藏室
專用冷卻系統

冷凍室及蔬果室
專用冷卻系統

示意圖



大容量 x 淺型薄壁設計

空間與層架的靈活運用

強化真空斷熱材，實現內裝薄壁化，打造冷藏室頂部寬廣空間。
寬淺內裝設計，冰箱一目了然更好拿取。



頂部最上層空間更好利用

門邊層架
高度可調

直立品置物架

即使是放置於第二排的寶特瓶，也能從側面俐落拿取。

功能示意圖

多元化收納 高度調整更便利


可調式置物層架可以依照收納物品的高度，選擇層架固定的位置與高度*。



鍋子
直接放入

啤酒罐
直立保存

不同高度
也好放



獨立鎖濕低溫冷藏室

鎖住食材的新鮮與美味

全室低溫冷藏大空間*1

*門邊收納空間除外。



功能示意圖

獨立雙循環冷卻系統

冷藏室專用大風量風扇及冷卻系統，利用含充足水分的鎖濕潤澤冷流進行冷藏，可抑制食材乾燥、硬化。




功能示意圖

全室潤澤冷流

冷流富含充沛的水分，能夠鎖住食材80%的水分，達到低溫與保濕的效果。



功能示意圖



熱食免放涼

餐桌美味直達冰箱

溫熱食材直接冷藏

約50度以下溫熱食材可直接冷藏，避免食品細菌孳生。適合燉煮滷鍋物，鎖住營養美味。



功能示意圖

約2°C低溫 大份量熟食保鮮*4

比一般的冷藏更低溫，約2°C的溫度最適合熟食保存，多天份熟食料理，也可以維持長時間的鮮度。

* 日立測試結果。根據食物的種類、狀態和數量，結果可能會有所不同。



功能示意圖

特鮮急冷藏 【手動設定】*門邊收納空間除外。

使用手動設定將運轉60分鐘，適用大量的飲料冰鎮、甜點冷卻、烘焙成型，能夠一次完成，節省等待冷卻的時間。



抑制食材乾燥變色，免用保鮮膜一樣水潤！

生菜沙拉、蛋沙拉與冷藏室保存比較之數值 (保存1天後)



05 所有商品圖、外觀及顏色僅供參考並為示意，以實物為準。◎本頁介紹 HW、HSF、HS 系列之功能係使用 R-HW620RJ 進行說明。*1 低溫冷藏模式效果可能因周圍溫度、食材份量、容器體積及材質種類不同而有所差異。出廠時尚未設定低溫冷藏。「特鮮急冷藏」及「低溫冷藏」設定時會增加消費電力，門邊收納的部分非功能區域。*2 為冰箱外室溫 32°C 且冰箱內部在全室潤澤冷流設定下的參考值。*3 日本國產型號 R-HX60N 和台灣型號 R-HW610N 為同等機種的冷藏室 (「低溫冷藏」設定) 下約 400g 的葉類沙拉 (無保鮮膜)，24 小時保存且未開門狀態下保存，各層架上的平均濕度。依冷藏室的收納量及食品種類、狀態及份量及冰箱開關的次數及運轉狀況而有所不同。

*4 測試方法: 測量具有和不具有「潤澤冷流」功能的冰箱中儲存的物品中的活菌數量 (單位: CFU/g)。測試型號: 日本 2021 年型號 R-HX60R 的冷藏室 (與 R-HW620RJ 和 R-HW540RJ 性能相當) 測試食物: 胡蘿蔔煮熟並儲存 5 天。測試結果: 具有「潤澤冷流」功能的冷藏室顯示為 3.3×10^2 ，初始值為 2.9×10^2 ，沒有「潤澤冷流」設定的冷藏室顯示為 3.8×10^2 。檢測機構: FCG 研究院。報告編號: FCG 測試結果 30971、30972-1、30972-5。*5 存放溫熱食物時請將其冷卻至微溫 (約 50°C) 後再存放。



白金真空睡眠冰溫室

食材不結凍 最新鮮

0.8氣壓真空環境*1 抑制氧化高效保鮮

利用小型真空幫浦抽取冰溫室內的空氣，實現約0.8氣壓的真空環境，降低氧氣濃度抗氧保鮮。



HW、KW 系列限 -1°C

Ru低溫白金奈米觸媒*2

日立獨家Ru低溫白金奈米觸媒，將乙烯和異味，轉換成充沛的碳酸氣與水分子，有效延緩食材腐敗速度。



約±1°C模式自由切換 新鮮好簡單

因應食材特性做調整，不結凍、不產生冰晶，不會破壞食材的風味及口感。

/真空約+1°C/ 水分多的食品不結凍

水果 起司 納豆

/真空約-1°C/ 魚、肉類不結凍

肉類 肉類加工品 生魚片

營養測試*3 魚肉不結凍 保留更多DHA!

與冷藏室保存比較之數值 (保存 7 天)。



保水度測試*3 不使用保鮮膜 一樣水潤新鮮

與冷藏室保存比較之數值 (保存 3 天)。



不同的食材有不同的結冰起始點，能靈活配合結冰點的範圍，才能極大化保鮮的效能。例如魚類的結冰點為-2°C，因此0°C~-2°C之間的冰存溫度，才能達到極致的鎖鮮效果!



公益社團法人 水溫協會*4
山根 昭彥 理事長



白金蔬果睡眠保鮮室

鎖住蔬果水分 週週都新鮮

Ru低溫白金奈米觸媒*2 分解乙烯 & 去除異味

搭載日立獨家Ru低溫白金奈米觸媒，將乙烯和異味，轉換成充沛的碳酸氣與水分子，有效延緩食材腐敗速度。



乙烯小知識
乙烯是一種無色無味的植物激素，常用於水果和蔬菜的催熟劑。乙烯是以氣體方式擴散，讓已成熟的水果和蔬菜，加速老化及腐爛。常見的水果有：蘋果、酪梨、香蕉、哈密瓜、奇異果、芒果、木瓜、百香果、桃子、梨子、李子、番茄。

高密閉潤澤護蓋 × **蔬活保濕裝置**
抑制蔬果水分蒸發 × 維持蔬果水潤新鮮

保水度與營養測試*5 長時間維持蔬果水潤 鎖住維生素C

與舊機型蔬果室保存比較之數值 (保存 7 天)。



◎所有商品圖、外觀及顏色僅供參考並為示意，以實物為準。◎本頁介紹 ZXC、XG、SF 系列之功能係使用 R-WX740KJ 進行說明。*1 敝社獨家擁有技術，白金真空冰溫室為 0.8 大氣壓力，低於 1 大氣壓力，故敝社稱為真空。*2 低溫白金奈米觸媒科技應用至家用冰箱保鮮使用為日立獨創。可在低溫環境下正常運作的白金奈米觸媒，將蔬果及魚、肉類自然產生的乙烯及異味分子分解成高濃度碳酸氣，使食材近似進入睡眠狀態，但無法真正產生生物睡眠效果。*3 以日本國產型號 R-HW60J (台灣型號 R-HW610JJ 為日本國產型號 R-HW60J 的後繼機型；台灣型號為因應本地法規而變更) 之冷藏室 (有保鮮膜)、白金真空睡眠冰溫室 +1°C 模式與 -1°C 模式 (無保鮮膜) 於日本國內的測試比較。冰箱外室溫約 20°C，完全不開啟冰箱的狀況下，測試保存 3 日及保存 7 日後，營養素留存率的差異。效果因食材種類、新鮮度及份量不同而有所差異。食材圖片及各類測試為敝社之實驗結果。*4 冰溫技術普及、認定及智慧財產權管理的公益機關。

*5 測試機型為日本型號 R-WX74K 和 R-WXC740KJ 的蔬果睡眠保鮮室為同等功能。以日本型號 R-HW60J (台灣型號 R-HW610JJ 為日本型號 R-HW60J 的後繼機型；台灣型號為因應本地法規而變更) 的白金蔬果睡眠保鮮室，舊機型 R-G6700D 的保濕蔬果室於日本國內測試比較。上述實驗為冰箱外室溫 20°C，於白金蔬果睡眠保鮮室中，放入適量蔬菜，沒有使用保鮮膜，完全不開啟冰箱的狀況下保存 7 天。效果因食材種類、新鮮度及份量不同而異。食材圖片及各類測試為敝社之測試結果。*4 冰溫技術普及、認定及智慧財產權管理的公益機關。




自動感知即鮮冷凍

抑制冰晶生成 保留營養、口感

自動溫度感測器*1*2

急速降溫，冷凍時間只需約1/2，減少冰晶的產生，不破壞食材養分與口感。



食材定型與預作料理 效率UP


除了冰存食材，自製的鮮食，像是絞肉、醃肉……等等，以塊狀方式冷凍，讓每次料理更方便省時。



功能示意圖


大型冷凍鋁盤 不堆疊寬淺設計

冷凍食材時能迅速通過最大冰結晶生成帶，減少食物細胞被破壞。



智能溫度偵測 自動轉換操作模式

放入溫熱食材時，自動偵測食材溫度並轉換操作模式，進行即鮮冷凍。



鮮度測試*3 冷凍時使冰晶微小化 抑制肉汁流失

與一般冷凍保存比較之數值 (保存 10 天)。



營養測試 抑制維他命C與養分流失

與一般冷凍保存比較之數值 (保存 10 天)。



三段式冷凍室

輕鬆分類 好整理

三段式收納空間*4

依食材類型分為三層，可大容量收納、分類，方便整理。



獨立製冰室*5

抑制水垢，一鍵自動清潔。



IoT 遠距操控

食材新鮮 輕鬆掌握

1. 通知功能
2. 遠端遙控功能*6
3. 支援功能
4. 食材管理功能



冰箱門忘記關好時，手機會發出提醒通知



外出時也可運用 APP 設定及查看



線上說明書可即時查詢使用及保養方法



隨時透過 APP 掌握食材保存期限

09 所有商品圖、外觀及顏色僅供參考並為示意，以實物為準。
*1 溫度偵測轉換急速冷凍效果可能因周圍溫度、食材份量、容器體積及材質種類不同而有所差異。
*2 日本國內機種 R-H620RJ 和台灣型號 R-HW620RJ 為同等機種。上述實驗為冰箱外室溫 20°C，於即鮮冷凍盤上，放入三片 150g 的牛肉，通過最大冰結晶生成帶 (-1°C~-5°C) 的時間，日本國產型號 R-H620RJ (台灣型號 R-HW620RJ 為日本國產型號 R-HW60J 的後編型號) 之搭載即鮮冷凍機型時間：84 分鐘、舊機型 R-G6700D (台灣型號 R-SF8800D) 未搭載即鮮冷凍 (一般冷凍) 時間：157 分鐘。

*3 日本國內機種 R-HXCC62S 和台灣型號 R-HW620RJ 為同等機種。依據日本國內測試結果，將牛肉冷凍保存 10 天，在室溫 20°C 解凍 3 小時後的狀態比較。
*4 本頁介紹 ZXC、XG、SF 系列之功能係使用 R-WX740KJ 進行說明。各層收納高度依型號不同而有差異。
*5 急凍冰塊時可選用急速製冰模式。
*6 此為 R-ZXC740KJ 獨有功能。支援 Android 5.0 以上、iOS 10.0 以上系統。需連結網際網路與無線區域網路裝置。僅支援 2.4GHz 的 IEEE802.11b/g/n 中任意一個規格，不支援 5GHz 的通訊規格。

容量

741L

日本製 | 六門 琉璃門扉

R-ZXC740KJ

本體尺寸 / mm

寬880 X 深738 X 高1833

✓本體 寬880 ✓耗電量 30 kwh/月

容量

662L

日本製 | 六門 琉璃門扉

R-GG670TJ

本體尺寸 / mm

寬880 X 深650 X 高1843

✓本體 寬880 ✓耗電量 29 kwh/月



各室容量


即鮮冷藏區
限第三、四層
總公升數
392L

製冰室 27L 冷凍室 上層42L

冷凍室 143L

蔬果室 137L

本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各5、上方50、後方0mm



觸控式操作面板



各室容量


獨立鎖濕
低溫冷藏室
344L

製冰室 29L 冷凍室 上層31L

冷凍室 134L

蔬果室 124L

本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各5、上方50、後方0mm



觸控式操作面板



冷藏電動門



冷凍及蔬果室電動抽屜



即鮮冷藏區



熱食免放涼



獨家 白金真空睡眠冰溫室



獨立鎖濕低溫冷藏室



熱食免放涼



獨家 白金真空睡眠冰溫室



自動感知即鮮冷凍



白金蔬果睡眠保鮮室



搭載主要機能	冰溫室		冷藏室				冷凍室			製冰室		蔬果室							
	白金真空睡眠冰溫室	特鮮冰溫室	Ru 低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	熱食免放涼	獨立鎖濕低溫冷藏 (全室)	即鮮冷藏區 (第三層、第四層)	急冷藏	強化玻璃層架	即鮮冷凍區 (自動溫度感測)	瞬冷急凍	三段式收納	自動製冰/急速製冰	一鍵自動清潔	蔬果睡眠保鮮室	Ru 低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	水潤蔬果保鮮室	兩段式收納
R-ZXC740KJ	約±1°C	—	●	●	●	●	—	上/中段	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●

搭載主要機能	冰溫室		冷藏室				冷凍室			製冰室		蔬果室							
	白金真空睡眠冰溫室	特鮮冰溫室	Ru 低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	熱食免放涼	獨立鎖濕低溫冷藏 (全室)	即鮮冷藏區 (第三層、第四層)	特鮮急冷藏	強化玻璃層架	即鮮冷凍區 (自動溫度感測)	瞬冷急凍	三段式收納	自動製冰/急速製冰	一鍵自動清潔	蔬果睡眠保鮮室	Ru 低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	水潤蔬果保鮮室	兩段式收納
R-GG670TJ	約-1°C	—	●	●	●	●	—	全段	●	—	●	●	●	●	●	僅下層空間	—	—	●

11 所有商品圖、外觀及顏色僅供參考並為示意，以實物為準。*1 能源局尚未公告 700 公升以上冰箱效能 1 級標準。*2 僅支援 2.4GHz 的 IEEE802.11b/g/n 中任意一個規格；不支援 5GHz 的通訊規格。

所有商品圖、外觀及顏色僅供參考並為示意，以實物為準。*1 為冰箱外室溫 32°C 且冰箱內部在全室潤澤冷流設定下的參考值。

日本製冰箱
商品規格

R-ZXC
740KJ

容量
741L

寬幅
880mm

質感琉璃

R-GG
670TJ

容量
662L

寬幅
880mm

質感琉璃

容量
676L


日本製 | 六門 琉璃門扉
R-XG680NJ

本體尺寸 / mm
寬825 X 深728 X 高1818

✓本體 寬825 ✓耗電量 29 kwh/月



能源效率
第1級




各室容量

即鮮冷藏區
限第三、四層
總公升數
360L

製冰室 21L 冷凍室 上層41L
冷凍室 129L
蔬果室 125L

本體尺寸 ■ 散熱空間 / 左右各5、上方50、後方0mm



觸控式操作面板



容量
614L

日本製 | 六門 琉璃門扉
R-HW620RJ


本體尺寸 / mm
寬685 X 深738 X 高1833

✓本體 寬685 ✓耗電量 27 kwh/月



能源效率
第1級

新升級
薄壁設計




各室容量

獨立鎖濕
低溫冷藏室
316L

製冰室 21L 冷凍室 上層34L
冷凍室 128L
蔬果室 115L

本體尺寸 ■

散熱空間
左右各5、上方50、後方0mm



容量
537L

日本製 | 六門 琉璃門扉
R-HW540RJ


本體尺寸 / mm
寬650 X 深699 X 高1833

✓本體 寬650 ✓耗電量 26 kwh/月



能源效率
第1級

新升級
薄壁設計




各室容量

獨立鎖濕
低溫冷藏室
276L

製冰室 20L 冷凍室 上層29L
冷凍室 112L
蔬果室 100L

本體尺寸 ■

散熱空間
左右各5、上方50、後方0mm



即鮮冷藏區



熱食免放涼



獨家 白金真空睡眠冰溫室



自動感知即鮮冷凍



白金蔬果睡眠保鮮室



獨立鎖濕低溫冷藏室



熱食免放涼



獨家 白金真空睡眠冰溫室



自動感知即鮮冷凍



白金蔬果睡眠保鮮室



搭載主要機能	冰溫室		冷藏室				冷凍室		製冰室		蔬果室								
	白金真空睡眠冰溫室	特鮮冰溫室	Ru低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	熱食免放涼	獨立鎖濕低溫冷藏 (全室)	即鮮冷藏區 (第三層、第四層)	急冷藏	強化玻璃層架	即鮮冷凍區 (自動溫度感測)	瞬冷急凍	三段式收納	自動製冰/急速製冰	一鍵自動清潔	蔬果睡眠保鮮室	Ru低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	水潤蔬果保鮮室	兩段式收納
R-XG680NJ	約±1°C	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●

搭載主要機能	冰溫室		冷藏室				冷凍室		製冰室		蔬果室								
	白金真空睡眠冰溫室	特鮮冰溫室	Ru低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	熱食免放涼	獨立鎖濕低溫冷藏 (全室)	即鮮冷藏區 (第三層、第四層)	特鮮急冷藏	強化玻璃層架	即鮮冷凍區 (自動溫度感測)	瞬冷急凍	三段式收納	自動製冰/急速製冰	一鍵自動清潔	蔬果睡眠保鮮室	Ru低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	水潤蔬果保鮮室	兩段式收納
R-HW620RJ R-HW540RJ	約-1°C	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●

容量

610L

日本製 | 六門 鋼板門扉

R-TSF62WJ

本體尺寸 / mm

寬750 X 深743 X 高1818

✓ 本體 寬750 ✓ 耗電量 27 kwh/月

容量

527L

日本製 | 六門 鋼板門扉

R-HSF53NJ

本體尺寸 / mm

寬650 X 深701 X 高1833

✓ 本體 寬650 ✓ 耗電量 25 kwh/月



能源效率
第1級



各室容量


冷藏室 320L

製冰室 21L 冷凍室 上層35L


冷凍室 117L

蔬果室 117L

本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各5、上方50、後方0mm



庫內按鍵面板



能源效率
第1級



各室容量


冷藏室 273L

製冰室 20L 冷凍室 上層28L

冷凍室 107L

蔬果室 99L

本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各5、上方50、後方0mm



庫內按鍵面板



全室急冷藏



無霜凍藏區



獨家 | 白金真空睡眠冰溫室



瞬冷急凍



白金蔬果睡眠保鮮室



獨立鎖濕低溫冷藏室



熱食免放涼



特鮮冰溫室



瞬冷急凍



水潤蔬果保鮮室



搭載主要機能	冰溫室		冷藏室				冷凍室			製冰室		蔬果室							
	白金真空睡眠冰溫室	特鮮冰溫室	Ru低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	熱食免放涼	獨立鎖濕低溫冷藏 (全室)	即鮮冷藏區 (第三層、第四層)	急冷藏	強化玻璃層架	即鮮冷凍區 (自動溫度感測)	瞬冷急凍	三段式收納	自動製冰/急速製冰	一鍵自動清潔	蔬果睡眠保鮮室	Ru低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	水潤蔬果保鮮室	兩段式收納
R-TSF62WJ	約±1°C	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●

搭載主要機能	冰溫室		冷藏室				冷凍室			製冰室		蔬果室							
	真空冰溫室	特鮮冰溫室	Ru低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	熱食免放涼	獨立鎖濕低溫冷藏 (全室)	即鮮冷藏區 (第三層、第四層)	特鮮急冷藏	強化玻璃層架	即鮮冷凍區 (自動溫度感測)	瞬冷急凍	三段式收納	自動製冰/急速製冰	一鍵自動清潔	蔬果睡眠保鮮室	Ru低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	水潤蔬果保鮮室	兩段式收納
R-HSF53NJ	—	約-1°C	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●

容量
537L

日本製 | 五門 髮絲紋鋼板門扉
R-HS54TJ

本體尺寸 / mm
寬 **650** X 深 **701** X 高 **1833**
✓ 本體 寬 650 ✓ 耗電量 23
kwh/月



能源效率
第**1**級

新升級
薄壁設計



星燦金(CNX)




月光白(HWH)

各室容量

冷藏室 279L
製冰室 20L
冷凍室 109L
蔬果室 100L

本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各5、上方50、後方0mm



容量
475L

日本製 | 五門 髮絲紋鋼板門扉
R-HS49NJ

本體尺寸 / mm
寬 **650** X 深 **651** X 高 **1833**
✓ 本體 寬 650 ✓ 耗電量 21
kwh/月



能源效率
第**1**級

淺型65cm
符合櫥櫃深度



星燦金(CNX)




消光白(SW)

各室容量

冷藏室 240L
製冰室 17L
冷凍室 99L
蔬果室 94L

本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各5、上方50、後方0mm



容量
407L

日本製 | 五門 琉璃門扉
R-S420WJ / **R-S420WJL**

本體尺寸 / mm
寬 **600** X 深 **664** X 高 **1798**
✓ 本體 寬 600 ✓ 耗電量 22
kwh/月



能源效率
第**1**級



琉璃白(XW)



琉璃金(XN)

各室容量


冷藏室 220L
製冰室 18L
冷凍室 75L
蔬果室 75L

庫內按鍵面板



左右開
可以選擇

本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各5、上方50、後方0mm



獨立鎖濕低溫冷藏室



熟食免放涼



特鮮冰溫室




瞬冷急凍



水潤蔬果保鮮室



急冷藏



冰溫室



瞬冷急凍



白金蔬果睡眠保鮮室



搭載主要機能	冰溫室		冷藏室				冷凍室			製冰室		蔬果室							
	真空冰溫室	特鮮冰溫室	Ru低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	熟食免放涼	獨立鎖濕低溫冷藏(全室)	即鮮冷藏區(第三層、第四層)	特鮮急冷藏	強化玻璃層架	即鮮冷凍區(自動溫度感測)	瞬冷急凍	三段式收納	自動製冰/急速製冰	一鍵自動清潔	蔬果睡眠保鮮室	Ru低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	水潤蔬果保鮮室	兩段式收納
R-HS54TJ	—	約-1°C	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●
R-HS49NJ	—	約-1°C	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●

搭載主要機能	冰溫室		冷藏室				冷凍室			製冰室		蔬果室							
	白金真空睡眠冰溫室	約-1°C冰溫室	Ru低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	熟食免放涼	獨立鎖濕低溫冷藏(全室)	即鮮冷藏區(第三層、第四層)	急冷藏(第一層)	強化玻璃層架	即鮮冷凍區(自動溫度感測)	瞬冷急凍	三段式收納	自動製冰/急速製冰	一鍵自動清潔	蔬果睡眠保鮮室	Ru低溫白金奈米觸媒	睡眠保鮮技術	蔬果保鮮室	兩段式收納
R-S420WJ	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	●
R-S420WJL	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●

日本進口冰箱規格一覽表

系列		質感琉璃冰箱							經典鋼板冰箱																																																																																																																								
公升數 (L)		741L	662L	676L	614L	537L	569L	407L	407L	610L	615L	527L	537L	475L	407L																																																																																																																		
型號		R-ZXC740KJ	R-GG670TJ	R-XG680NJ	R-HW620RJ	R-HW540RJ	R-KW580KJ	R-S420WJ (右開) R-S420WJL (左開)	R-SG420J	R-TSF62WJ	R-SF62NJ	R-HSF53NJ	R-HS54TJ	R-HS49NJ	R-S42NJ (右開) R-S42NJL (左開)																																																																																																																		
外觀																																																																																																																																	
建議售價		NT\$169,800	NT\$97,400	NT\$97,400	NT\$87,900	NT\$73,900	NT\$80,900	右開NT\$49,900/左開NT\$50,900	NT\$51,400	NT\$79,900	NT\$78,900	NT\$62,400	NT\$58,400	NT\$55,900	NT\$47,900																																																																																																																		
寬幅 (mm)		約 880mm	約 880mm	約 825mm	約 685mm	約 650mm	約 685mm	約 600mm	約 600mm	約 750mm	約 750mm	約 650mm	約 650mm	約 650mm	約 600mm																																																																																																																		
門數		六門	六門	六門	六門	六門	六門	五門	五門	六門	六門	六門	五門	五門	五門																																																																																																																		
商品尺寸 散熱空間 寬 x 深 x 高 (mm)																																																																																																																																	
尺寸規格		<table border="1"> <tr><th colspan="2">冷藏室 (L)</th></tr> <tr><td>製冰室(L) 上層冷凍室(L)</td><td>392L</td></tr> <tr><td>下層冷凍室 (L)</td><td>27L 42L</td></tr> <tr><td>蔬果室 (L)</td><td>143L 137L</td></tr> <tr><td>寬 x 深 x 高 (mm)</td><td>880 x 738</td></tr> </table>	冷藏室 (L)		製冰室(L) 上層冷凍室(L)	392L	下層冷凍室 (L)	27L 42L	蔬果室 (L)	143L 137L	寬 x 深 x 高 (mm)	880 x 738	<table border="1"> <tr><th colspan="2">冷藏室 (L)</th></tr> <tr><td>獨立鎖溼</td><td>344L</td></tr> <tr><td>29L 31L</td><td>134L 124L</td></tr> <tr><td>寬 x 深 x 高 (mm)</td><td>880 x 650</td></tr> </table>	冷藏室 (L)		獨立鎖溼	344L	29L 31L	134L 124L	寬 x 深 x 高 (mm)	880 x 650	<table border="1"> <tr><th colspan="2">冷藏室 (L)</th></tr> <tr><td>獨立鎖溼</td><td>360L</td></tr> <tr><td>21L 41L</td><td>129L 125L</td></tr> <tr><td>寬 x 深 x 高 (mm)</td><td>825 x 728</td></tr> </table>	冷藏室 (L)		獨立鎖溼	360L	21L 41L	129L 125L	寬 x 深 x 高 (mm)	825 x 728	<table border="1"> <tr><th colspan="2">冷藏室 (L)</th></tr> <tr><td>獨立鎖溼</td><td>316L</td></tr> <tr><td>21L 34L</td><td>128L 115L</td></tr> <tr><td>寬 x 深 x 高 (mm)</td><td>685 x 738</td></tr> </table>	冷藏室 (L)		獨立鎖溼	316L	21L 34L	128L 115L	寬 x 深 x 高 (mm)	685 x 738	<table border="1"> <tr><th colspan="2">冷藏室 (L)</th></tr> <tr><td>獨立鎖溼</td><td>276L</td></tr> <tr><td>20L 29L</td><td>112L 100L</td></tr> <tr><td>寬 x 深 x 高 (mm)</td><td>650 x 699</td></tr> </table>	冷藏室 (L)		獨立鎖溼	276L	20L 29L	112L 100L	寬 x 深 x 高 (mm)	650 x 699	<table border="1"> <tr><th colspan="2">冷藏室 (L)</th></tr> <tr><td>獨立鎖溼</td><td>311L</td></tr> <tr><td>20L 32L</td><td>106L 100L</td></tr> <tr><td>寬 x 深 x 高 (mm)</td><td>685 x 738</td></tr> </table>	冷藏室 (L)		獨立鎖溼	311L	20L 32L	106L 100L	寬 x 深 x 高 (mm)	685 x 738	<table border="1"> <tr><th colspan="2">冷藏室 (L)</th></tr> <tr><td>獨立鎖溼</td><td>220L</td></tr> <tr><td>18L 19L</td><td>75L 75L</td></tr> <tr><td>寬 x 深 x 高 (mm)</td><td>600 x 664</td></tr> </table>	冷藏室 (L)		獨立鎖溼	220L	18L 19L	75L 75L	寬 x 深 x 高 (mm)	600 x 664	<table border="1"> <tr><th colspan="2">冷藏室 (L)</th></tr> <tr><td>獨立鎖溼</td><td>220L</td></tr> <tr><td>18L 19L</td><td>75L 75L</td></tr> <tr><td>寬 x 深 x 高 (mm)</td><td>600 x 664</td></tr> </table>	冷藏室 (L)		獨立鎖溼	220L	18L 19L	75L 75L	寬 x 深 x 高 (mm)	600 x 664	<table border="1"> <tr><th colspan="2">冷藏室 (L)</th></tr> <tr><td>獨立鎖溼</td><td>320L</td></tr> <tr><td>21L 35L</td><td>117L 117L</td></tr> <tr><td>寬 x 深 x 高 (mm)</td><td>750 x 743</td></tr> </table>	冷藏室 (L)		獨立鎖溼	320L	21L 35L	117L 117L	寬 x 深 x 高 (mm)	750 x 743	<table border="1"> <tr><th colspan="2">冷藏室 (L)</th></tr> <tr><td>獨立鎖溼</td><td>325L</td></tr> <tr><td>21L 35L</td><td>117L 117L</td></tr> <tr><td>寬 x 深 x 高 (mm)</td><td>750 x 743</td></tr> </table>	冷藏室 (L)		獨立鎖溼	325L	21L 35L	117L 117L	寬 x 深 x 高 (mm)	750 x 743	<table border="1"> <tr><th colspan="2">冷藏室 (L)</th></tr> <tr><td>獨立鎖溼</td><td>273L</td></tr> <tr><td>20L 28L</td><td>107L 99L</td></tr> <tr><td>寬 x 深 x 高 (mm)</td><td>650 x 701</td></tr> </table>	冷藏室 (L)		獨立鎖溼	273L	20L 28L	107L 99L	寬 x 深 x 高 (mm)	650 x 701	<table border="1"> <tr><th colspan="2">冷藏室 (L)</th></tr> <tr><td>獨立鎖溼</td><td>279L</td></tr> <tr><td>20L 29L</td><td>109L 99L</td></tr> <tr><td>寬 x 深 x 高 (mm)</td><td>650 x 701</td></tr> </table>	冷藏室 (L)		獨立鎖溼	279L	20L 29L	109L 99L	寬 x 深 x 高 (mm)	650 x 701	<table border="1"> <tr><th colspan="2">冷藏室 (L)</th></tr> <tr><td>獨立鎖溼</td><td>240L</td></tr> <tr><td>17L 25L</td><td>99L 94L</td></tr> <tr><td>寬 x 深 x 高 (mm)</td><td>650 x 651</td></tr> </table>	冷藏室 (L)		獨立鎖溼	240L	17L 25L	99L 94L	寬 x 深 x 高 (mm)	650 x 651	<table border="1"> <tr><th colspan="2">冷藏室 (L)</th></tr> <tr><td>獨立鎖溼</td><td>220L</td></tr> <tr><td>18L 19L</td><td>75L 75L</td></tr> <tr><td>寬 x 深 x 高 (mm)</td><td>600 x 672</td></tr> </table>	冷藏室 (L)		獨立鎖溼	220L	18L 19L	75L 75L	寬 x 深 x 高 (mm)	600 x 672
		冷藏室 (L)																																																																																																																															
		製冰室(L) 上層冷凍室(L)	392L																																																																																																																														
下層冷凍室 (L)	27L 42L																																																																																																																																
蔬果室 (L)	143L 137L																																																																																																																																
寬 x 深 x 高 (mm)	880 x 738																																																																																																																																
冷藏室 (L)																																																																																																																																	
獨立鎖溼	344L																																																																																																																																
29L 31L	134L 124L																																																																																																																																
寬 x 深 x 高 (mm)	880 x 650																																																																																																																																
冷藏室 (L)																																																																																																																																	
獨立鎖溼	360L																																																																																																																																
21L 41L	129L 125L																																																																																																																																
寬 x 深 x 高 (mm)	825 x 728																																																																																																																																
冷藏室 (L)																																																																																																																																	
獨立鎖溼	316L																																																																																																																																
21L 34L	128L 115L																																																																																																																																
寬 x 深 x 高 (mm)	685 x 738																																																																																																																																
冷藏室 (L)																																																																																																																																	
獨立鎖溼	276L																																																																																																																																
20L 29L	112L 100L																																																																																																																																
寬 x 深 x 高 (mm)	650 x 699																																																																																																																																
冷藏室 (L)																																																																																																																																	
獨立鎖溼	311L																																																																																																																																
20L 32L	106L 100L																																																																																																																																
寬 x 深 x 高 (mm)	685 x 738																																																																																																																																
冷藏室 (L)																																																																																																																																	
獨立鎖溼	220L																																																																																																																																
18L 19L	75L 75L																																																																																																																																
寬 x 深 x 高 (mm)	600 x 664																																																																																																																																
冷藏室 (L)																																																																																																																																	
獨立鎖溼	220L																																																																																																																																
18L 19L	75L 75L																																																																																																																																
寬 x 深 x 高 (mm)	600 x 664																																																																																																																																
冷藏室 (L)																																																																																																																																	
獨立鎖溼	320L																																																																																																																																
21L 35L	117L 117L																																																																																																																																
寬 x 深 x 高 (mm)	750 x 743																																																																																																																																
冷藏室 (L)																																																																																																																																	
獨立鎖溼	325L																																																																																																																																
21L 35L	117L 117L																																																																																																																																
寬 x 深 x 高 (mm)	750 x 743																																																																																																																																
冷藏室 (L)																																																																																																																																	
獨立鎖溼	273L																																																																																																																																
20L 28L	107L 99L																																																																																																																																
寬 x 深 x 高 (mm)	650 x 701																																																																																																																																
冷藏室 (L)																																																																																																																																	
獨立鎖溼	279L																																																																																																																																
20L 29L	109L 99L																																																																																																																																
寬 x 深 x 高 (mm)	650 x 701																																																																																																																																
冷藏室 (L)																																																																																																																																	
獨立鎖溼	240L																																																																																																																																
17L 25L	99L 94L																																																																																																																																
寬 x 深 x 高 (mm)	650 x 651																																																																																																																																
冷藏室 (L)																																																																																																																																	
獨立鎖溼	220L																																																																																																																																
18L 19L	75L 75L																																																																																																																																
寬 x 深 x 高 (mm)	600 x 672																																																																																																																																
		本體尺寸: 寬 x 深 x 高 (mm)	880 x 738 x 1833	880 x 650 x 1843	825 x 728 x 1818	685 x 738 x 1833	650 x 699 x 1833	685 x 738 x 1833	600 x 664 x 1798	600 x 664 x 1798	750 x 743 x 1818	750 x 743 x 1818	650 x 701 x 1833	650 x 701 x 1833	650 x 651 x 1833	600 x 672 x 1798																																																																																																																	
		外包裝尺寸: 寬 x 深 x 高 (mm)	936 x 814 x 1907	936 x 731 x 1944	882 x 809 x 1907	737 x 814 x 1907	702 x 780 x 1907	737 x 814 x 1907	640 x 740 x 1872	640 x 740 x 1872	802 x 814 x 1892	802 x 814 x 1892	702 x 780 x 1907	702 x 780 x 1907	702 x 731 x 1907	640 x 740 x 1872																																																																																																																	
外觀特色		門庫材質	質感琉璃	質感琉璃	質感琉璃	質感琉璃	質感琉璃	質感琉璃	質感琉璃	質感琉璃	新髮絲紋鋼板	經典鋼板	新髮絲紋鋼板	新髮絲紋鋼板	新髮絲紋鋼板	經典鋼板																																																																																																																	
		操作面板	觸控式面板	觸控式面板	觸控式面板	觸控式面板	觸控式面板	觸控式面板	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板(庫內)	按鍵式面板																																																																																																																	
內部空間特色功能		冰溫室	真空冰溫室	約±1°C設定	●	約-1°C	●	約-1°C	●	約-1°C	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																
			Ru低溫白金奈米觸媒	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																															
			約-1°C特鮮冰溫室	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																														
		冷藏室	急冷*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																														
			即鮮冷藏區 (第三、四層)	約2°C低溫	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																													
				熱食免放涼*2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																													
				急速冷藏(自動溫度感測)*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																													
			獨立鎖溼低溫冷藏室 (全室)	約2°C低溫*/潤澤冷流	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																													
				熱食免放涼*2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																													
				特鮮急冷*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																													
運轉60分鐘	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																
強化玻璃層架	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																
可調式層架/LED照明燈	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																
冷藏電動門	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																
冷凍室	自動即鮮冷凍(自動溫度感測)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																
	手動瞬冷急凍*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																
	無霜凍藏(頂部/中層)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																
	獨立自動製冰室/給水管自動清潔	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																
製冰室製冰盒拆洗式設計	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																
冷凍電動抽屜	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																
蔬果室	白金蔬果	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																
	Ru低溫白金奈米觸媒	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																
	潤澤鮮室 潤澤護蓋/蔬活保濕裝置	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																
水潤蔬果保鮮室	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																
蔬果電動抽屜	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																
日立獨家技術	魔術控溫冷凍/冷藏(設定弱冷可保存蔬果)模式切換	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																
	獨立雙循環冷卻系統	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																
	三重除臭濾網	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																
節能科技	國家能源效率認證	●	1級	1級	1級	1級	1級	2級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級																																																																																																																	
	eco智慧節能/VIP真空斷熱材	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																	
	能源因數值(L/kwh/月)	30.4	28.2	28.5	27.8	26.0	23.7	21.8	22.3	27.1	27.1	25.3	28.6	27.2	21.8																																																																																																																		
耗電量(kwh/月)	30	29	29	27	26	29	22	22	27	27	25	23	21	22																																																																																																																			
政府補助	貨物稅減免*3	●	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000	NT\$2000																																																																																																																	
	汰舊換新節能*4	●	NT\$3000	NT\$3000	NT\$3000	NT\$3000	NT\$3000	NT\$3000	NT\$3000	NT\$3000	NT\$3000	NT\$3000	NT\$3000	NT\$3000	NT\$3000																																																																																																																		

19 ● 商品外觀顏色因印刷效果及電腦螢幕顯示不同而有所差異，型錄商品顏色僅供參考，請以實體為主。◎ 冰箱R-GG670TJ之下層冷凍室及蔬果室抽屜為兩側手動開門，設置安裝時請保留適當的開門空間。
*1 設定時會增加消費電力。*2 出廠時尚未設定，門邊收納的部分非功能區域。*3 補助內容依財政部正式公告為準。*4 補助內容依經濟部正式公告為準。

● 該機具備此功能 - 該機不具備此功能 * 能源局尚未公告700公升以上冰箱能效1級標準。 20

HR4N9713DFSVA 大容量四門十字對開

滿足多元需求 魔術控溫冷凍/冷藏自由切換



日立獨家技術 0.8氣壓真空環境

日立獨家真空冰溫室技術，利用小型真空幫浦抽取冰溫室內的空氣，達到0.8氣壓的真空環境*1。密閉式結構及間接冷卻能保存食材水份並抑制乾燥。



真空冰溫室 可切換溫度模式

為了讓您更輕鬆的享受料理，真空冰溫室可以因應食材特性調整溫度，不結凍、不會產生冰晶，保留食材的風味口感及營養。



魔術控溫切換室

下方左側第一至第三層可以透過溫度設定，自由切換冷凍、冷藏模式，根據儲存需求彈性切換，滿足多元需求。



快速冷卻

當您想要更快、更強力地冷卻食物時，可開啟急速冷藏模式。冷卻速度提高約29%*2。



節能設計 變頻雙風扇冷卻系統

雙風扇設計為冷凍室和冷藏室提供最佳冷流。每個隔間都有專用風扇以確保節能和強大冷卻力。搭載熱感測器精準檢測溫度變化，使每個區域始終保持理想溫度。



真空斷熱材 節能技術再突破

VIP是一種薄型真空隔熱板，具有極高的隔熱性能。與傳統聚氨酯相比，更能防止外部熱空氣進入或內部冷空氣逸出，實現真正的超級節能*2。



容量

645L

原裝進口 | 四門對開琉璃門扉

HR4N9713DFSVA

本體尺寸 / mm

寬900 X 深740 X 高1840

✓本體寬900 ✓耗電量39 kwh/月



能源效率 第5級

冷藏室 433L



魔術控溫切換室 104L 急速冷凍室 108L




琉璃黑(GBKTW)

各室容量

冷藏室	433L
魔術控溫 切換室	104L
急速 冷凍室	108L

本體尺寸 散熱空間/左右各70、上方100、後方100mm



觸控式操作面板



搭載主要機能	節能科技			冷藏室						冷凍室			蔬果室			
	高效變頻壓縮機	雙風扇冷卻系統	節能溫度感應系統	真空冰溫室	獨立保鮮室	保鮮模式切換	急速冷藏	三重抗菌除臭濾網	冷藏LED照明燈	強化玻璃層架	魔術控溫切換室	急速冷凍	大且深的抽屜設計	自動製冰	獨立雙層蔬果保鮮室	高效保濕設計
HR4N9713DFSVA	●	●	●	約±1°C	●	乾貨<->蔬菜	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

R-S600PTW 大容量兩門對開

大空間設計 可靈活運用



設計特色

左門全室冷凍
右門全室冷藏
食材儲存，一目了然

雙層抽屜式設計

冷凍/冷藏室 獨立 1+1 大容量收納



移動式製冰盒

嵌入式設計，可自由調整位置



急速冷凍/冷藏

變頻雙風扇，快速冰鎮冷卻



強化玻璃層架

耐重，好清理！



容量

595L

原裝進口 | 兩門 琉璃門扉

R-S600PTW

本體尺寸 / mm

寬920 X 深720 X 高1795

✓ 本體 寬920

✓ 耗電量 31 kwh/月




能源效率
第2級

獨立全冷凍室 226L


獨立全冷藏室 369L



各室容量



本體尺寸 □ 散熱空間/左右各50、上方50、後方50mm



搭載主要機能	節能科技			冷藏室						冷凍室			蔬果室			
	高效變頻壓縮機	雙風扇冷卻系統	節能溫度感應系統	獨立保鮮室	保鮮模式切換	三重抗菌除臭濾網	奈米鈦抗菌濾網	急速冷藏	冷藏LED照明燈	強化玻璃層架	急速冷凍	冷凍LED照明燈	自動製冰	可移動式製冰盒	蔬果保鮮室	雙層收納空間
R-S600PTW	●	●	●	—	—	●	—	第一層	●	●	一至四層	●	—	●	●	●

R-G41B R-G36B 質感美型琉璃

高效節能 智慧生活



設計特色

琉璃質感
觸碰面板設計
不易刮傷、好清理！

slim. smart. stylish
solfège
ソルフェージュ

智能控溫速冷科技 | 高效智能溫度調節，展現極致冷卻力

蔬果保鮮室

維持蔬果新鮮長效水潤

雙層滑動式空間，蔬果收納一目了然，有效維持室內最適濕度，讓蔬果維持新鮮水潤。



貼心便捷裝置 | 輕鬆使用簡單上手
專為使用者設計的細節便利裝置，簡單上手。

雙層收納冷凍室

自動製冰室

強化玻璃層架

奈米鈦濾網

全室高效循環脫臭分解異味，抗菌除臭

大腸桿菌數 實驗前 18小時後

Nano Titanium 抗菌率達 99%

有效捕捉且分解異味分子與浮游菌，循環除臭保持冰箱內潔淨。
* 日本食品分析中心測試結果。

容量
394L

原裝進口 | 三門 琉璃門扉

R-G41B 右開 R-G41BL 左開

本體尺寸 / mm
寬 600 × 深 655 × 高 1810

✓ 本體 寬 600 ✓ 耗電量 kwh/月 22

自由選擇左開右開

冰箱 調理台 冰箱
左開版 右開版

JAPAN QUALITY
日本品質
HITACHI

能源效率
第1級

琉璃白 (GPW)

各室容量

本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各10
上方50、後方50mm

冷藏室 236L

蔬果室 79L

冷凍室 79L

容量
331L

原裝進口 | 三門 琉璃門扉

R-G36B 右開 R-G36BL 左開

本體尺寸 / mm
寬 540 × 深 655 × 高 1735

✓ 本體 寬 540 ✓ 耗電量 kwh/月 24

自由選擇左開右開

冰箱 調理台 冰箱
左開版 右開版

JAPAN QUALITY
日本品質
HITACHI

能源效率
第1級

琉璃白 (GPW)

各室容量

本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各10
上方50、後方50mm

冷藏室 196L

蔬果室 66L

冷凍室 69L

搭載主要機能	節能科技				冷藏室					冷凍室			蔬果室			
	高效變頻壓縮機	雙風扇冷卻系統	節能溫度感應系統	獨立保鮮室	保鮮模式切換	三重抗菌除臭濾網	奈米鈦抗菌濾網	急速冷藏	冷藏LED照明燈	強化玻璃層架	急速冷凍	冷凍LED照明燈	自動製冰	可移動式製冰盒	蔬果保鮮室	雙層收納空間
R-G41B R-G41BL	●	—	●	●	—	—	●	—	●	●	●	—	●	—	●	●
R-G36B R-G36BL	●	—	●	●	—	—	●	—	●	●	●	—	●	—	●	●

原裝進口冰箱
商品功能
原裝進口冰箱
商品規格
R-G 41B
R-G 41BL
容量 394L
寬幅 600mm
質感琉璃
R-G 36B
R-G 36BL
容量 331L
寬幅 540mm
質感琉璃

R-V41C R-V36C 窄版美型設計

搭配生活空間的規劃



設計特色

髮絲紋鋼板
門扉設計

不易刮傷、好清理！

slim.smart.stylish
solfège
ソルフェージュ

獨立保鮮室

抑制乾燥 守住新鮮低溫約+1°C

食材不直接與冷流接觸，
可抑制食材乾燥，防止
養分隨著水分流失。

抽屜式
寬淺構造
收納清楚



蔬果保鮮室

維持蔬果室內濕度
蔬果長時間水潤新鮮

間接冷卻降溫模式，避免
冷氣直吹造成食材乾燥，
保留水分，防止養分流失！



* 保濕護蓋限 R-V41C / R-V36C 機型

急冷藏 / 冷凍功能

熟食降溫、冰鎮飲料OK!

熟食急冷卻保鮮



飲料冰鎮



自動製冰室

自動製冰 隨時取用OK!



貼心便捷裝置

輕鬆使用簡單上手

強化玻璃層架



奈米鈦濾網



雙層收納冷凍室



容量
394L

原裝進口 | 三門 髮絲紋鋼板門扉

R-V41C

本體尺寸 / mm
寬 600 × 深 655 × 高 1810

✓ 本體 寬 600 ✓ 耗電量 21 kwh/月




能源效率
第 1 級

星燦金(CMX)

星燦灰(BBK)

各室容量 本體尺寸 散熱空間/左右各10 上方50、後方50mm

冷藏室 236L
蔬果室 79L
冷凍室 79L



容量
331L

原裝進口 | 三門 髮絲紋鋼板門扉

R-V36C

本體尺寸 / mm
寬 540 × 深 655 × 高 1735

✓ 本體 寬 540 ✓ 耗電量 22 kwh/月




能源效率
第 1 級

星燦金(CMX)

星燦灰(BBK)

各室容量 本體尺寸 散熱空間/左右各10 上方50、後方50mm

冷藏室 196L
蔬果室 66L
冷凍室 69L



搭載主要機能	節能科技			冷藏室					冷凍室			蔬果室				
	高效變頻壓縮機	雙風扇冷卻系統	節能溫度感應系統	獨立保鮮室	保鮮模式切換	三重抗菌除臭濾網	奈米鈦抗菌濾網	急速冷藏	冷藏LED照明燈	強化玻璃層架	急速冷凍	冷凍LED照明燈	自動製冰	可移動式製冰盒	蔬果保鮮室	雙層收納空間
R-V41C	●	—	●	●	—	●	—	第三層	●	●	●	—	—	●	●	●
R-V36C	●	—	●	●	—	●	—	第三層	●	●	●	—	—	●	●	●

HRBN5366DF 兩門上冷藏下冷凍系列

大容量抽屜 方便一次購足



急速冷凍鋁盤

急速降溫減少冰晶生成
高效封存食材營養

急速冷凍
封存營養



冷凍鋁盤
均勻快速降溫

下層冷凍室設計

大容量抽屜式設計
可輕鬆收納冷凍食品



蔬果保鮮室

維持室內最適濕度
蔬果長時間水潤新鮮




貼心便捷設計

輕鬆使用簡單好上手



奈米鈦濾網

全室高效循環脫臭
分解異味，抗菌除臭



容量

313L

原裝進口 | 兩門 琉璃門扉

HRBN5366DF 右開

HRBN5366DFL 左開

本體尺寸 / mm

寬 595 X 深 650 X 高 1900


✓ 本體 寬 595 ✓ 耗電量 24 kwh/月



* 琉璃白 / 漸層琉璃黑有左開及右開門扉可選擇。* 琉璃鏡僅限右開門扉。



各室容量 本體尺寸 散熱空間 / 左右各10、上方50、後方50mm



搭載主要機能	節能科技			冷藏室						冷凍室				蔬果室		
	高效變頻壓縮機	雙風扇冷卻系統	節能溫度感應系統	獨立保鮮室	保鮮模式切換	滑動式托盤	奈米鈦抗菌濾網	多功能紅酒架	冷藏LED照明燈	強化玻璃層架	急速冷凍	大且深的抽屜設計	自動除霜	可移動式製冰盒	蔬果保鮮室	雙層收納空間
HRBN5366DF HRBN5366DFL	●	●	●	●	● 乳製品<->蔬果	●	●	●	●	●	● 附鋁盤	●	●	●	●	—

HRBN7415DD 兩門上冷藏下冷凍系列

大容量冷凍 方便一次購足

質感簡約風格

大容量冷凍室及可靈活運用的貯藏空間，讓您在採買規劃、分類存放上，更加得心順手。




LED顯示螢幕

LED顯示螢幕，冷藏室及冷凍室溫度一目了然。



Max Fresh保鮮技術

透過控制蔬果室內的溫度和濕度，使水果和蔬菜在蔬果室中保持更長時間的新鮮*1。



強化玻璃層架

防刮且耐熱的玻璃層架，每層可承重100kg*2，滿足所有儲存需求。



高效變頻×獨立雙循環冷卻系統

冷藏室及冷凍室為獨立雙循環系統，能防止隔間的氣味互相傳遞。選用高效變頻壓縮機持續提供強大冷卻力，保持食物新鮮。



HRBN5303MF 兩門上冷藏下冷凍系列

大容量冷凍 方便一次購足

可切換式保鮮室

約1°C時，保持肉類和魚類的新鮮度，溫和地解凍冷凍食品並快速冷卻飲料，約5°C時，保護易損壞水果和蔬菜的鮮度。



雙節能感測器

能單獨偵測溫度，保持理想溫度。




大容量下層冷凍

具深度的抽屜，輕鬆收納大型冷凍食品。



Spot Cooling 重點冷卻區

冷卻速度提升約20%*1，強力冷流直送，方便快速冷卻飲料或冰鎮食材。



滑動式托盤

冷凍室中層輕拉出後，食品一目了然，輕鬆找到放置後方的食品。



強化玻璃層架

防刮且耐熱的玻璃層架，每層可承重100kg*2，滿足所有儲存需求。



高效變頻壓縮機

日立冰箱使用節能高效控制的變頻壓縮機，提供強大的冷卻力。



奈米鈦抗菌濾網

使用TiO2催化劑，具備抗菌、防霉、除臭效果，無耗材且不需要保養維護。



容量
396L

原裝進口 | 兩門下冷凍系列
HRBN7415DD

本體尺寸 / mm
寬 700 × 深 670 × 高 1720
✓ 本體 寬 700 ✓ 耗電量 25 kwh/月




鈦墨灰(XTW)

各室容量



本體尺寸 散熱空間/左右各10
上方50、後方50mm



搭載主要機能	節能科技			冷藏室						冷凍室			蔬果室		
	高效變頻壓縮機	獨立雙循環冷卻系統	節能溫度感應系統	獨立保鮮室	保鮮模式切換	LED顯示螢幕	側門置物架	LED照明燈	強化玻璃層架	滑動式托盤	大且深的抽屜設計	自動除霜	可移動式製冰盒	蔬果保鮮室	雙層收納空間
HRBN7415DD	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—

容量
275L

原裝進口 | 兩門下冷凍系列
HRBN5303MF

本體尺寸 / mm
寬 560 × 深 655 × 高 1600
✓ 本體 寬 560 ✓ 耗電量 23 kwh/月




星燦金(CNXTW) 星燦灰(BBKTW)

各室容量



本體尺寸 散熱空間/左右各50
上方300、後方100mm



搭載主要機能	節能科技		冷藏室					冷凍室			蔬果室			
	高效變頻壓縮機	節能溫度感應系統	重點冷卻區	保鮮模式切換	奈米鈦抗菌濾網	側門置物架	LED照明燈	強化玻璃層架	滑動式托盤	大且深的抽屜設計	自動除霜	可移動式製冰盒	蔬果保鮮室	雙層收納空間
HRBN5303MF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—

HRTN5275MF | HRTN5255MF 兩門質感變頻系列

保鮮模式切換 靈活的新鮮選擇




靈活的新鮮選擇

根據您的儲存需求來選擇保鮮室的位置和模式，可以放置在冷藏室的頂部或底部。



約5°C 蔬菜模式
將容易損傷的水果和蔬菜新鮮保存。

約1°C 乳製品/肉類模式
將保鮮室做為冷卻效果的空间。保持肉類和魚類的新鮮度，輕柔地解凍冷凍食品，並快速冷卻飲料。



雙層蔬果儲存空間
將保鮮室移至蔬果室上方，可以靈活運用成為第二個蔬果儲物空間。

三重抗菌除臭濾網


可去除冰箱內99%^{*2}的異味成分^{*1}和細菌。保持蔬菜隔間內的清淨空氣，防止難聞的氣味傳播。



洋蔥大蒜 (硫磺系異味) 生魚 (氨系異味) 醋類 (醋酸系異味)

均勻環繞冷流

最大限度地減少了冷空氣與易腐壞食品的直接接觸，並利用無霜冷卻系統確保層架周圍的冷流更加均勻。食物在均勻及溫和的冷流下，能保持最佳的新鮮度。



高效變頻壓縮機

日立冰箱使用節能高效控制的變頻壓縮機，提供強大的冷卻力。



節能照明

節能LED燈提供充足的照明，讓您清晰地看到精心打造的內部空間。



強化玻璃層架

防刮且耐熱的玻璃層架，每層可承重100kg^{*3}，可滿足所有的儲存需求。



容量
260L

原裝進口 | 兩門 鋼板門扉
HRTN5275MF

本體尺寸 / mm
寬560 × 深635 × 高1680
✓ 本體寬560 ✓ 耗電量 22 kwh/月




璀璨銀(XTW)

各室容量



本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各50、上方300、後方100mm



容量
240L

原裝進口 | 兩門 鋼板門扉
HRTN5255MF

本體尺寸 / mm
寬560 × 深635 × 高1580
✓ 本體寬560 ✓ 耗電量 22 kwh/月




璀璨銀(XTW)

各室容量



本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各50、上方300、後方100mm



搭載主要機能	節能科技			冷藏室						冷凍室			蔬果室		
	高效變頻壓縮機	環繞冷流系統	節能溫度感應系統	獨立保鮮室	保鮮模式切換	可移動式保鮮室	三重抗菌除臭濾網	四段側門置物架	前置LED照明燈	強化玻璃層架	多段冷度調整	自動除霜	可移動式製冰盒	蔬果保鮮室	雙層收納空間
HRTN5275MF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
HRTN5255MF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—

*1 三重抗菌除臭濾網可去除7種異味成分(經日立測試,異味類型為甲硫醇、氨、乙醛、三甲胺、丙醛、乙醛)。*2 過濾網結合了活性炭、沸石和氧化鋅(催化劑)的特性因此也具有除臭效果,可降低異味的形成。檢測機構: Boken Quality Evaluation Institute 測試方法: 薄膜粘附法 (JISZ2801)、檢測部位: 過濾網、除臭方法: 使用氧化劑對附著在過濾網上的細菌進行過濾、測試結果: 24小時後可達到99%除臭效果。對冰箱內的環境和食物不會產生影響。*3 強化玻璃的耐重性示意圖, 僅供說明示意用。

原裝進口冰箱
商品功能

原裝進口冰箱
商品規格

HRTN5275MF

容量 260L
寬幅 560mm
經典鋼板

HRTN5255MF

容量 240L
寬幅 560mm
經典鋼板

容量
460L

原裝進口 | 兩門 鋼板門扉
R-V469

本體尺寸 / mm
寬715X 深740 X 高1835


✓ 本體 寬715 ✓ 耗電量 23 kwh/月



能源效率
第1級



各室容量 本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各50
上方300、後方100mm



容量
570L

原裝進口 | 兩門 鋼板門扉
HRTN8601DF

本體尺寸 / mm
寬855X 深740 X 高1835


✓ 本體 寬855 ✓ 耗電量 26 kwh/月



能源效率
第1級



各室容量 本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各50
上方300、後方100mm



搭載主要機能	節能科技				冷藏室						冷凍室			蔬果室		
	高變頻壓縮機	雙風扇冷卻系統	節能溫度感應系統	獨立保鮮室	保鮮模式切換	三重抗菌除臭濾網	奈米鈦抗菌濾網	急速冷藏	冷藏LED照明燈	強化玻璃層架	急速冷凍	冷凍LED照明燈	自動除霜	可移動式製冰盒	蔬果保鮮室	雙層收納空間
HRTN8601DF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

容量
417L

原裝進口 | 兩門 鋼板門扉
R-VX429

本體尺寸 / mm
寬680X 深720 X 高1770


✓ 本體 寬680 ✓ 耗電量 23 kwh/月



能源效率
第1級




各室容量 本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各50、
上方300、後方100mm




容量
113L

原裝進口 | 單門 鋼板門扉
R-115ETW

本體尺寸 / mm
寬460 X 深585 X 高1110



各室容量 本體尺寸 ■ 散熱空間/左右各20
上方100、後方100mm



質感美型、無霜設計

頂部置物平台*1

低溫長效保鮮

三重抗菌除臭濾網

搭載主要機能	節能科技				冷藏室						冷凍室				蔬果室	
	高變頻壓縮機	雙風扇冷卻系統	節能溫度感應系統	獨立保鮮室	保鮮模式切換	三重抗菌除臭濾網	奈米鈦抗菌濾網	急速冷藏	冷藏LED照明燈	強化玻璃層架	急速冷凍	冷凍LED照明燈	自動除霜	可移動式製冰盒	蔬果保鮮室	雙層收納空間
R-V469	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
R-VX429	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*1 (耐熱溫度 100°C, 負載高達 25kg) 勿將會發熱之器具或重量超過 25kg 之物品放在置物平台上, 避免造成變形或變色。

原裝進口
商品規格

R-V469

容量
460L

寬幅
715mm

經典鋼板

R-VX429

容量
417L

寬幅
680mm

經典鋼板

HRTN8601DF

容量
570L

寬幅
855mm

經典鋼板

R-115ETW

容量
113L

寬幅
460mm

髮絲紋
鋼板

原裝進口變頻節能冰箱規格一覽表

系列	四門十字對開	兩門對開	三門solfège				兩門大容量			兩門變頻		兩門上冷藏下冷凍																																																															
公升數 (L)	645L	595L	394L	331L	394L	331L	570L	460L	417L	260L	240L	396L	313L	275L																																																													
型號	HR4N9713DFSVA	R-S600PTW	R-V41C	R-V36C	R-G41B (右開) R-G41BL (左開)	R-G36B (右開) R-G36BL (左開)	HRTN8601DF	R-V469	R-VX429	HRTN5275MF	HRTN5255MF	HRBN7415DD	HRBN5366DF (右開) HRBN5366DFL (左開)	HRBN5303MF																																																													
外觀																																																																											
寬幅 (mm)	約 900 mm	約 920 mm	約 600 mm	約 540 mm	約 600 mm	約 540 mm	約 855 mm	約 715 mm	約 680 mm	約 560 mm	約 560 mm	約 700 mm	約 595 mm	約 560 mm																																																													
門數	四門	二門	三門	三門	三門	三門	二門	二門																																																																			
商品尺寸 散熱空間 寬x深x高 (mm)																																																																											
尺寸規格	<table border="1"> <tr> <td>冷藏室 (L)</td> <td>433L</td> <td>226L</td> <td>369L</td> <td>236L</td> <td>196L</td> <td>236L</td> <td>196L</td> <td>119L</td> <td>112L</td> <td>56L</td> <td>56L</td> <td>282L</td> <td>204L</td> <td>183L</td> </tr> <tr> <td>蔬果室 (L)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>79L</td> <td>66L</td> <td>79L</td> <td>66L</td> <td>421L</td> <td>341L</td> <td>305L</td> <td>204L</td> <td>184L</td> <td>114L</td> <td>109L</td> <td>92L</td> </tr> <tr> <td>冷凍室 (L)</td> <td>104L</td> <td>108L</td> <td>79L</td> <td>69L</td> <td>79L</td> <td>69L</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>寬×深×高 (mm)</td> <td>900×740</td> <td>920×720</td> <td>600×655</td> <td>540×655</td> <td>600×655</td> <td>540×655</td> <td>855×740</td> <td>715×740</td> <td>680×720</td> <td>560×635</td> <td>560×635</td> <td>700×670</td> <td>595×650</td> <td>560×655</td> </tr> </table>	冷藏室 (L)	433L	226L	369L	236L	196L	236L	196L	119L	112L	56L	56L	282L	204L	183L	蔬果室 (L)	-	-	79L	66L	79L	66L	421L	341L	305L	204L	184L	114L	109L	92L	冷凍室 (L)	104L	108L	79L	69L	79L	69L	-	-	-	-	-	-	-	-	寬×深×高 (mm)	900×740	920×720	600×655	540×655	600×655	540×655	855×740	715×740	680×720	560×635	560×635	700×670	595×650	560×655														
	冷藏室 (L)	433L	226L	369L	236L	196L	236L	196L	119L	112L	56L	56L	282L	204L	183L																																																												
蔬果室 (L)	-	-	79L	66L	79L	66L	421L	341L	305L	204L	184L	114L	109L	92L																																																													
冷凍室 (L)	104L	108L	79L	69L	79L	69L	-	-	-	-	-	-	-	-																																																													
寬×深×高 (mm)	900×740	920×720	600×655	540×655	600×655	540×655	855×740	715×740	680×720	560×635	560×635	700×670	595×650	560×655																																																													
<table border="1"> <tr> <td>本體尺寸：寬 X 深 X 高 (mm)</td> <td>900 x 740 x 1840</td> <td>920 x 720 x 1795</td> <td>600 x 655 x 1810</td> <td>540 x 655 x 1735</td> <td>600 x 655 x 1810</td> <td>540 x 655 x 1735</td> <td>855 x 740 x 1835</td> <td>715 x 740 x 1835</td> <td>680 x 720 x 1770</td> <td>560 x 635 x 1680</td> <td>560 x 635 x 1580</td> <td>700 x 670 x 1720</td> <td>595 x 650 x 1900</td> <td>560 x 655 x 1600</td> </tr> <tr> <td>外包裝尺寸：寬 X 深 X 高 (mm)</td> <td>977 x 775 x 1875</td> <td>977 x 775 x 1875</td> <td>638 x 744 x 1882</td> <td>578 x 730 x 1796</td> <td>638 x 744 x 1882</td> <td>578 x 730 x 1796</td> <td>910 x 755 x 1895</td> <td>770 x 775 x 1895</td> <td>730 x 760 x 1850</td> <td>588 x 680 x 1742</td> <td>588 x 680 x 1642</td> <td>730 x 760 x 1810</td> <td>645 x 697 x 1960</td> <td>607 x 706 x 1656</td> </tr> </table>	本體尺寸：寬 X 深 X 高 (mm)	900 x 740 x 1840	920 x 720 x 1795	600 x 655 x 1810	540 x 655 x 1735	600 x 655 x 1810	540 x 655 x 1735	855 x 740 x 1835	715 x 740 x 1835	680 x 720 x 1770	560 x 635 x 1680	560 x 635 x 1580	700 x 670 x 1720	595 x 650 x 1900	560 x 655 x 1600	外包裝尺寸：寬 X 深 X 高 (mm)	977 x 775 x 1875	977 x 775 x 1875	638 x 744 x 1882	578 x 730 x 1796	638 x 744 x 1882	578 x 730 x 1796	910 x 755 x 1895	770 x 775 x 1895	730 x 760 x 1850	588 x 680 x 1742	588 x 680 x 1642	730 x 760 x 1810	645 x 697 x 1960	607 x 706 x 1656																																													
本體尺寸：寬 X 深 X 高 (mm)	900 x 740 x 1840	920 x 720 x 1795	600 x 655 x 1810	540 x 655 x 1735	600 x 655 x 1810	540 x 655 x 1735	855 x 740 x 1835	715 x 740 x 1835	680 x 720 x 1770	560 x 635 x 1680	560 x 635 x 1580	700 x 670 x 1720	595 x 650 x 1900	560 x 655 x 1600																																																													
外包裝尺寸：寬 X 深 X 高 (mm)	977 x 775 x 1875	977 x 775 x 1875	638 x 744 x 1882	578 x 730 x 1796	638 x 744 x 1882	578 x 730 x 1796	910 x 755 x 1895	770 x 775 x 1895	730 x 760 x 1850	588 x 680 x 1742	588 x 680 x 1642	730 x 760 x 1810	645 x 697 x 1960	607 x 706 x 1656																																																													
外觀特色	門扉材質：質感玻璃	質感玻璃	髮絲紋鋼板	髮絲紋鋼板	質感玻璃	質感玻璃	經典鋼板	髮絲紋鋼板																																																																			
操作面板	觸控式面板	按鍵式面板 (庫內)	按鍵式面板 (庫內)	按鍵式面板 (庫內)	觸控式面板	觸控式面板	觸控式面板	觸控式面板	觸控式面板	按鍵式面板 (庫內)	旋鈕式面板 (庫內)	旋鈕式面板 (庫內)	觸控式面板	旋鈕式面板 (庫內)																																																													
內部空間特色功能	獨立保鮮室	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																													
	保鮮模式切換	乾貨模式 <-> 蔬菜	-	-	-	-	乳製品 <-> 蔬果模式	乳製品 <-> 蔬果模式	冷藏-乳製品-生鮮模式	乳製品 <-> 蔬果模式	乳製品 <-> 蔬果模式	-	乳製品 <-> 蔬果模式	●																																																													
	除臭濾網	三重抗菌除臭	三重抗菌除臭	三重抗菌除臭	奈米鈦抗菌除臭	奈米鈦抗菌除臭	奈米鈦抗菌除臭	奈米鈦抗菌除臭	奈米鈦抗菌除臭	三重抗菌除臭	三重抗菌除臭	三重抗菌除臭	奈米鈦抗菌除臭	奈米鈦抗菌除臭																																																													
	急速冷藏	●	●	第三層 / 約 50 分鐘	第三層 / 約 50 分鐘	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																													
	強化玻璃層架	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																													
	可調式層架	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																													
	多功能紅酒架 / 可滑動式托盤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																													
	冷藏 LED 照明燈	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																													
	急速冷凍	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																													
	自動製冰	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																													
可移動式製冰盒	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●																																																														
冷凍 LED 照明燈	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●																																																														
魔術控溫切換室	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																														
蔬果室	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																													
節能科技	國家能源效率認證	5 級	2 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	1 級	2 級	1 級	1 級																																																													
	高效變頻壓縮機	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																													
	獨立雙循環冷卻系統	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																													
	雙風扇冷卻系統	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●																																																													
	節能溫度感應系統	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																													
	R600a 環保冷媒	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																													
	能源因數值 (L / kwh / 月)	18.3	25.0	21.7	17.5	20.9	16.3	26.0	23.2	22.1	14.0	13.2	19.6	16.4	15.0																																																												
	耗電量 (kwh / 月)	39	31	21	22	22	24	26	23	23	22	22	25	24	23																																																												
政府補助	貨物稅減免*1	-	NT\$ 2000	NT\$ 1200	NT\$ 1200	NT\$ 1200	NT\$ 1200	NT\$ 2000	NT\$ 2000	NT\$ 2000	NT\$ 1200	NT\$ 1200	NT\$ 1200	NT\$ 1200																																																													
	汰舊換新節能*2	-	-	NT\$ 3000	NT\$ 3000	NT\$ 3000	NT\$ 3000	NT\$ 3000	NT\$ 3000	NT\$ 3000	NT\$ 3000	-	NT\$ 3000	NT\$ 3000																																																													

37 * 商品外觀顏色因印刷效果及電腦螢幕顯示不同而有所差異，型錄商品顏色僅供參考，請以實體為主。*1 補助內容依財政部正式公告為準。*2 補助內容依經濟部正式公告為準。