

阿奇立克日立台灣家電股份有限公司
TEL:02-2516-0500
Hitachi-homeappliances.com.tw

總公司暨營業所
地址:台北市南京東路3段65號2樓

營業所暨展示中心	維修服務中心	中壢 03-425-1077	台南 06-260-6939
桃園營業所 03-425-1077	台中營業所 04-2220-1133	高雄營業所 07-522-9100	台北 02-2771-8200 台中 04-2220-1133 高雄 07-522-9100
		新北 02-8941-6169	嘉義 05-236-1943 宜蘭 03-931-1299



掃描QR Code
商品資訊帶著走



BD-SX150JJ

日立洗衣機商品型錄

The Art of Ease

The Art of Ease

時間，是現代人最奢侈的嚮往
我們總是渴望擁有更多的餘裕
多一點從容，給自己
多一點陪伴，給家人
更多一點巧思，實現對家的無限想像

日立承襲日本百年工藝
專研智能科技，淬鍊極致家電美學
讓你毫不費力，輕鬆打造高品質的居家風景
The Art of Ease
時間，本該留給美好生活



滾筒洗脫烘 / 商品功能

尼加拉飛瀑洗淨2.0
升級上下雙重大水流飛瀑 實現更佳洗淨力
溫水尼加拉飛瀑洗淨
預防泛黃去垢
風速淨
除菌消臭及抑制病毒
自主環淨科技2.0
全機自體清潔
風熨斗2.0
熱泵烘乾 省時護衣 ▶P.03-04

自主環淨科技
全機自體清潔 減少繁瑣保養
滿足各種洗衣需求
利用不同水溫
全方位解決各種洗衣困擾 ▶P.05-06

抗蟎除菌行程
深層清潔纖維中的塵蟎
AI智能感測洗衣
一鍵啟動 智慧感測
IoT遠距操控
手機App智能科技
洗劑自動投入
免測量 精準便利 ▶P.07-08

風熨斗烘衣科技
高速風撫平皺褶
濕度感應器
自動感測合適的烘乾狀態 ▶P.09-10

3D自動全槽清水洗淨
99%除菌防霉
低振動技術
提昇大物洗滌容量
貼心便捷設計
狹窄空間的完美運用 ▶P.11-12

商品規格 ▶P.13-16

滾筒全系列規格 ▶P.17-18

Heat Pump乾衣機 / 商品功能

商品規格 ▶P.19-20

直立洗衣機 / 商品功能


直立全系列規格 ▶P.41-42

尼加拉飛瀑洗淨2.0

升級上下雙重大水流飛瀑 實現更佳的洗淨力

搭載機型列表

- BD-SX150JJ



高濃度洗劑浸透

透過少量的水，快速溶解高濃度洗劑，充分浸透衣物。

雙重大水流飛瀑

利用上方尼加拉飛瀑及下方水流，讓洗劑充分循環、滲透。



洗淨前

洗淨後

輕鬆去除衣領、袖口上的污漬*1。
(聚酯纖維65%、棉35%)

溫水尼加拉飛瀑洗淨

利用溫水的力量 去除衣物黃斑

搭載機型列表

- BD-SX150JJ
- BD-SX120HJ



溫水加熱器



洗淨前

洗淨後

黃斑去除
(棉100%)

60°C	清潔白色衣物
40°C 浸泡	去除泛黃
40°C 除臭	除臭
40°C	預防泛黃
30°C	精緻洗滌
15°C 自動加溫	維持洗淨力

依洗衣需求，選擇不同水溫*2。

風速淨

除菌抑制病毒並進行除臭

搭載機型列表

- BD-SX150JJ
- BD-SX120HJ
- BD-SV115GJ
- BD-SG120JJ

除菌消毒行程

以含水分暖風加熱衣物，除菌抑制病毒。同時對有異味的物品進行除臭。由於滾筒不旋轉，可以防止衣物變形。

*1Kg 以下皮革製品、含有海綿物品等不能使用消除除菌行程，無法去除或抑制所有細菌、氣味和病毒。



被多人觸碰過的抱枕

無法水洗的包包

平常穿用的外套

	實驗方法	除菌·抑制方式	實驗對象	實驗結果
*3	測試衣物上附著細菌的減少率	除菌消毒行程	衣物上的細菌	除菌率99%
*4	測試衣物上附著病毒的減少率 (無套膜病毒測試)	除菌消毒行程	衣物上的病毒	消除病毒率99%

※日本一般財團法人北里環境科學中心報告 NO: 北生發2023-0137號 / 2021-0162號 / 2022-0130號

	實驗方法	除臭方法	實驗對象	實驗結果
*5	採用6級氣味強度顯示法，對煙味襯衫進行感官評價	除臭清潔行程	附著在衣物上的氣味	<氣味強度> BD-SX150JJ 操作前:3.9 操作後:1.1 BD-SX120HJ 操作前:3.8 操作後:2.0 BD-SG120JJ 操作前:4.1 操作後:0.7 BD-SV115GJ 操作前:4.1 操作後:0.7

<氣味強度> 5:非常強烈氣味。4:強烈氣味。3:易察覺氣味。2:微弱氣味。1:幾乎察覺不到的氣味。0:無氣味。
※隨時間可能衍生不同變化。

自主環淨科技2.0

全機自體清潔

搭載機型列表

- BD-SX150JJ


熱交換器及烘衣管道自動清潔

噴射水流從上方，洗刷保護濾網。

離心力運轉水流，從下方沖洗濾網。




示意圖



示意圖


噴射水流清洗熱交換器。



示意圖

自動清潔筒槽膠圈

噴射水流清洗膠圈，避免棉絮線屑等污垢殘留。



示意圖

在下次洗衣時
利用供水清潔膠圈

風熨斗2.0

熱泵烘乾 省時護衣

搭載機型列表

- BD-SX150JJ



高速風 X 大風量

熱泵 Heat Pump



約65°C
低溫Heat Pump

大容量滾筒透過風熨斗高速風及大風量，撫平衣服皺摺，搭配熱泵Heat pump，調節槽內濕度，袖口皺摺撫平效果更好，以約65°C的低溫烘乾，更加蓬鬆，呵護衣物。



日立一般乾衣機

風熨斗

大型物品烘乾平整
床單、枕套(棉100%)*6

不同烘衣方式的比較結果

類型	熱泵烘衣	加熱器烘衣
烘衣量	6kg	6kg
時間	(標準)80分 (節能)170分	98分
消耗電力	(標準)980Wh (節能)600Wh	1,570Wh
消耗水量	64L	86L

*日本國內熱泵機型BD-SX120J和加熱器機型BD-SV120J測試結果

更省時	少耗電	環保節水
與非熱泵機種比較 約 18分鐘	節約能源 約 62%*<!--7</b-->	減少用水 約 26%*<!--7</b-->

滾筒洗脫烘 商品功能
滾筒洗衣機 商品規格
滾筒洗衣機 商品功能
滾筒洗衣機 商品規格
乾衣機 商品功能
直立洗脫烘 商品功能
直立洗脫烘 商品規格
直立洗衣機 商品功能
直立洗衣機 商品規格
全系列 商品規格表

自主環淨科技 輕鬆保養

全機自體清潔 減少繁瑣保養

省去清洗保養 / 無烘乾濾盒設計

搭載機型列表

BD-SX150JJ	BD-SX120HJ
------------	------------



加大約70%新型線屑濾網

加大容量的線屑濾網可捕集從洗衣到烘衣過程中的灰塵和棉絨。約一個月清理一次即可*1，大幅減少了清潔頻率。使用了抗菌材料*2，清潔上更加衛生。

加大約70%
+
只需每月
清潔一次


使用抗菌材質

*和BD-SX115FJ機型的可集屑區之比較數值。

烘衣管道自動清潔

清洗時從上方
沖洗烘衣管道

旋轉滾筒
利用離心力從下方沖洗
管道和線屑濾網



保持良好
烘乾效率

3D自動全槽清水洗淨 99%除菌防黴*3

洗衣同時清潔
槽內外污垢



自動清潔筒槽膠圈

在下次洗衣時利用供水清潔膠圈，
將髒汙排出並從線屑濾網過濾



滿足各種洗衣需求

利用不同水溫 全方位解決各種洗衣困擾

搭載機型列表

BD-SX150JJ	BD-SX120HJ
------------	------------

【溫水尼加拉飛瀑洗淨】利用溫水洗滌，可以除菌*4、除臭*5及去除泛黃



實驗方法	除菌・消臭	實驗對象	實驗結果
*4 塗有細菌的實驗布之細菌減少率	60°C (標準行程)	清洗過衣物	抑菌率99%
*5 採6級氣味強度表示法對室內乾燥氣味的毛巾進行測量	40°C 浸泡 (標準行程)	清洗過衣物	(BD-SX150JJ) <氣味強度 (換算值)> 標準行程: 3.0, 40°C 浸泡 (標準行程): 1.9 (BD-SX120HJ) <氣味強度 (換算值)> 標準行程: 2.9, 40°C 浸泡 (標準行程): 1.8
	40°C (消臭行程)	清洗過衣物	(BD-SX150JJ) <氣味強度 (換算值)> 標準行程: 3.3, 40°C (消臭行程): 2.1 (BD-SX120HJ) <氣味強度 (換算值)> 標準行程: 2.9, 40°C (消臭行程): 1.7
*6 塗有細菌的實驗布之細菌減少率	40°C (消臭行程)	清洗過衣物	抑菌率99%

<氣味強度> 5: 非常強烈氣味・4: 強烈氣味・3: 易察覺氣味・2: 微弱氣味・1: 幾乎察覺不到的氣味・0: 無氣味。*日本一般財團法人北里環境科學中心報告 NO: 尹4北生發 2023-0099 (BD-SX150JJ)、北生發 2022-0131 (BD-SX120HJ)。*尹5敝社實驗結果 (BD-SX150JJ)、北生發 2023-0167 (BD-SX120HJ)。*尹6北生發 2023-0096 (BD-SX150JJ)、北生發 2022-0132 (BD-SX120HJ)。

各式行程溫和洗衣 呵護衣物

當需要輕柔洗滌時，選擇「高級服飾」行程或「柔洗」行程。

高級服飾行程	柔洗行程	標準行程
 適用於毛線衣等 使用大量清水循環流動， 日常穿著衣物不轉動滾筒 能溫和洗淨衣物。 *限3kg以下	 適用於合身衣物 使用較微弱水流，溫柔地 按壓清洗呵護衣物。 *限3kg以下	 適用於 日常穿著衣物

*高級服飾行程請使用專為高級服飾設計的液體洗劑。
*柔洗行程請使用中性能液體洗劑或合成液體洗劑(部分洗劑可能不適用)。

依洗衣需求選擇合適水溫*7

高濃度洗劑在約15°C至60°C溫水中可發揮洗劑的酵素力。
再結合尼加拉飛瀑洗淨，可達到消毒、除臭、去除泛黃*8。

水溫	功能	洗衣行程目的	最大容量	洗衣時間
60°C	除菌	清潔白色衣服並除臭	2kg	約165分
40°C 浸泡	去除泛黃	長時間加熱浸泡能充分活化洗劑酵素， 深層潔淨去除衣物黃斑*8	2kg	約165分
40°C 消臭	消臭	抑制衣物異味及減少因室內曬衣而 產生的難聞氣味*8	2kg	約95分
40°C	預防泛黃	換季時預防衣物泛黃	6kg	約105分
30°C	精緻洗滌	適合日常衣物的清潔及 需要仔細清洗的精緻衣物	12kg	約85分
15°C 自動加溫	維持洗淨力	冬季氣溫較低時，此時清潔力會降低	12kg	約60分

抗蟎除菌行程

深層清潔纖維中的塵蟎

搭載機型列表

BD-SX150JJ	BD-SX120HJ	BD-SX115FJ	BD-SV115GJ
●	●	●	●

高溫風抗蟎 潔淨極大化

抗蟎行程 —— 想要徹底清洗寢具時

藉由溫風加熱潛藏於纖維中的塵蟎，接著再透過大水流清洗帶走塵蟎所引發的過敏原（遺骸與排泄物）。
(BD-SX150JJ為下載行程)



	實驗方法	去除方法	實驗部位	實驗結果
*1	檢驗附著於毛毯上的塵蟎殺死率(敝社基準)	使用[抗蟎]行程	附著於毛毯上的塵蟎	塵蟎殺死率為99%以上(敝社換算值)
*2	檢驗殘存於毛毯上塵蟎所引發的過敏原(遺骸與排泄物)的量(敝社基準)	使用[抗蟎]行程	殘存於毛毯上塵蟎所引發的過敏原(遺骸與排泄物)	毛毯上塵蟎所引發的過敏原(遺骸與排泄物)去除率為90%以上(敝社換算值)

實驗委託單位: FCG Research Institute, Inc.
實驗報告: NO.31118(BD-SX150JJ)・NO.31030(BD-SX120HJ)・NO.30575(BD-SX115FJ)・NO.30887(BD-SV115GJ)

AI智能感測洗衣

一鍵啟動 智慧感測

搭載機型列表

BD-SX150JJ	BD-SX120HJ	BD-SX115FJ	BD-SV115GJ
●	●	●	●

<p>髒汙嚴重時 自動延長洗衣時間</p> <p>偵測衣物上的情況並自動判斷洗程</p>	<p>化學纖維含量高的衣物 輕鬆洗淨</p> <p>使用少量的水也能洗淨衣物</p>	<p>控制旋轉數 洗淨達最大功效</p> <p>自動控制滾筒槽旋轉數讓飛瀑洗淨效果發揮到最大</p>	<p>偵測水溫與水質硬度 調整洗劑</p> <p>當水的硬度低或溫度高時洗劑的量會自動調整成"少"</p>
--	--	--	---

<p>衣物量</p> <p>感測衣物重量，調整最適水位。</p>	<p>水硬度 水溫</p> <p>依水質硬度、水溫調整最適洗劑量，以及洗衣時間。 *泡沫生成依水硬度有關。</p>	<p>材質</p> <p>依衣物材質調整進水量。</p>	<p>脫水度</p> <p>依脫水時的出水狀況來調整脫水進行的時間。</p>
----------------------------------	---	------------------------------	--

<p>1 洗滌</p> <p>偵測延長洗衣時間</p>	<p>2 洗滌</p> <p>依洗滌狀況調整二次洗滌的時間。</p>	<p>3 脫水</p> <p>依洗滌狀況調整二次洗滌的時間。</p>
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------

洗劑：依洗滌型態調整洗衣方式。
 衣物動態：依狀況做出最佳拍打回轉控制。
 髒汙度：髒汙嚴重時偵測延長洗衣時間。
 洗清度：依洗滌狀況調整二次洗滌的時間。

*衣物量、洗劑、衣物動態在「AI」功能關閉時也會進行感測。
*洗劑或髒汙種類之量過多時有可能無法感測。
*此非判別纖維種類的機能。
*請依照洗滌標籤指示作業。

IoT遠距操控

手機App智能科技

搭載機型列表

BD-SX150JJ	BD-SX120HJ	BD-SX115FJ
●	●	●

<p>My Style AI</p> <p>根據使用者回饋，累積數據後分析習慣，進而提供最適合的洗程建議。 *僅支援 2.4GHz 的 IEEE802.11b/g/n 中任意一個規格；不支援 5GHz 的通訊規格。</p>	<p>遠端連接洗衣</p> <p>不在家時也能利用手機來開啟各項洗程及預約洗衣，輕鬆掌控自由安排。</p>	<p>日立貼身管家</p> <p>提供衣物種類、材質及生活中各項場景模式，讓使用者輕鬆選取適合的洗程。</p>	<p>貼心便捷功能</p> <p>輕鬆開啟洗劑自動投入、設定濃度和劑量；並能直接連結網路電商選購洗劑。</p>
---	---	---	---

洗劑自動投入

免測量 精準便利

搭載機型列表

BD-SX150JJ	BD-SX120HJ	BD-SX115FJ
●	●	●

1 鍵自動設定
自動 / 手動分開使用 不必擔心投入錯誤

衣物柔軟精自動投入口
液體洗劑自動投入口
手動投入口

示意图

洗滌衣物時，自動投入洗劑、柔軟精的各種便利性

<p>高效省時</p> <p>洗劑及柔軟精不再需要每次洗衣時倒入，省去投入時間且不沾手。</p>	<p>自動測量</p> <p>輕鬆洗衣，免去計量問題，洗劑量會根據衣物狀況自動調整亦可自行設定。</p>
<p>節省空間</p> <p>補充包可完整投入 大容量洗劑盒讓補充包可以一次完全投入，減少洗劑瓶罐的放置空間。</p>	<p>自動清潔</p> <p>管道不殘留好乾淨 每次投入洗劑後，自動給水沖洗管道中的殘留洗劑。</p>

大容量洗劑盒^{*3}

洗劑 約 1,000mL	柔軟精 約 1,000mL
--------------	---------------

平穩站立 寬口設計 補充容易

可完整拆解

清潔保養容易


滾筒洗脫烘 商品功能
滾筒洗衣機 商品規格
滾筒洗衣機 商品規格
乾衣機 商品功能
直立洗脫烘 商品功能
直立洗脫烘 商品規格
直立洗衣機 商品功能
直立洗衣機 商品規格
全系列 商品規格表

風熨斗烘衣科技

高速風撫平皺褶

低溫風熨斗 利用高速風及大風量撫平皺褶

日立獨家技術風熨斗，利用高速風及大風量，搭配大容量滾筒烘乾。衣物在約65°C的低溫下烘乾，能保護衣物，達到柔軟舒適的效果。



*日立測試結果。在洗脫烘過程中，將溫度感測器安裝在日本電氣工業協會指定的測試織物上進行測量。烘乾溫度取決於衣物的材質、天氣的乾燥程度，衣服溫度可能更高。

搭載機型列表

BD-SX150JJ	BD-SX120HJ	BD-SX115FJ	BD-SV115GJ	BD-SG120JJ
------------	------------	------------	------------	------------

日本市場最高技術評價
日本發明賞授獎肯定
*2013年獲獎・日本發明專利第4423317號
*2024年12月 發明專利持續中



約65°C低溫烘乾 衣物舒適柔軟(100%棉)

濕度感測器

自動感測合適的烘乾狀態

搭載機型列表

BD-SX150JJ	BD-SX120HJ
------------	------------

搭載濕度感測器 防止乾燥不均或過度乾燥

濕度感測器能偵測滾筒內的濕度，以防止衣物乾燥不均勻。也可以防止衣物過度乾燥，減少時間和電力的浪費。



減少不必要的烘乾時間和電力浪費

防止烘乾死角及烘乾不均勻

化纖45分快速洗烘行程*1

快速洗滌及烘乾合成纖維衣物。適用於趕時間及想要立即清洗的化纖衣物及運動服，洗烘運轉時間僅45分鐘。



型號	所需時間	容量上限
BD-SX150JJ	45分	1kg
	60分	2kg
BD-SX120HJ	80分	2kg

脫水及乾燥狀態調整

可自行調整您喜好的脫水和乾燥程度。出廠設定為標準，進行洗衣時可將脫水程度調整為「強」或「弱」。進行洗脫烘時，可將乾燥程度整為「強」或「弱」。



想要在室內晾乾時可選「強」脫水 減少衣物水份



對於容易起皺的衣物 可選「弱」脫水

各式行程溫和洗淨 呵護衣物

柔洗行程

使用較微弱的水流，溫柔地按壓清洗衣物，降低衣物材質的損傷。(限3kg以下)



高級服飾行程

使用大量的清水循環流動，不轉動滾筒的情況下溫和洗淨衣物。(限3kg以下)



蒸氣熨斗 忙碌早晨的便利行程



蒸氣
高溫、微濕
+
高速風
一鍵消除
衣物皺褶

型號	運轉時間	容量上限	襯衫數量
BD-SX150JJ	30分	1kg	4件
BD-SX120HJ BD-SX115FJ	15分	500g	2件
BD-SV115GJ	30分	1kg	4件

搭載機型列表

BD-SX150JJ	BD-SX120HJ	BD-SX115FJ	BD-SV115GJ
------------	------------	------------	------------



*經日立測試結果，風熨斗搭載機型為BD-SX150JJ

快速洗脫烘行程

適用於普通髒汙、隔日急需衣物

快洗快烘
不用等



型號	運轉時間	容量上限
BD-SX150JJ	約 80 分	6 kg
BD-SX120HJ BD-SX115FJ	約 98 分	6 kg
BD-SV115GJ	約 95 分	6 kg
BD-SG120JJ	約 120 分	6 kg

滾筒洗脫烘 商品功能
滾筒洗脫烘 商品規格
滾筒洗衣機 商品功能
滾筒洗衣機 商品規格
乾衣機 商品功能
直立洗脫烘 商品功能
直立洗脫烘 商品規格
直立洗衣機 商品功能
直立洗衣機 商品規格
全系列 商品規格表

3D自動全槽清水洗淨^{*1}

99%除菌防黴^{*2}

洗衣時使用乾淨的水，透過高速旋轉水流清洗槽內外污垢。




搭載機型列表

BD-SX150JJ	BD-SX120HJ	BD-SX115FJ	BD-SV115GJ	BD-SG120JJ
●	●	●	●	●

低振動技術

提昇大物洗滌容量



① 5重流體平衡器

減少滾筒旋轉時的振動幅度。

② 3D加速度感測器

偵測複雜的垂直、水平和前後振動，並調節滾筒轉速以抑制振動。

③ 避震器

為了增加洗滌容量而將避震器數量增加到4個。可以抑制垂直、水平和前後振動，減輕傳遞到地板的衝擊力。

④ 高效減震橡膠

減少傳遞到地板的衝擊力。

示意圖

* 依機型不同而有不同的設計。

搭載機型列表

BD-SX150JJ	BD-SX120HJ	BD-SX115FJ	BD-SV115GJ	BD-SG120JJ
●	●	●	●	●

大物毛毯洗滌OK

新減振技術，洗滌容量再提升^{*1}。

單人毛毯(厚)2條
(1條3kg以下)

雙人毛毯(厚)1條
(1條6kg以下)



洗脫烘毛毯行程——免晾曬輕鬆便利^{*2}



被套、床單家中輕鬆洗烘
無需送至洗衣店

尼加拉飛瀑洗淨

尼加拉飛瀑洗淨

3D自動全槽清水洗淨

脫水

示意圖


脫水前清潔內槽，才能達到最佳效果

烘衣管道自動清潔效率UP

烘衣管道內容易積存髒汙及棉絮，是造成烘衣時間延長的主因。此功能在每次洗衣同時能自動清潔髒汙，降低管道因堵塞而造成烘衣效率不佳的問題，讓日常清潔保養更輕鬆！

清洗時從上方
沖洗烘衣管道

旋轉滾筒
利用離心力從下方沖洗
管道和線屑濾網



示意圖

手動定期清洗的時機

介意內槽異味想要清除時

長時間使用後，筒槽會產生異味，可以依需求選擇合適的筒槽養行程。

槽速洗^{*3}

溫水槽洗淨^{*4}

槽洗淨

想要抑制及預防異味時

為了預防因洗劑及髒汙而產生的異味或是衣物上附著線屑時，建議定期以槽洗淨進行保養。

槽洗淨



英國抗過敏協會認證

貼心便捷設計

狹窄空間的完美運用

搭載機型列表

BD-SX150JJ	BD-SX120HJ	BD-SX115FJ	BD-SV115GJ	BD-SG120JJ
●	●	●	●	●

美形窄版

本體寬僅60cm，小空間也能擁有大容量。



薄形化設計

即使前門開啟也不影響動線，設置容易。



滾筒洗脫烘 商品功能
滾筒洗脫烘 商品規格
滾筒洗衣機 商品功能
滾筒洗衣機 商品規格
乾衣機 商品功能
直立洗脫烘 商品功能
直立洗脫烘 商品規格
直立洗衣機 商品功能
直立洗衣機 商品規格
全系列 商品規格表

洗脫容量
15kg
烘衣容量
8kg

日本製 滾筒洗脫烘


BD-SX150JJ 左開
BD-SX150JJR 右開

外型尺寸 / mm


寬 **630** × 深 **720** × 高 **1065**
✓本體寬600



雪霧白(W)



最大容量 約89L



AI智能感測洗衣

洗劑自動投入

自主環淨科技2.0

溫水尼加拉飛瀑

風熨斗2.0熱泵烘乾



搭載主要機能	洗滌功能		烘乾功能		清潔防敏				智慧節能			貼心便捷					
	尼加拉飛瀑洗淨	溫控洗衣	風熨斗烘衣科技	Heat Pump 熱泵烘乾	65°C 低溫護衣	3D 自動槽洗淨	防黴槽烘乾	溫水槽洗淨	抗蟎(下載行程)	風速淨除菌消毒	洗劑自動投入	手機智能遙控	AI 智能感測	毛毯、大物行程	自主環淨科技	快洗快烘	門屏設計
BD-SX150JJ BD-SX150JJR	2.0	●	●	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.0	●	●	左開/右開

洗脫容量
12kg
烘衣容量
8kg

日本製 滾筒洗脫烘


BD-SX120HJ 左開
BD-SX120HJR 右開

外型尺寸 / mm


寬 **630** × 深 **716** × 高 **1065**
✓本體寬600



星燦白(W)



最大容量 約78L




AI智能感測洗衣

洗劑自動投入

自主環淨科技

溫水尼加拉飛瀑

風熨斗烘衣



搭載主要機能	洗滌功能		烘乾功能		清潔防敏				智慧節能			貼心便捷					
	尼加拉飛瀑洗淨	溫控洗衣	風熨斗烘衣科技	烘衣管道自動清潔	65°C 低溫護衣	3D 自動槽洗淨	防黴槽烘乾	溫水槽洗淨	抗蟎行程	除菌消毒	洗劑自動投入	手機智能遙控	AI 智能感測	毛毯、大物行程	自主環淨科技	快洗快烘	門屏設計
BD-SX120HJ BD-SX120HJR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	左開/右開

洗脫容量 **11.5kg**
烘衣容量 **8kg**

日本製 滾筒洗脫烘

外型尺寸 / mm
寬 **630** × 深 **715** × 高 **1065**
✓本體寬600

BD-SX115FJ (左開)
BD-SX115FJR (右開)

洗脫容量 **11.5kg**
烘衣容量 **8kg**



日本製 滾筒洗脫烘

外型尺寸 / mm
寬 **630** × 深 **715** × 高 **1050**
✓本體寬600


BD-SV115GJ (左開)
BD-SV115GJR (右開)



珍珠白(N)



最大容量 約78L




AI智能感測洗衣 洗劑自動投入 溫水噴霧(熱霧) 風熨斗烘衣 抗蟎行程




搭載主要機能	洗滌功能		烘乾功能		清潔防敏				智慧節能			貼心便捷					
	洗滌水流方式	溫水噴霧(熱霧)	風熨斗烘衣科技	烘衣管道自動清潔	65°C 低溫護衣	3D自動槽洗淨	防霉槽烘乾	溫水槽洗淨	抗蟎行程	除菌消臭	洗劑自動投入	手機智能遙控	AI智能感測	毛毯、大物行程	衣物拋鬆脫水	快洗快烘	門屏設計
BD-SX115FJ BD-SX115FJR	尼加拉飛瀑	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	左開/右開



星燦白(W)



AI智能感測洗衣 溫水噴霧(熱霧) 風熨斗烘衣 除菌消毒行程



洗脫容量 **12kg**
烘衣容量 **8kg**


日本製 滾筒洗脫烘

外型尺寸 / mm
寬 **630** × 深 **715** × 高 **1050**
✓本體寬600

BD-SG120JJ (左開/右開)



雪霧白(W)



風熨斗烘衣 風速淨除菌消毒行程 自動槽洗淨 烘衣管道自動清潔



搭載主要機能	洗滌功能		烘乾功能		清潔防敏				智慧節能		貼心便捷					
	洗滌水流方式	溫水噴霧(熱霧)	風熨斗烘衣科技	烘衣管道自動清潔	65°C 低溫護衣	3D自動槽洗淨	防霉槽烘乾	溫水槽洗淨	抗蟎行程	除菌消毒	洗劑自動投入	AI智能感測	毛毯、大物行程	衣物拋鬆脫水	快洗快烘	門屏設計
BD-SV115GJ BD-SV115GJR	尼加拉飛瀑	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	左開/右開
BD-SG120JJ	浸泡水流	-	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	●	●	左開

滾筒洗衣機全系列 商品規格一覽表

系列		變頻洗脫烘											
型號	BD-SX150JJ (左開)	BD-SX150JJR (右開)	BD-SX120HJ (左開)	BD-SX120HJR (右開)	BD-NX125FH (左開)	BD-NX125FHR (右開)	BD-SX115FJ (左開)	BD-SX115FJR (右開)	BD-SV115GJ (左開)	BD-SV115GJR (右開)	BD-SG120JJ (左開)	BD-SG110GJ (左開)	
洗脫容量 (kg)	15		12		12.5		11.5		11.5		12	11	
烘衣容量 (kg)	8		8		8		8		8		8	8	
外觀													
顏色	雪霧白 (W)		星燦白 (W)		璀璨金 (N)		珍珠白 (N)		星燦白 (W)		雪霧白 (W)	星燦白 (W)	
面板設計	按鍵		LED玻璃觸控面板		觸控面板		按鍵		按鍵		按鍵	按鍵	
本體寬 (mm)	600		600		695		600		600		600	600	
外型尺寸 寬 x 深 x 高 (mm)	630 x 720 x 1065		630 x 716 x 1065		735 x 620 x 1070		630 x 715 x 1065		630 x 715 x 1050		630 x 715 x 1050	630 x 715 x 1050	
外包裝尺寸 寬 x 深 x 高 (mm)	670 x 770 x 1110		695 x 765 x 1100		750 x 680 x 1112		695 x 765 x 1100		695 x 765 x 1100		695 x 765 x 1100	695 x 765 x 1100	
商品尺寸 寬 x 深 x 高 (mm)													
智慧功能	自主環淨科技	2.0(自動清潔熱交換器)		●		-		-		-		-	
	AI 智能感測洗衣	●		●		●		●		●		-	
	洗劑自動投入	●		●		●		●		-		-	
	IoT 遠距操控	●		●		●		●		-		-	
清潔防敏	風速淨行程*1	● (細菌/病毒)		-		-		-		-		● (細菌/病毒)	
	除菌消毒行程*2、除菌消臭行程*3	-		● (細菌/病毒)		● (細菌)		● (細菌)		● (細菌/病毒)		-	
	抗蟻除菌 (洗衣行程使用)	● (下載行程)		●		●		●		●		-	
	消臭除菌 (烘衣行程使用)	●		●		●		●		●		●	
洗滌功能	水流方式	尼加拉飛瀑水流2.0搭載下方水流		尼加拉飛瀑水流		尼加拉飛瀑水流		尼加拉飛瀑水流		尼加拉飛瀑水流		下方浸泡水流	
	4段溫水控制	30/40 浸泡/40 消臭/60°C		30/40 浸泡/40 消臭/60°C		30/40/50/60°C		-		-		-	
	溫水噴霧 (去除/預防黃斑)	● (熱水)		● (熱水)		● (熱霧)		● (熱霧)		● (熱霧)		-	
	毛毯大物行程	●		●		●		●		●		●	
烘乾功能	獨家風熨斗烘衣科技	2.0(Heat Pump除濕式)		● (升級濕度感測器)		●		●		●		●	
	65°C 護衣烘乾	●		●		●		●		●		●	
	靜止烘乾	● (下載行程)		●		●		●		●		●	
	夜間烘乾	●		●		●		●		●		●	
保養維護	蒸氣熨斗	●		●		●		●		-		-	
	3D 自動槽洗淨	● (預設開啟)		● (預設開啟)		●		●		●		●	
	槽洗淨	●		●		●		●		●		●	
安全便利	溫水槽洗淨	●		●		●		●		●		-	
	浸泡雙洗淨 (下載行程)	●		●		-		-		-		-	
	洗衣膠囊 (下載行程)	●		●		●		●		-		-	
	可水洗羽絨/套裝 (下載行程)	●		●		●		●		-		-	
選購配件	兒童安全鎖	●		●		●		●		●		●	
	25公分墊高平台 (選購配件)	TRBD2		TRBD2		TRBD2		TRBD2		TRBD2		TRBD2	
國際認證	洗滌蓋 (選購配件)	MOF104		MOF104		MOF102		MOF104		MOF104		MOF104	
	台灣	金級省水標章		金級省水標章		金級省水標章		金級省水標章		金級省水標章		金級省水標章	
英國	抗敏協會		抗敏協會		抗敏協會		抗敏協會		抗敏協會		抗敏協會		

17 * 商品外觀顏色因印刷效果及電腦螢幕顯示不同而有所差異，型錄商品顏色僅供參考，請以實體為主。

● 該機型具備此功能 - 該機型不具備此功能 18


乾護柔衣工藝

熱泵提升乾衣效率 低溫呵護衣物




Heat-Pump

JAPAN QUALITY
日本品質
HITACHI



濕度感測器 精準控溫不傷衣

前門內側搭載雙濕度感測器，在烘乾過程中，精準偵測衣物乾濕程度，自動調整烘乾時間，避免過熱或過度乾燥，延長衣物使用壽命，同時維持最佳柔軟觸感。



日立風速淨 清爽潔淨再升級

無須水洗，透過日立獨家風速淨*1，能快速消除衣物異味，並達到除菌效果*2，輕鬆恢復衣物清新，更能降低衣物清洗帶來的損耗，延長使用壽命。



高效熱泵 蒸氣護衣

日立蒸氣熱泵式乾衣機，運用熱泵技術提升乾衣效率，同時低溫呵護衣物，搭載高溫蒸氣功能，有效去除細菌與異味，減少衣物損傷，讓每件衣物潔淨柔順。



除菌烘乾 去除過敏原

透過高溫熱風深層烘乾，有效去除細菌、塵蟎、花粉等過敏原，讓衣物潔淨如新，呵護肌膚與健康，貼心守護每一次穿著。



蒸氣熨斗 撫平衣物皺摺

高溫蒸氣深入衣物纖維，減少皺摺*3，同時去除異味與細菌，無需熨燙，就能輕鬆讓衣物恢復平整蓬鬆。




7種蒸氣組合 制定專屬護衣行程

日立蒸氣熱泵式乾衣機搭載7種蒸氣組合*4，從日常衣物護理到深層除菌消臭，減少皺摺並呵護纖維，讓衣物潔淨如新，享受高效乾衣與精緻呵護。



旋鈕+觸控面版 便捷乾衣體驗

簡約旋鈕搭配觸控面板，操作簡單、直覺，告別繁瑣步驟，輕鬆選擇最適模式。



左右開門可調整 空間運用更靈活

因應不同居家格局與擺放需求，乾衣機門向可調整，打造更符合效率的空間，提升動線順暢度。



無刷變頻馬達 乾衣靜音更升級

日立獨家無刷變頻馬達，大幅提升運轉效能，乾衣更迅速，噪音更低，運行時僅64dBa，帶來更寧靜的居家環境。榮獲A+++歐盟最高等級能源效率認證，讓您輕鬆乾衣，也能省電愛地球。

烘衣容量

12 kg

熱泵式滾筒乾衣機

TD120XFVEM

外型尺寸 / mm

寬 598 X 深 674 X 高 846

電壓 220V/60Hz



霧墨灰 (VGR)



乾衣機、滾筒洗衣機
220V電源免費設置服務



搭載主要機能	烘衣功能					清潔防敏			智慧節能		貼心便捷						
	Heat Pump 熱泵烘乾	低溫護衣烘乾	烘乾程度調整	13種乾衣行程	7種蒸氣組合	風速淨	蒸氣熨斗	除菌烘乾	英國防敏協會認證	雙重濕度感測器	快速烘衣	筒槽照明	拋鬆防皺	兒童安全鎖	濾網清潔提示	變換開門方向	旋轉+觸控面版
TD120XFVEM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*可自費變換開門方向

除菌防敏大潔淨



直立洗脫烘 / 商品功能

- 洗劑自動投入
免測量 精準便利
 - AI智能感測洗衣
省去繁瑣設定 聰明洗衣
 - 尼加拉飛瀑洗淨技術
淨除髒汙/預防泛黃
- ▶ P.23-24

- 多樣化烘衣行程
各式行程溫柔烘衣
 - 抗蟎除菌行程
舒適潔淨新感受
 - 3D自動槽洗淨
99%除菌防黴¹
- ▶ P.25-26
- 商品規格 ▶ P.27-28

直立洗衣機 / 商品功能


- 洗劑自動投入
免測量 精準便利
 - 尼加拉飛瀑Plus
滲透淨除髒汙
- ▶ P.29-30
- 商品規格 ▶ P.31-32

- 雙層水瀑洗淨
搭載迴旋洗臂 提升洗衣效率
 - 貼心便捷設計
空間·時間雙省
- 商品規格 ▶ P.33-34

- 溫柔護衣技術
潔淨力再提升
 - 3段溫控洗淨
抗敏/除菌/去垢
 - 分類預洗行程
先脫汙水 雙重潔淨
 - 多項潔淨技術
滲透淨除髒汙
- ▶ P.35-36

- 商品規格 ▶ P.37-40

- 直立全系列規格 ▶ P.41-42



洗劑自動投入

免測量 精準便利

搭載機型列表

BW-DX120EJ	BW-DV100EJ
●	-

AI智能感測洗衣

省去繁瑣設定 聰明洗衣

搭載機型列表

BW-DX120EJ	BW-DV100EJ
●	●

1 鍵自動設定

自動 / 手動分開使用
不必擔心投入錯誤

手動投入口

洗劑、漂白劑與冷洗精
也可使用手動方式投入



液體洗劑
自動投入口

大容量約
1,000 mL

衣物柔軟精
自動投入口

大容量約
700 mL

示意圖


洗滌衣物時，自動投入洗劑、柔軟精的各種便利性*1

高效
省時



洗劑及柔軟精不再需要每次
洗衣時倒入，省去投入時間
且不沾手。

自動
測量



輕鬆洗衣，免去計量問題，
洗劑量會根據衣物狀況自動
調整亦可自行設定。

節省
空間



補充包可完整投入

大容量洗劑盒讓補充包可以
一次完全投入，減少洗劑瓶
罐的放置空間。

寬口
設計



補充包容易投入

投入口使用寬口的設計，在
補充洗劑時容易倒入，不會
撒得到處都是。

大容量洗劑盒

洗劑約 1,000mL



寬口好補充

柔軟精約 700mL



可平穩站立

提把式設計



方便好拿取

可完整拆解



清潔保養容易

水洗OK

衣物髒汙嚴重時，自動延長洗衣時間，將汙垢徹底洗淨*1



衣物量

感測衣物重量，
調整最適水位。



洗劑

依洗劑型態調整
洗衣方式。



材質

依衣物材質
調整進水量。

① 洗滌

偵測延長洗衣時間

② 洗滌

③ 脫水



水硬度



水溫

依水質硬度、水溫
調整最適洗劑量，
以及洗衣時間*2。



易起泡
硬度 30ppm



不易起泡
硬度 120ppm



髒汙度

髒汙嚴重時偵測
延長洗衣時間。



洗滌度

依洗滌狀況調
整二次洗滌的
時間。



脫水度

依脫水時的出水
狀況來調整脫水
進行的時間。

*衣物量、洗劑、衣物動態在「AI」功能關閉時也會進行感測。洗劑或髒汙種類的量過多時有可能無法感測。此非判別纖維種類的機能。請依照洗滌標籤指示作業。

尼加拉飛瀑洗淨技術

淨除髒汙 / 預防泛黃

尼加拉飛瀑洗淨 輕鬆洗去頑固髒汙


尼加拉飛瀑水流，能快速將高濃度洗劑溶解並滲透纖維深處。獨創躍動式洗衣方式，節水同時達到手洗般的極致潔淨。




示意圖

大流量
尼加拉飛瀑

高水位時



示意圖




示意圖



示意圖

溫水尼加拉飛瀑洗淨 去垢同時抑制室內曬衣異味

利用溫風加熱高濃度洗劑，促進酵素活性化。再透過循環噴霧的方式噴灑洗劑，快速加溫衣物，有效抑制異味菌99%並除去衣物上的異味原*5。



示意圖

溫水噴霧
衣物溫度
約30-40°C



示意圖

溫水噴霧行程 / 180分鐘 (限2kg以下)*4

溫水噴霧
均勻噴灑

清洗泛黃，去除皮脂汙垢

溫水噴霧行程 / 90分鐘 (限5kg以下)

預防泛黃，換季時保存衣物

示意圖

滾筒洗脫烘 商品功能
滾筒洗脫烘 商品規格
滾筒洗衣機 商品功能
滾筒洗衣機 商品規格
乾衣機 商品功能
乾衣機 商品規格
直立洗脫烘 商品功能
直立洗脫烘 商品規格
直立洗衣機 商品功能
直立洗衣機 商品規格
全系列 商品規格表

多樣化烘衣行程

各式行程溫柔烘衣

搭載機型列表

BW-DX120EJ BW-DV100EJ

躍動式烘乾

躍動底座帶動衣物向上躍動，保持衣物蓬鬆柔軟、不易縮水變形。



衣物
向上躍動

水冷除濕技術


乾燥時衣物上的濕氣可以有效率的由排水管中排出，濕熱的空氣不會影響居家環境，亦不會造成不適感。

低溫烘乾行程^{*2}

使用約 65°C 的低溫烘乾衣物，可避免衣物因溫度過高而變形或縮水。

抑制衣物縮水變形

襪子 (化纖、棉、合成纖維)



標準行程

低溫烘乾行程

快速行程

適用於普通髒汙、隔日急需衣物

快洗快烘
不用等

洗脫烘
只需98分鐘^{*2}



隔天馬上要穿的體育服

課後活動服裝

每天使用的毛巾

毛毯行程

厚重寢具、床單
在家就能輕鬆洗滌

毛毯&大物
一次洗



大物
免送洗

節省
晾曬時間

型號	洗滌(容量)	烘衣(容量)
BW-DX120EJ	6 kg	3.6 kg
BW-DV100EJ	4.7 kg	2.8 kg

貼心便捷設計 清潔保養容易

溫風拋鬆脫水^{*3}



拋鬆脫水前



輕鬆
拿取

溫風

示意圖

拋鬆脫水後

質感玻璃上蓋



保養
容易

大型觸控面板



緩降
功能

手離開
即可緩緩關上

滑軌式線屑濾網



輕鬆
抽取



簡單
清潔

抗蟎除菌行程

舒適潔淨新感受

搭載機型列表

BW-DX120EJ BW-DV100EJ

守護衣物 除菌率達99%^{*1}



不宜頻繁洗滌的西裝



每天穿的學生制服

免水洗
35分鐘
高溫風

除菌消臭行程

免水洗即可過濾異味分子，高效除菌達 99%^{*1}，並減少菸味殘留 (限 1kg 以下)。



溫風加熱

送風 (水冷除濕)

運轉終了 (運轉時間約35分鐘)

高溫風抗蟎行程 想要更加徹底清洗寢具時

藉由溫風加熱潛藏於纖維中的塵蟎，再透過大水流清洗帶走塵蟎所引發的過敏原 (遺骸與排泄物)^{*2}

	實驗方法	去除方法	實驗部位	實驗結果
*3	檢驗附著於毛毯上的塵蟎殺死率(敝社基準)	使用[抗蟎]行程	附著於毛毯上的塵蟎	塵蟎殺死率為99%以上(敝社換算值)
*4	檢驗殘存於毛毯上塵蟎所引發的過敏原(遺骸與排泄物)的量(敝社基準)	使用[抗蟎]行程	殘存於毛毯上塵蟎所引發的過敏原(遺骸與排泄物)	毛毯上塵蟎所引發的過敏原(遺骸與排泄物)去除率為90%以上(敝社換算值)

實驗委託單位:FCG Research Institute, Inc.

加熱塵蟎^{*3} 50°C以上加熱20分鐘

帶走塵蟎所引發的過敏原(遺骸與排泄物)^{*4}

洗滌·清洗

溫風加熱

大水流清洗

脫水

3D自動槽洗淨^{*5} 99%除菌防黴^{*6}

每次洗衣同時清潔
洗衣槽內外的污垢

每次洗衣透過高速旋轉水流，使用乾淨的水清潔洗衣槽內外及油脂的污垢、洗劑殘留、黑黴菌孢子……等等。(每次使用約6L的水量，洗滌時間增加約4分鐘)。




強力噴水口

不鏽鋼內槽

外槽

示意圖

不鏽鋼槽外側與外槽內側洗淨方式



從上而下充分的洗滌

高速旋轉水流

不鏽鋼槽外側

躍動底座底部
不鏽鋼槽底部
外槽底側

示意圖

無自動槽洗淨功能之洗衣槽 (日本國內日立機型調查)



不鏽鋼槽外側污垢

外槽內側污垢

不鏽鋼槽底部污垢

示意圖

滾筒洗脫烘 商品功能
滾筒洗衣機 商品規格
滾筒洗衣機 商品功能
滾筒洗衣機 商品規格
乾衣機 商品功能
直立洗脫烘 商品功能
直立洗脫烘 商品規格
直立洗衣機 商品功能
直立洗衣機 商品規格
全系列 商品規格表

洗脫容量
12kg
烘衣容量
8kg

日本製 直立洗脫烘

BW-DX120EJ


外型尺寸 / mm

寬**650** X 深**715** X 高**1060**


✓本體 寬**610**



琉璃白 (W)



躍動式底盤



拍打、搓揉、按壓洗衣

大物毛毯輕鬆拿取



寬口約**43cm**



AI智能感測洗衣

洗劑自動投入

溫水尼加拉飛瀑洗淨

除菌消臭行程

抗蟎行程



省去繁瑣
聰明洗衣



免計量
不沾手



清洗泛黃



除菌率
99%



抗蟎率
99%

搭載主要機能	洗滌功能		烘乾功能		清潔防敏			智慧節能			貼心便捷						
	洗滌水流方式	溫水噴霧	躍動式洗衣	快速烘乾行程	烘乾狀況調整	65°C 低溫護衣	3D 自動槽洗淨	防微槽烘乾	抗蟎行程	除菌消臭	洗劑自動投入功能	AI 智能感測	智慧節能	毛毯、大物行程	溫風拋鬆脫水	強化玻璃上蓋	門扉設計
BW-DX120EJ	尼加拉飛瀑	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	上開緩降觸控面板

洗脫容量
10kg
烘衣容量
5.5kg

日本製 直立洗脫烘

BW-DV100EJ


外型尺寸 / mm

寬**610** X 深**635** X 高**1060**

✓本體 寬**570**



琉璃金 (N)



窄版美型設計



57cm窄版

大物毛毯輕鬆拿取



寬口約**38cm**



AI智能感測洗衣

溫水尼加拉飛瀑洗淨

除菌消臭行程

抗蟎行程

3D自動槽洗淨



省去繁瑣
聰明洗衣



清洗泛黃



除菌率
99%



抗蟎率
99%



除菌防微
99%

搭載主要機能	洗滌功能		烘乾功能		清潔防敏			智慧節能			貼心便捷						
	洗滌水流方式	溫水噴霧	躍動式洗衣	快速烘乾行程	烘乾狀況調整	65°C 低溫護衣	3D 自動槽洗淨	防微槽烘乾	抗蟎行程	除菌消臭	洗劑自動投入功能	AI 智能感測	智慧節能	毛毯、大物行程	溫風拋鬆脫水	強化玻璃上蓋	門扉設計
BW-DV100EJ	尼加拉飛瀑	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	上開緩降

洗劑自動投入

免測量 精準便利

搭載機型列表

BW-X110KS



示意圖

尼加拉飛瀑Plus

滲透淨除髒汙

搭載機型列表

BW-X110KS

低水位 高濃度洗衣

利用少量水溶解洗劑，製成高濃度的洗衣水流，深度進入衣物纖維。



示意圖

高水位 大水流洗清

洗衣完成後，利用大量水流帶走深層髒汙，有效洗清衣物。



示意圖

3D自動全槽清水洗淨*1 除菌防黴99%*2

每次洗衣透過高速旋轉水流，自動清潔洗衣槽內外皮脂髒汙與污垢。

搭載機型列表

BW-V120FS

BW-X110KS



高速旋轉水流

強力噴水口

示意圖

無自動槽洗淨功能之洗衣槽 (日本國內日立機型調查)

不鏽鋼槽外側污垢



外槽內側污垢



不鏽鋼槽底部污垢



示意圖

貼心便捷設計

多項貼心設計，洗衣過程及清潔保養變得簡單方便。

搭載機型列表

BW-X110KS

多樣化行程 因應各種需求

快速行程

急著要穿的衣物約 10 分鐘快速洗滌¹。



隔天馬上要穿的體育服

課後活動服裝

毛毯大物行程

毛毯、床單大物免送洗²。



省時間 一次洗

噴射風乾 縮短曬衣時間

筒槽高速旋轉，吸入空氣，減少衣物水分。



示意圖

搭載機型列表

BW-X110KS

BW-V120FS

筒槽設計



寬約39cm

大物洗滌容易拿取

示意圖

拋鬆衣物設計³



不易糾結

脫水前

脫水後

大型強化玻璃視窗



示意圖

半透明滑軌式線屑濾網 清潔保養容易⁴



輕拉不沾手

簡單傾倒

加大 115%⁵

保養容易

滾筒洗脫烘 商品功能
滾筒洗脫烘 商品規格
滾筒洗衣機 商品功能
滾筒洗衣機 商品規格
乾衣機 商品功能
直立洗脫烘 商品功能
直立洗脫烘 商品規格
直立洗衣機 商品功能
直立洗衣機 商品規格
全系列 商品規格表

洗脫容量

12kg

原裝進口 直立風乾洗衣機

BW-V120FS


外型尺寸 / mm

寬608 X 深610 X 高1060

✓本體寬570



琉璃白 (W)




窄版美型設計



洗劑感測



尼加拉飛瀑洗淨



Air Jet 噴射風乾



3D自動槽洗淨



搭載主要機能	洗滌功能			清潔防敏			智慧節能			貼心便捷				
	尼加拉飛瀑	尼加拉飛瀑 Plus	浸泡洗衣	3D自動槽洗淨	防黴槽風乾	噴射風乾曬衣縮時	洗劑自動投入	洗劑感測	節能省水感測	毛毯、大物行程	拋鬆衣物脫水	記憶自設行程	強化玻璃上蓋	開門方式
BW-V120FS	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	上開2段式

洗脫容量

11kg

原裝進口 直立風乾洗衣機

BW-X110KS


外型尺寸 / mm

寬608 X 深650 X 高1000

✓本體寬570



琉璃白 (W)



窄版美型設計



洗劑自動投入



尼加拉飛瀑Plus



Air Jet 噴射風乾



3D自動槽洗淨



搭載主要機能	洗滌功能			清潔防敏			智慧節能			貼心便捷				
	尼加拉飛瀑	尼加拉飛瀑 Plus	浸泡洗衣	3D自動槽洗淨	防黴槽風乾	噴射風乾曬衣縮時	洗劑自動投入	洗劑感測	節能省水感測	毛毯、大物行程	拋鬆衣物脫水	記憶自設行程	強化玻璃上蓋	開門方式
BW-X110KS	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	上開2段式

雙層水瀑洗淨

搭載迴旋洗臂 提升洗衣效率

減少用水量17%* 能源效率提升10%*

雙層水瀑搭載三葉迴旋洗臂，可高低處同時洗滌，仿照溪流圓滑石的洗衣盤結構，營造波浪式水流，讓水流強化、提升洗衣效率，並避免洗後纏結。

*根據IEC標準進行正常程序性能測試。


省時·省水 全新節能行程

經過優化的快速行程*1，只需20分鐘即可完成，少量行程*2則專為少量洗衣需求設計，約29分鐘就能洗完半桶衣服，省時方便，並達到節能省水效果。



搭載機型列表

LTLH3MVJWT	LTLH3MVWOT	LTL12MVWOT
●	●	●



示意圖

噴射勁洗 Aqua Jet

強力噴射 提升潔淨效果

搭載機型列表

LTLH3MVJWT
●



示意圖

以少量水進行強力噴射

- 有效溶解高濃度洗劑
- 減少時間與能源消耗
- 快速均勻滲透衣物
- 顯著提升潔淨效果



高效去汙行程

高效去汙行程*可透過水溫調節、浸泡時間和清潔劑濃度來處理日常汙漬，沾到醬料、泥土和汗水等較髒的衣物都能輕鬆有效的處理。

貼心便捷設計

空間·時間雙省

噴射風乾 曬衣縮時

噴射風乾*搭配筒槽高速旋轉，有效減少衣物水分、縮短曬衣時間。



示意圖

巧變洗劑盒 洗劑輕鬆應變


巧變洗劑盒搭載旋轉功能，使洗衣劑與洗衣粉皆能順暢投放。洗劑盒上的刻度能讓洗劑投入更精準。



示意圖

自動槽洗淨 讓衣物更乾淨

每次洗衣同時自動清潔筒槽內外髒汙。



示意圖

手洗水流 滿足預洗需求

內置手洗水流可以針對特定髒汙進行預洗處理。



示意圖

搭載機型列表

LTLH3MVJWT	LTLH3MVWOT	LTL12MVWOT
●	●	●

洗脫容量

13.5 kg

原裝進口 直立洗衣機

LTLH3MVJWT

外型尺寸 / mm

寬 590 X 深 656 X 高 1088

✓ 本體寬590

靜墨灰(GG)

JAPAN QUALITY 日本品質

噴射勁洗 Aqua Jet

雙層水瀑

自動槽洗淨

後置面板

拋鬆衣物脫水

洗脫容量

13.5 kg

12 kg

原裝進口 直立洗衣機

LTLH3MVWOT

LTL12MVWOT

(限定通路)

外型尺寸 / mm

寬 590 X 深 656 X 高 1088

✓ 本體寬590

靜墨灰(GG)

JAPAN QUALITY 日本品質

加大筒槽 取衣更便利

雙層水瀑

自動槽洗淨

後置面板

拋鬆衣物脫水

搭載主要機能	洗滌功能			清潔防敏		智慧節能			貼心便捷				
	洗滌水流方式	噴射勁洗	手洗水流	自動槽洗淨	噴射風乾曬衣縮時	洗劑自動投入	金級省水標章	智慧節能感測	毛毯、大物行程	拋鬆衣物脫水	易視後置面板	巧變洗劑盒	強化玻璃上蓋
LTLH3MVJWT	雙層水瀑	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●
LTLH3MVWOT	雙層水瀑	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●
LTL12MVWOT	雙層水瀑	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●

33 *經日立家電測試。*1 快速行程基於最大負載重量2 kg,依照IEC60456進行快速清洗程序測試。*2 少量行程基於最大負載重量6公斤,依據IEC 60335進行半負載程序測試。

滾筒洗脫烘 商品功能
滾筒洗脫烘 商品規格
滾筒洗衣機 商品功能
滾筒洗衣機 商品規格
滾筒洗衣機 商品規格
乾衣機 商品功能
直立洗脫烘 商品功能
直立洗脫烘 商品規格
直立洗衣機 商品功能
直立洗衣機 商品規格
全系列 商品規格表

溫柔護衣技術

潔淨力再提升

搭載機型列表

SF-250ZV	SF-200ZH	SF-170ZV	SF-170ZH
●	●	●	●

夜間靜洗行程 減振並抑制噪音^{*1}

依據個人生活需求，有多種操作時間可選擇（30、60、120、180分鐘）。可有效降低洗衣機運轉中的噪音。

溫和的水流 + 全新脫水減振控制系統

① 洗滌 (30、60、120、180分鐘) ② 清洗 ③ 脫水

減振控制系統^{*2}

藉由控制洗衣行程中攪拌動作的時間與迴轉數來抑制振動（以下測量3條牛仔褲洗滌過程中筒槽的振動幅度）。



3段溫控洗淨^{*3}

抗敏 / 除菌 / 去垢

搭載機型列表

SF-250ZV	SF-200ZH	SF-170ZV	SF-170ZH	SF-150ZH
●	●	●	●	●

60°C 除菌專用洗滌行程

抑制病毒 99.99%^{*4}
除菌率達 99.99%^{*5}
除蟎率達 99%^{*6}

* 可安心清洗嬰幼兒衣物。

示意圖

40°C 活化洗劑去除黃斑汗垢

除菌率達 99.99%
* 白T恤、襯衫的亮白更持久。

30°C 洗劑均勻溶解滲透衣物纖維

* 適合清洗針織衫及西裝衣料。

分類預洗行程

先脫汗水 雙重潔淨^{*7}

搭載機型列表

SF-250ZV	SF-200ZH	SF-170ZV	SF-170ZH	SF-150ZH	SF-150TH
●	●	●	●	●	●



一般行程只能洗滌一批衣物，分類預洗將嚴重髒汙衣物洗淨後脫去汗水，加入第二批較乾淨衣物，兩批衣物同時完成且不交叉汙染。



多項潔淨技術


滲透淨除髒汙

搭載機型列表

SF-250ZV	SF-200ZH	SF-170ZV	SF-170ZH	SF-150ZH	SF-150TH
●	●	●	●	●	●

雙瀑水流 4段水洗效能

4段水洗效能充分溶解洗劑、滲透衣物，效能極大化有效去除頑固髒汙。筒槽兩側有不同高度的雙瀑水柱，強力水循環沖洗衣物。



ECO智慧節能洗衣3步驟

節能感測器能夠透過3個步驟感測衣量、布質過後，智慧調整最佳的洗滌水量以及洗滌時間。



3D自動全槽清水洗淨^{*1} 除菌防黴 99%^{*2}

每次洗衣，同時清潔洗衣槽內外的汗垢。使用乾淨的水，透過高速旋轉水流，清潔洗衣槽內外堆積的皮脂髒汙與殘留洗劑。



時尚設計 簡單便捷好操作

大型觸控面板

操作面板後移一目了然好清楚 不必低頭操作符合人體工學

強化玻璃 緩降設計

緩降設計

可自行調整水流及水量

可自行增加水量至該行程的最高水位

5段式水流強度調整

易清潔保養的迴轉洗劑盒

迴轉攪拌設計 粉狀洗劑不易殘留

拋鬆衣物設計

脫水結束後底盤旋轉 抑制糾結輕鬆取出

示意圖

滾筒洗脫烘 商品功能
滾筒洗衣機 商品規格
乾衣機 商品功能
直立洗脫烘 商品規格
直立洗衣機 商品功能
全系列 商品規格表

洗脫容量

25kg

原裝進口 直立溫水洗衣機

SF-250ZFV


外型尺寸 / mm

寬724 X 深777 X 高1124

✓本體 寬724



星燦銀(SS)



衣物輕鬆好拿



寬幅投入口




3段溫控洗衣




夜洗靜音




雙瀑水流



3D自動槽洗淨



溫水槽洗淨



搭載主要機能	洗滌功能				清潔防敏			智慧節能			貼心便捷				
	洗滌水流方式	溫控洗衣	夜洗、減振系統	分類預洗功能	3D自動槽洗淨	溫水槽洗淨	槽風乾行程	英國抗敏協會認證	金級省水標章	智慧節能感測	毛毯、大物行程	拋鬆衣物脫水	強化玻璃上蓋	門屏設計	面板操作
SF-250ZFV	雙瀑水流	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	上開緩降	觸控式

洗脫容量

20kg

原裝進口 直立溫水洗衣機

SF-200ZHV




外型尺寸 / mm

寬640 X 深684 X 高1087

✓本體 寬640



靜墨灰(GG)



衣物輕鬆好拿



寬幅投入口




3段溫控洗衣



夜洗靜音



雙瀑水流



3D自動槽洗淨



大型觸控面板



搭載主要機能	洗滌功能				清潔防敏			智慧節能			貼心便捷				
	洗滌水流方式	溫控洗衣	夜洗、減振系統	分類預洗功能	3D自動槽洗淨	溫水槽洗淨	槽風乾行程	英國抗敏協會認證	金級省水標章	智慧節能感測	毛毯、大物行程	拋鬆衣物脫水	強化玻璃上蓋	門屏設計	面板操作
SF-200ZHV	雙瀑水流	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	上開緩降	觸控式

滾筒洗脫烘 商品功能
滾筒洗脫烘 商品規格
滾筒洗衣機 商品功能
滾筒洗衣機 商品規格
乾衣機 商品功能
乾衣機 商品規格
直立洗脫烘 商品功能
直立洗脫烘 商品規格
直立洗衣機 商品功能
直立洗衣機 商品規格
全系列 商品規格表

洗脫容量

17kg

原裝進口 直立溫水洗衣機

SF-170ZFV


外型尺寸 / mm

寬640 X 深684 X 高1087

✓本體寬640



星燦銀(SS)



3段溫控洗衣 夜洗靜音 雙瀑水流 3D自動槽洗淨 大型觸控面板



洗脫容量

15kg

原裝進口 直立溫水洗衣機

SF-150ZHV


外型尺寸 / mm

寬640 X 深684 X 高1087


✓本體寬640



靜墨灰(GG)



3段溫控洗衣 雙瀑水流 3D自動槽洗淨 大型觸控面板



洗脫容量

17kg

原裝進口 直立溫水洗衣機

SF-170ZHV


外型尺寸 / mm

寬640 X 深684 X 高1087

✓本體寬640



靜墨灰(GG)



3段溫控洗衣 夜洗靜音 雙瀑水流 3D自動槽洗淨 大型觸控面板



洗脫容量

15kg

原裝進口 直立洗衣機

SF-150THV


外型尺寸 / mm

寬640 X 深684 X 高1087


✓本體寬640



靜墨灰(GG)



雙瀑水流 3D自動槽洗淨 大型觸控面板 拋鬆衣物設計



搭載主要機能	洗滌功能				清潔防敏			智慧節能			貼心便捷				
	洗滌水流方式	溫控洗衣	夜洗、減振系統	分類預洗功能	3D自動槽洗淨	溫水槽洗淨	槽風乾行程	英國抗敏協會認證	金級省水標章	智慧節能感測	毛毯、大物行程	拋鬆衣物脫水	強化玻璃上蓋	門屏設計	面板操作
SF-170ZFV	雙瀑水流	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	上開緩降	觸控式
SF-170ZHV	雙瀑水流	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	上開緩降	觸控式

搭載主要機能	洗滌功能				清潔防敏			智慧節能			貼心便捷				
	洗滌水流方式	溫控洗衣	夜洗、減振系統	分類預洗功能	3D自動槽洗淨	溫水槽洗淨	槽風乾行程	英國抗敏協會認證	金級省水標章	智慧節能感測	毛毯、大物行程	拋鬆衣物脫水	強化玻璃上蓋	門屏設計	面板操作
SF-150ZHV	雙瀑水流	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	上開緩降	觸控式
SF-150THV	雙瀑水流	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	上開緩降	觸控式

滾筒洗脫烘 商品功能 滾筒洗脫烘 商品規格 滾筒洗衣機 商品功能 滾筒洗衣機 商品規格 乾衣機 商品功能 直立洗脫烘 商品功能 直立洗脫烘 商品規格 直立洗衣機 商品功能 直立洗衣機 商品規格 全系列 商品規格表

直立變頻洗衣機全系列 商品規格一覽表

系列		躍動式洗脫烘		溫控洗衣					雙瀑水流	雙層水瀑		窄身噴射風乾	
型號		BW-DX120EJ	BW-DV100EJ	SF-250ZV	SF-200ZHV	SF-170ZV	SF-170ZHV	SF-150ZHV	SF-150THV	LT LH3MVJWT	LT LH3MWWOT/LT L12MWWOT	BW-X110KS	BW-V120FS
洗脫容量 (kg)		12	10	25	20	17	17	15	15	13.5	13.5 / 12	11	12
烘衣容量 (kg)		8	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外觀													
顏色		琉璃白 (W)	琉璃金 (N)	星燦銀 (SS)	靜墨灰 (GG)	星燦銀 (SS)	靜墨灰 (GG)	琉璃白 (W)	琉璃白 (W)				
面板設計		觸控琉璃	質感琉璃	觸控玻璃	觸控玻璃	觸控玻璃	觸控玻璃	觸控玻璃	觸控玻璃	後置按鍵	後置按鍵	質感琉璃	質感琉璃
本體寬 (mm)		610	570	724	640	640	640	640	640	590	590	570	570
外型尺寸 寬 x 深 x 高 (mm)		650 x 715 x 1060	610 x 635 x 1060	724 x 777 x 1124	640 x 684 x 1087	590 x 656 x 1088	590 x 656 x 1088	608 x 650 x 1000	608 x 610 x 1060				
外包裝尺寸 寬 x 深 x 高 (mm)		662 x 768 x 1100	590 x 670 x 1100	755 x 791 x 1215	692 x 728 x 1156	630 x 695 x 1140	630 x 695 x 1140	580 x 670 x 1060	580 x 630 x 1100				
商品尺寸 寬 x 深 x 高 (mm)													
智慧功能	AI 智能感測洗衣	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	洗劑自動投入	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	ECO 智慧節能	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●
	洗劑感測	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
清潔防敏	高溫風抗蟎 (洗衣行程使用)	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	免水洗除菌消臭行程	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	尼加拉飛瀑洗清	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
洗滌功能	水流方式	尼加拉飛瀑水流	尼加拉飛瀑水流	雙瀑水流	雙瀑水流	雙瀑水流	雙瀑水流	雙瀑水流	雙瀑水流	噴射勁洗 + 雙層水瀑	雙層水瀑	尼加拉飛瀑水流PLUS	尼加拉飛瀑水流
	溫控洗衣	-	-	30/40/60°C	30/40/60°C	30/40/60°C	30/40/60°C	30/40/60°C	-	-	-	-	-
	溫水噴霧 (去除 / 預防黃斑)	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浸泡洗衣	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	● (高濃度)	● (高濃度)
	分類預洗	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
	毛毯大物行程	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
脫水功能	拋鬆衣物脫水	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AirJet噴射風乾	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
烘乾功能	烘乾狀況調整	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65°C 護衣烘乾	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	躍動式烘乾	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保養維護	自動槽洗淨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	槽洗淨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	溫水槽洗淨	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	槽風乾	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
安全便利	槽風乾	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●
	夜間靜洗	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
	手洗水流及巧變洗劑盒	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
	便利預約行程	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
選購配件	兒童安全鎖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	洗滌蓋 (選購配件)	MOF96	MOF92	-	-	-	-	-	-	-	-	MOF98	MOF92
國際認證	台灣	金級省水標章	金級省水標章	金級省水標章									
	英國	-	-	抗敏協會	抗敏協會	抗敏協會	抗敏協會	抗敏協會	抗敏協會	-	-	-	-